

CCDUB 10

Suplement à la Minéralogie du Muséum d'histoire naturelle de la
Ville de Rennes.

1^e page sur la Minéralogie. Et addition aux agrégats ou roches mélangées.
Préparations minéralogiques. page 2. 3 et 4. Plan relief des Alpes page 5.
Substances qui ont été frappées par la foudre page 5. Aimant artificiel id.
Suplement à l'article houille page 7
suite de la Classe des Mollusques. page 8 et suivantes.

Addition au Quartz-agate.

AL 216 Quartz-agate aero-hydre. Donné par Monsieur Languinais ingénieur géographe.

Appendice

Quartz agate calcifère

AL 615. 1 Quartz agate calcifère grisâtre de l'île Maine et Loire donné par M^r de Villaine.

Addition au fer Chromate.

FK 2 fer chromate massif diffusé dans le tecte coloré en rouge par l'acide chromique. de l'état du Maryland, Etats Unis d'Amérique. donné par M^r Dacoste.

Addition aux Roches feldspathiques.

G 2 40 Syenite polie par le battant des sables. de la seconde cataract du Nil en montant le fleuve dans le Barabre en Nubie. donné par M^r Frédéric Cailliard.

41 Syenite rougeâtre des Obélisques de Cléopâtre à Alexandrie en Egypte. donné par le même.

42 Béginatite rougeâtre. de Zetta dans le Barabre en Nubie. donné par le même.

43 granite rougeâtre dont une face est polie par le battant des sables. de la cataracte d'Assouan en Egypte supérieure. donné par le même.

Sfammitite calcaire

H 0 1 Sfammitite calcaire et coquilles de formation récente de la Méditerranée près Rosette Egypte. donné par M^r Frédéric Cailliard.

Addition aux laves lithoides basaltiques.

HP 69 Lave basaltique grise compacte pénétrée de peridot jaune verdâtre. de l'île de Bourbon donnée par M^r Berchais Capitaine au long-cours.

70 20 Lave porphyrique enveloppé de pyroxène et de peridot. de id. donné par M^r Dubochet émigré.

71 Lave feldspathique porphyrique enveloppé de pyroxène.

72 Lave basaltique mélangé à du Hématite.

73 Lave basaltique compacte et cellulaire grisâtre rapportée de l'île de Bourbon par M^r Berchais Capitaine au long-cours.

Suite des produits de la Sublimation

HU 6 fer Oligiste et Soude muriate sur Scorie Volcanique du Cratère dit du françois, situé à 300 mètres au dessous de la bouche principale du Vésuve. cest là que le malheureux Gautret de Nantes termina son existence en 1820. donné par M^e le Chev. Bellot de Grandville J. intendant militaire.

Addition aux laves scoriées.

HS 23 Scorie Volcanique brune rougeâtre. du Cratère du françois situé à 300 mètres au dessous de la bouche principale du Vésuve. cest là que le malheureux Gautret de Nantes termina son existence en 1820. donné par M^e le Chev. Bellot de Grandville.

Preparations minéralogiques faites aux mines de Plomb
de Lourdaouen pour reduire le minéral à l'état métallique

- 1. Plomb sulfure ^{très} pour être bocardé.
- 2. Plomb sulfure venant du bocard et laverie. pouvêtre fondu au fourneau à ~~mauvaise~~
réverbères. tenant pour cent 58 Kilogrammes de plomb et 46 grains d'argent.
- 3. Minéral provenant du sable brut net.
- 4. Minéral provenant de la grosse casserie nette
- + 5. Minéral provenant du moulin à chaudière.
- 6. Minéral ~~lave~~ provenant des grandes caisses Allemandes.
- 7. Minéral provenant du bas des caisses Allemandes.
- 8. Minéral ~~lave~~ provenant des grandes caisses Allemandes.
- 9. Minéral provenant du moulin à chaudière.
- 10. Plomb sulfure venant du bocard et laverie pour être fondu aux fourneaux à réverbères
tenant pour cent 50 Kilogrammes de plomb et cent huit ^{grammes} grains d'argent
- 11. sable n° 1^{er} le haut des petites caisses Allemandes.
- 12. sable n° 2^{me} extrémité des petites caisses Allemandes.
- 13. sable ~~sur~~ le haut des petites caisses Allemandes.
- 14. sable n° 2^{me} extrémité des petites caisses Allemandes.

- 3.
15. sable brut provenant des déchets et dépôts des grilles anglaises.
 16 sable provenant des pilons du bocard brut.
 17 sable brut provenant des déchets et dépôts des grilles anglaises.
 18 Sable brut.
 19 Terre rouge venant de la mine du huelgoët. pour être fondue aux fourneaux à manches. tenant pour cent 100 grammes d'argent.
 20 Terre à la couronne. à la gallerie des tirants. De 160 à 180 grammes.
 21 Dépôt des cribles fins.
 22 Dépôt des grandes caisses allemandes.
 23 Déchet des caisses allemandes.
 24 Déchet des caisses allemandes.
 25 Dépôt des grandes caisses allemandes.
 26 Dépôt des cribles fins.
 27 Chicago brut.
 28 1^{er} Schlans du dépôt du bocard à pilons.
 29 1^{er} Schlans Dépôt du bocard à pilons.
 30 Schlans des petites caisses allemandes.
 31 Schlans des petites caisses allemandes.
 32 grenade provenant du crible du sable brut.
 33 grenade provenant du crible du sable brut.
 34 Schlich provenant du dépôt des caisses allemandes.
 35 id. provenant du Schlans n° 1.
 36 schlich provenant des premiers sables.
 37 id. provenant du Schlans n° 2.
 38 id. des déchets des caisses du bocard.
 39 Schlich provenant des caisses du bocard.
 40 id. provenant du 2^{eme} sable.
 41 id. provenant des premiers sables.
 42 id. provenant du 2^{eme} sable.
 43 id. des Schlans.
 44 Schlich des Schlans.
 45 matte cuivreuse n° 2 provenant de la fonte aux fourneaux à manches. à être grillée aux fourneaux de grillage et ensuite fondue aux fourneaux à manches. tenant pour cent 50 kilogrammes de cuivre noir.
 46 Cuivre noir provenant de la fonte aux fourneaux à manches. à être raffiné. tenant pour cent 95 kilogrammes de cuivre rosette.

- 47 Matte plombeuse n° 1^{er} provenant de la fonte aux fourneaux à manches pour être grilée aux fourneaux à grillage et ensuite fondue aux fourneaux à manches. tenant pour cent 40 Kilogrammes de plomb et 20 grammes d'argent.
- 48 Matte plombeuse n° 1^{er} provenant de la fonte aux fourneaux à manches, grilée aux fourneaux à grillages pour être fondue aux à manches. tenant pour cent 41 Kilogrammes de plomb et 20 grammes d'argent.
- 49 Matte plombeuse à moitié grilée aux fourneaux à manches tenant pour cent 40 Kilogrammes de plomb 17 grammes d'argent.
- 50 Matte plombeuse n° 2 à être grilée.
- 51 La Solle des fourneaux à manches tenant pour cent 30 Kilogrammes de plomb et 5 grammes d'argent.
- 52 Plomb ordinaire du fourneau à reverberé.
- 53 Plomb provenant de la fonte aux fourneaux à manches.
- 54 Plomb recueilli de la litarge aux fourneaux à reverberé.
- 55 Litharge d'oo produit de la couplation de l'argent
- 56 Litharge grossière.
- 57 Litharge rouge passée au crible telle qu'on la livre au commerce vendant pour cent 80 Kilogrammes de plomb.
- 58 belle litharge en paillottes.
- 59 Ancienne porie entrée dans la fonte aux fourneaux à manches tenant pour cent 9. 10. Kilogrammes de plomb.
- 60 Scumage ordinaire provenant des affinages pour être fondue aux fourneaux à manches tenant pour cent 64 Kilogrammes de plomb et 39 grammes d'argent.
- 61 Scumage de la Liqueur.
- 62 Scories Sortie de la fonte aux fourneaux à manches.
- 63 Grosse de litharge provenant des reconversions pour être fondue aux fourneaux à manches. tenant pour cent 45 Kilogrammes de plomb.
- 64 Grosse racée sortant du fourneau à manche.
- 65 Grosse blanche des Reverberés.
- 66 Caducie provenant des cheminées de fourneaux à reverberés pour être fondue aux fourneaux à manches, tenant pour cent 20 Kilogrammes de plomb: toutes ces préparations métallurgiques ont été données par M^r Dubuisson conservateur du Muséum
- A₁ Cristallographie en relief de Rome de Lille avec un goniomètre. données par M^r Le Bouvier des Mortiers. cette collection occupe deux tables vitrées numerotées comme en marge.
- A₂

A₃ Plan relief d'une partie des Alpes et du Jura il s'étend du revers méridional du mont-blanc au lac de Joux, et de la porte du Rhône aux hautes montagnes de Gruyères. Il offre au centre le lac de Genève dans toute son étendue et une grande partie du Valais.
Donné par Monsieur de Zollerare.

J Substances qui ont été frappées par la foudre.

A₄ Bille de vingt écus de six livres frappée et mise en fusion par la foudre qui est tombée dans la nuit du 5 au 6 juillet 1819. Sur le moulin placé au milieu des trois moulins du Chêne - commune de Vilenois Dépt. de Maine et Loire

A₅ steathiste du sommet du pic du midi de Bigorre, dont la surface est vitrifiée par la foudre.
Donné par M^r Dubuisson conservateur du Muséum.

— 6 Cendre résultant de la combustion d'une meule de foin frappée par la foudre le 19 juillet 1822 dans une prairie appartenant à M^r Lory située en Vertou.

— 7 Argile charbonnante pulvérulente provenant de la meule de foin frappée par la foudre. De id.

— 8 Argile plus ou moins cuite provenant de la meule de foin frappée par la foudre. De id.

— 9 Argile dont la Vitrification est plus ou moins avancée. De la meule de foin frappée par la foudre de id.

— 10 Argile Vitrifiée provenant d'une meule de foin frappée par la foudre. De id.

— 11 Argile Vitrifiée nageant sur l'eau provenant d'une meule de foin frappée par la foudre de id. tous ces échantillons depuis le n° 5 inclusivement ont été donnés par le même.

B₁ un très bel aîneau artificiel en fer à cheval susceptible de porter un poix de 25 à 30%

avec four support, son plateau et ses poix en plomb.

B₂ Sous ce n° deux bâles en albâtre gypseux. Donnés par feu Fourrier ingénieur civil.

Suplement à l'article homme.

7

Suite de la Classe des Mollusques.

addition aux Porcelaines.

- DF 26 Porcelaine Tigre papracée. — Porcelaine *tigris*. C. *tigris*. Ind. incomplet.
- 27 id blanchâtre ponctuée de marron. — id — *tigris*. C. *tigris*.
- 28 id Variété des précédentes. — id. — *tigris*. C. *tigris*. Var.
- 29 Porcelaine Tigre rouge. — Porcelaine *tigrina*. *Cypraea tigrina*. Vue.
- 30 Porcelaine Souris (*Cypraea surida*). — Vue.
- 31 Variété de la précédente. 2 individus sous ce n°. (*Porcelaine Isabelle* (*Cypraea isabelle*)^{Vue})
- 32 Porcelaine Carniole (*Cypraea carneola*). — Vue.
- 33 id d'un grand volume moins colorée. — Porcelaine rouge. C. *Vitellus*. Ind. non adulte.
- 34 Porcelaine rougeuse (*Cypraea Vitellus*). — Vue.
- 35 id d'un très grand volume. — Vue.
- 36 Porcelaine Arlequine (*Cypraea histris*). — Porcelaine arlequin. C. *Arabica* Var.
- 37 Porcelaine géographique (*Cypraea mappa*). — Vue.
- 38 Porcelaine exanthème dépolie et polie. — Vue.
- 39 Porcelaine Tigre. — Porcelaine *tigris*. C. *tigris*. Ind. incomplet.
- 40 Porcelaine rat (*Cypraea rattus*). — Vue.
- 41 id de très grand volume. — Vue.
- 42 id moyenne. — Vue. Ind. incomplet.
- 43 Porcelaine à zigzag. — Porcelaine noire. C. *mauritiana*. Ind. incomplet.
- 44 Porcelaine D'agate, des grandes Indes. — Porcelaine lierre. C. *testudinaria*. Ind. poli.
- 45 Porcelaine poïs (*Cypraea cicerula*). — Vue.
- 46 Porcelaine abelle (*Cypraea abellus*). Vulg. La petit-ane. — Vue.
- 47 Porcelaine pustuleuse (*Cypraea pustulata*). — Vue.
- 48 Porcelaine Gauris (*Cypraea moneta*). Noumai-de-guinée. — Vue.
- 49 Porcelaine anneau (*Cypraea annulus*). Deux sous ce n°. — Vue.
- 50 Porcelaine anneau gris-de-lin. — Porcelaine carniole. C. *carniola*.
- 51 Porcelaine pou-de-meo (*Cypraea pediculus*). Des Côtes de Bretagne. — Vue.
- 52 id fossiles. — Vue.
- 53 Porcelaine Café au lait de couleur claire. — Porcelaine triste. C. *talpa*.
- 54 id. de couleur plus foncée. — Porcelaine triste. C. *talpa*.
- 55 Porcelaine Bousse de Carthagène à fond marron tailléée de jaunatre. — Porcelaine noire. C. *mauritiana*. Vue.
- 56 id. — Porcelaine noire. C. *mauritiana*.
- 57 Porcelaine Bousse qui diffère de la précédent par la ligne dorsale. — Porcelaine noire. C. *mauritiana*. Vue.
- 58 id. — Porcelaine noire. C. *mauritiana*. Vue.

- 9.
- DF 59 Porcelaine Boffue ondulante à zigzag papyracée — Porcelaine maure. G. mauritiana Ind. non adulte.
- 60 id. — Porcelaine maure G. mauritiana, non adulte.
- 61 id plus claire. — Porcelaine maure. G. mauritiana Ind. non adulte.
- 62 id. Dont la clavicule est très élevée. — Porcelaine Arabique G. arabica. incomplète
- 63 Variété des précédentes à teste plus épais. — Porcelaine Arabique G. arabica incomplète
- 64 Porcelaine bofue à carreau marron sur un fond gris — Prat
- 65 Porcelaine bofue Variété des numéros 57 et 58. — Porcelaine maure G. mauritiana Ind. non adulte.
66. 2 Porcelaines Variété de la tête-de-Dragon. — Porcelaine saurique. G. caurica.
67. 3 Porcelaine rougeâtre (Cyprea erosa.) — Rue. 3 Ind.
- 68 Porcelaine bofue dépouillée et polie. — Porcelaine maure. G. mauritiana, dépouillée et polie.
- 69 L'évêque ou l'éiscopal. — Porcelaine rougeâtre G. variolario Ind. dépouillée
- 70 petite porcelaine fasciée — Porcelaine à coller. G. monilarius
- 71 Porcelaine fendue (Cyprea cinera) — Rue.
- 72 Porcelaine tête-de-Serpent, trois individus sous ce n°. — Rue.
- 73 id dépouillée et polie — Rue.
- 74 Porcelaine carniole (Cyprea carneola) (ou Variété de cette porcelaine) — Porcelaine ondée G. undata 2im? coquilles sous ce n°.
- 74 bis — Porcelaine zigzag G. zigzag.
- 75 petite porcelaine dépouillée et polie. — Rue
- 76 petite porcelaine papyracée jaunâtre. — Porcelaine isabelle. G. isabella.
- 77 Porcelaine roussette. (Cyprea rufa.) — P. étoilée G. helvola.
- 78 Porcelaine ponctuée de Violet. Porcelaine rougeâtre (Cyprea variolaria.) — Porcelaine rougeâtre.
- 79 Porcelaine rougeâtre (Cyprea variolaria)
79. 2. petites porcelaines ponctuées de blanc et de rouge. — Porcelaine étoilée. G. helvola.
- 80 Porcelaine blanchâtre tachetée de jaune. — Porcelaine flaveole. G. flavaola.
- 81 Porcelaine fendue ponctuée de Violet — Porcelaine Poraire. G. poraria.
82. Porcelaine Soire papyracée légerement dentée — Porcelaine signante G. Mus. Ind. incomplète
- 82 id. Soire Dentée des deux côtés. — Porcelaine tigre Cyprea tigris. non adulte.
- 83 id Soire Dentée d'un seul côté. — Porcelaine tigre Cyprea tigris. non adulte.
- 84 id Soire non dentée. — Porcelaine tigre. Cyprea tigris Individu non adulte.
- 85 Porcelaine Taupe à tête imparfaite — Porcelaine exanthème G. exanthemata Ind. non adulte.
- 86 Porcelaine imparfaite (Voluta pericula Lin.) Variété du n° 84. P. tigre G. tigris. incomplète.
87. 3 Porcelaines imparfaites qui paraissent appartenir au n° 59. P. exanthème. non adulte.
- 88 Porcelaine Tigre à teste épais et bouche sanguine de grand Noleum Cyprea lynx.
- 89 Variété du n° 50. porcelaine à anneau. — Porcelaine carniole G. carnaca.
- 90 Porcelaine petit tigre roux. — Porcelaine flaveole. G. flavaola.
- 91 Porcelaine pou-de-mou des Antilles. (Cyprea pediculus.) Rue —
- 92 Porcelaine pou-de-mou grain de riz. (Cyprea Oryza) — Rue.

Les Ovules (Ovula Brug.)

- DG 1 Ovule des Moluques. (*Ovula oviformis*)
- 2 id. de id.
- 3 Ovule à Verrues (*Ovula verrucosa*). (Alpurne Verrueux.)
- 4 Ovule gibbeux (*Ovula gibbosa*). Ultine gibbeux.

Vue

Les Tarières (Terebellum Lam.)

- DH 1 Tarière oublié (*Terebellum convolutum*). Seraphe oublié. fossile de grignon.

Les Volutes (Voluta Lin.)

- DI 1 Volute éthiopienne (*Voluta ethiopica*). Vulg. La Couronne d'Ethiopie
- 2 Volute bouton (*Voluta olla*). Cymbie gondole. — Vue *
- 3 Volute de Neptune (*Voluta septuni*) — Volute proboscidale. Proboscidalis.
- 4 Volute gondole (*Voluta cymbium*) Vulg. le Chau de Neptune
- 5 Volute bouton ou Drapue Volute — Vue . V. olla.
- 6 Volute Le Blein-chant. — } V. Melon V. Melo.
- 7 id. Le Blein-chant, coquille plus petite que la précédente. } V. Melon V. Melo.
- 8 Volute de Neptune de moyenne taille. — proboscidale, Proboscidalis.
- 9 Volute bouton ou Drapue Volute — Vue bouton V. olla.
- 10 Volute Drapocidale (*Voluta proposifidalis*) —
- 11 id. d'un très grand Volume. — } V. de Neptune V. neptunus.
- 12 id Variété des précédentes. — }
- 13 Volute bouton ayant beaucoup de rapport avec les précédentes. Volute queue-de-pavon. *voluta junonia*.
- 14 Volute de petite taille indéterminée — Volute auncille. V. auncilla. Olive auriculée, auricularia
- 15 Volute bois-veiné (*Voluta hebraea*) — Vue
- 16 Volute musicale. (*Voluta musica*) à fond gris-jaunâtre.
- 17 id. Variété de la précédente. — }
- 18 id. autre Variété des précédentes. — } Volute malique.
- 19 id. autre Variété des précédentes.

- D 20 Volute musique à fond gris blanchâtre. }
 21 Volute musique à fond blanc. }
 22 id musique à fond blanc. }
 23 id à fond gris-blanchâtre. } Volute Musique Voluta Musica.

24 Volute Thiarella (Voluta thiarella) — Volute polygonale *V. polygonalis*.
 25 Volute foudroyée (Voluta fulminata) ~~fond fourré à tubercles en losanges.~~
 26 id Variété de la précédente.
 27 id. autre Variété des précédentes. } Volute Chaus - Souris *V. rufopilea*.
 28 id à petites tubercules.
 29 id à très petites tubercules.

13. 30 Volute ancille (Voluta ancilla. Toland.) Vue
 31 id fossile de grignon.
 32 id moule intérieur de Volute ancille.
 33 id Volute ancille fossile.
 34 Volute harpe fossile — }
 35 id harpe fossile. — } Volute Mandoline Voluta bandolina.
 36 Volute spinosa . fossile — Vue
 37 Volute striée circulairement. fossile
 38 Volute striée . fossile — Volute côte-douce *V. costaria*.
 39 Volute striée ; — No Volute harpe fossile. Volute rare-épine *V. sarcissima*.

Les Olives. (Oliva Brug.)

- DK 1 Olive porphyre (*Oliva porphyria*) Vulg) Olive de Panama. Un grand volume.

2 id Variété de la précédente. ——— } Vue

3 id plus petite ——— }

4 Olive textile (*Oliva textile*) ——— Vue

5 Variété de la précédente à caractères plus prononcés.) Vue.

6 Olive erythrostoma (*Oliva erythrostoma*) Vulg. la bouche aurore.) Vue

7 id Variété de la précédente. ——— }

8 id Variété des précédentes. ——— } Olive tremuline. *O. tremulina*

9 Olive noire (*Oliva maura*) Vulg. la Noresque) Vue Var. Et.

10 Olive Datté noiree ——— Olive Noire. Maura Var. D.

11 Olive irisante (*Oliva irisans*) ——— textile textile

12 Olive élégante. (*Oliva elegans*) ——— *O. tremuline*. *O. tremulina*.

13 Olive épiscopale. (*Oliva episcopalis*) ——— Vue

14 id. ——— Vue

- DK 15 Olive épiscopale. — Vue
- 16 Olive sépulcrale (*Oliva sepulralis*) — Olive Piè. O. pica.
- 17 Olive épiscopale, très belle variété. (*Oliva musteline*. *Oliva mustelina*.)
- 18 Olive maculée (*Oliva guttata*) —
- 19 Olive reticulaire (*Oliva reticularis*) — O. fusiforme O. fusiformis.
- 20 Olive maculée. — Olive tricolore. O. tricolor.
- 21 Olive flammulée (*Oliva flammulata*) } O. venulée. venutata.
- 22 id. }
- 23 id Variété des précédent. — O. reticulaire O. reticularis
- 24 id autre Variété des précédent. — } O. venulée. O. venutata.
- 25 id. }
- 26 Olive écrite. (*Oliva scripta*) — Vue
- 27 Variété de la précédente. — } O. venulée. O. venutata.
- 28 id autre Variété des précédent. — } O. venulée. O. venutata.
- 29 id autre Variété des précédent. — fuscotelle.
- 30 Olive tricolore (*Oliva tricolor*). — Vue.
- 31 Olive de Devil (*Oliva lugubris*) — Olive pochée.
- 32 Olive fusiforme (*Oliva fusiformis*) — Olive Sabulee. O. subulata
- 33 Olive Ondée (*Oliva undata*) — } O. du Brésil. O. brasiliensis.
- 34 Olive enflée (*Oliva inflata*) — } O. du Brésil. O. brasiliensis.
- 35 Olive à deux bandes (*Oliva bicincta*). — Vue
- 36 Olive harpulaire (*Oliva harpularia*). — Olive textile.
- 37 Olive hépatique (*Oliva hepatica*) —
- 38 id. — } Vue.
- 39 id Variété des précédent. — }
- 40 Olive avelline (*Oliva avellana*) — O. pochée.
- 41 Olive Variété de l'élegante. — } Olive tremuline. O. tremulina.
- 42 Olive, autre Variété de l'élegante. marquée. — } Olive tremuline. O. tremulina.
- 43 Olive carniole (*Oliva carnea*). — Olive Maure. O. Maura. Var. B.
- 44 Olive ispidule. (*Oliva ispidula*) — } Vue.
- 45 Variété de la précédente. — } Vue.
- 46 Olive oriol. (*Oliva oriol*) — } Vue.
- 47 Olive blanche (*Oliva candida*) — } Vue.
- 48 id plus petite. — } Vue.

Les Ancillaires. (*Ancillaria* Lam.)

DK bis 1 Ancillaire blanche. (*Ancillaria candida*) Olive Ivoire. *O. eburnea*.

2 Ancillaire fascié. —————— *O. Naine. O. Nana.*

Ancillaire Buccinoidé *A. Buccinoides*

- 13
- DK 49 Olive du Brésil. (*Oliva brasiliensis*) — Utricule. *O. utricularis*.
 50 Olive utricule (*Oliva utriculus*) } Utricule
 51 id. } —
 52 Olive auricule. (*Oliva auricularia*) — Olive Sepulture *O. Sepultarialis*.
 53 Olive jubulée. (*Oliva jubulata*) } —
 54 Olive Luteole. (*Oliva luteola*) } —
 55 id Variété de la précédente. } Vue
 56 id autre Variété des précédentes. } —
 57 id autre Variété des précédentes. } —
 58 Olive Obtusaire. (*Oliva obtusaria*) — Costuline
 59 Olive foudroyante. (*Oliva fulminans*). Fitterée. *O. fitterata*
 60 Variété de l'Olive ispidule d'un grand volume. Fitterée *O. fitterata*
 61 Variété de l'Olive écrue. — *O. fuscotincta*.
 62 Olive musteline (*Oliva mustelina*)
 63 Olive grisâtre fabriée à bouche violette — *O. Mustelina* *O. Mustelina*.
 64 Olive à facie jaune orangée. — Olive grise *O. grisea*.
 65 Olive à zigzag et columelle jaune — Sanguinolente. *O. Sanguinolenta*.
 66 Olive à columelle bossue. — Olive onctueuse. *O. onctuosa*.

Les Marginelles (*Marginella*, Lam.)

- DL 1 Marginelle neigeuse. (*Marginella galabellula*)
 2 Marginelle cinq-plis (*Marginella quinquelobata*) — *M. Ovale* *M. ovulata*
 3 Marginelle quatre-plis rouge intérieurement. — Marginelle Bléâtre *M. cerasinus*

Les Volvaires. (*Volvaria*)

- DL bi 1 Volvare bulloïde (*Volvaria bulloides*) fossile de grignon. Vue
 2 Volvare hyaline et Volvare grain de riz (*Volvaria oryzina*) (*Volvaria pallida*) Vue

Les Columbeller (*Columbella*)

- DM 1 Columbelle jaunâtre (*Columbella flava*)
 2 Columbelle semi-punctée (*C. semipunctata*)
 3 Columbelle foudroyante. (*C. fulgurans*)
 4 Columbelle blanche-jaunâtre.
 5 Columbelle de couleur Narbonne

Les Mitres. (*Mitra*. Lam.)

- DN 1 Mitre épiscopale. (*Mitra episcopalis*) — Vue
- 2 id plus petite. — Vue
- 3 Mitre papale (*Mitra papalis*) — Vue.
- 4 id. 2^e plus petite. — *M. Pontificale*. *M. Pontificalis*.
- 5 Mitre cardinale. (*Mitra cardinalis*) — Vue
- 6 Mitre rubanée (*Mitra tauriata*) — Costellaire. costellard.
- 7 Mitre plissière. (*Mitra plicaria*) — } Vue
- 8 id — } Vue
- 9 Mitre granulée (*Mitra granulosa*) — *M. adusta*, a Noë
- 10 Mitre costellaire (*Mitra costellaris*) — *M. renardine* *Vulpecula*.
- 11 Mitre filifère (*Mitra filosa*) — } Mitre Nègre caffra.
- 12 id — } Mitre Nègre caffra.
- 13 Mitre damier à fond blanc tacheté de rouge. Vue
- 14 Mitre ferrugineuse (*Mitra ferruginosa*) — *Striata* *Striata*

DO

Les Cancellaires. (*Cancellaria*, Lam.)

- DP 1 Buccin ondé. (*Buccinum undatum*) — Vue
- 2 Buccin casquillon (*Buccinum arcularia*) — } Vue
- 3 id — }
- 4 Buccin strié et ondé vué de gris et de fauve — Vue
- 5 Buccin tuberculeux flambé de brun sur un fond jaunâtre.
- 6 Buccinum stromboïdes.
- 7 id 2 coquilles sous ce n°
- 8 Buccin jaunâtre à premiers tour de la spire flambé de rouge. Vue
- 9 Petits buccins blancs vus de rose.

Les Eburnes (*Eburna Lam.*)

- DR 1 Eburne allongée (*Eburna glabrata*) Vulg. L'isioie Vue
 2 Eburne canaliculée (*Eburna spirata*) — Vue —
 3 Eburne allongée de couleur ferme. — } allongée glabrata.
 4 id. de couleur ferrin. — }
 5 Eburne rugueuse. — — — — — Vue

Les Zommes (*Dolium*)

- DR 1 Zonne cannelée (*Dolium galae*) — }
 2 id à fond gris blanchâtre. — } Vue
 3 id. — }
 4 id blanchâtre. — } C. tachetée *Dolium maculatum*
 5 Zonne perdrix (*Dolium perdix*) — } C. perdrix D. perdix
 6 id plus petite — }
 7 id Variété de la Zonne perdrix. — } Pelure d'oignon obarium.
 8 id. — }
 9 Zonne flambee. — } Vue
 10 Zonne à large cordelette. — }
 11 Zonne tachetée. (*Dolium maculatum*) Vue
 12 Zonne perdrix de grande taille. ayant perdu ses belles couleurs.

Les harpes (Harpa Lam.)

- DS 1 harpe noble (Harpa nobilis) ——— Vue.
- 2 harpe plume. ——— }
- 3 id. ——— } *H. Ventreana* *H. ventricosa*
- 4 harpe manteau de sainte-hélène. polie. ——— }
- 5 harpe à côtés ferrées Variété de la harpe plume } *rota*. *rosea*.
- 6 harpe à grosses côtes striées. ——— }
- 7 Variété de la précédente. ——— } allongée *H. minor*.

Les Laffes (Lappa Lam.)

- DT 1 Laffle réticulé d'ascagne. *Buumium ascanius*
- 2 Laffle réticulé de plus grand volume que les précédentes *Lappa reticulata*. *lancea*.
- 3 Laffle fauve à bouche dentée. ——— Vu
- 4 Laffle réticulé de couleur fauve. ——— Vue

Les Bourpres (Surpurea.)

- DU 1 Bourpre persique (*Surpurea persica*) brunâtre Hulg. La Bourque-persique.
- 2 id. grisâtre. à bouche noire ——— } Vue
- 3 Bourpre véritoïde (*Surpurea veritoides*) ——— Vue.
- 4 Bourpre marron-d'inde (*Surpurea hippocastanum*) ——— Vue.
- 5 Bourpre antique (*Surpurea patula*) jeune coquille. Vulg. la Mûre Bourpre couronnée
- 6 id. De plus grande taille. ——— } *P. Coronata*
- 7 Bourpre antique de grand volume polie. ——— } *P. antique patula*.
- 8 id. Antique polie. ——— }
- 9 Bourpre à teinture (*Surpurea lapillus*) ——— Vue
- 10 Bourpre herisson (*Surpurea hystrix*)
- 11 Bourpre bicolore tuberculeuse ——— Vue
- 12 Bourpre tuberculeuse. Variété de la persique. ——— *Zemastome* *H. zemastoma*.
- 13 Bourpre épineuse blanche ——— Marron d'Inde *P. hippocastanum*
14. 4 Bourpre à teinture trois rubans de brun et une jaune (*Surpurea lapillus*) ——— Vue

Sous-genre Licorne. (*Monoceros Monf.*)

DV, Licorne imbriquée (*Monoceros imbricatum*)

2 Variété de la précédente mais plus petite.

Les Ricinules (*Ricinula*, Lam.)

- | | | |
|------|---|---------------------------------------|
| DX 1 | Ricinule muriquée (<i>Ricinula horrida</i>) | Vue. |
| 2 | Ricinules mûre (<i>Ricinula morus</i>) | Vue. |
| 3 | Ricinule horrible. | arachnoïde <i>A. arachnoidea</i> . |
| 4 | Ricinule tuberculeuse à bouches violettes | Ricinule Doucette. <i>Miticula</i> +. |
| 5 | Ricinule spinuleuse blanche | arachnoïde <i>A. arachnoidea</i> . |

Let Gasques. (Cassis. Brug.)

- DY 1 Casque rouge (*Cassis rufa*) de grande taille, de couleur peu variée.

2 id. panaché _____

3 Variété du précédent à teste plus lègue. _____

4 id petit panaché à teste épais. _____

5 Casque couronné. _____ Casque fascié c. *fasciata*.

6 petit casque rouge à teste lègue. _____ Vue

7 Casque plume (*Cassis pennata*) — ~~Zibee~~ ~~Zebra~~. Vue

8 Casque triangulaire _____ de Madagascar. *Madagascariensis*.

9 Variété du précédent. _____ *c. triangulaire c. tuberosa*.

10 Casque flambe (*Cassis flammula*) _____

11 Variété du précédent portant quelques reprises dans son teste. _____ Vue

12 Casque ondé. *flambe* _____

13 Casque bleuav (*Cassis glauca*) _____

14 id Variété du précédent. _____

15 Casque paillé _____

16 id plus petit. _____

- DY 17 Casque paré _____ }
 18 Casque paré Variété des precedentes _____ } Vue
 19 Casque jaune strié circulairement. Vulg casque tonne
 20 Casque tonne à cordelettes aplatis. _____ Casque paré f. aresla.
 21 Casque zebre (*Cassis zebra*) _____ }
 22 id. _____ }
 23 id de couleur d'agate. _____ } Casque feritton f. erinaceus.
 24 Variété des precedentes. _____ }
 25 Très petit casque rouge bordé de jaune.
 26 Casque bonnet de Cologne. (*Cassis testiculus*) _____ }
 27 id planché. _____ }
 28 id Variété des precedentes. _____ } Vue.
 29 id autre Variété des precedentes. _____ }
 30-4 grande Casques cendrés, qui sont sur les armoires et qui ne sont point
 numérotés, parce qu'il faut qu'ils soient lavés de temps en temps
 31. 11 grande Casques presque tous triangulaires, placés également sur les armoires.
 32 grand Casque cendré à bouches jaunes. _____ Casque tricoté cornuta.

Les heumes. (Morio, Montf.)

Cassidaires. (*Cassidaria lam.*)

- DY 1 Cassidaire échinophore. (*Cassidaria echinophora*)
 2 Cassidaire Variété de la précédente.
 3 Cassidaire Thyrénienne (*Cassidaria thyrrena*)
 4 Cassidaire cariné.

Les Vis. (*Zerebra Brug.*)

- D& 1 Vis tachetée (*Zerebra maculata*) d'un très grand volume. — Vue
- 2 Vis tachetée un peu plus petite que la précédente mais mieux colorées. — Vue
- 3 Vis flambee (*Zerebra flammata*) — Vue
- 4 id plus petite et de couleur moins vive. — Vue
- 5 Vis Solee. (*Zerebra auriculata*) a fond jaunâtre. — Vue
- 6 id Solee a fond blanc. — Vue
- 7 Vis mouchetée (*Zerebra muscaria*) tachetée de rouge. — Vue
- 8 id mouchetée de jaune. — Vue
- 9 Vis à tubercules tachetée de fauve sur un fond sanguin. Vis crenelé crenulata.
- 10 petite Vis tuberculeuse et striée — granulata granulata
- 11 Vis Ondée. — Vue

Les Cérithes, Adams. (*Cerithium Brug.*)

- EA 1 Cérite géante fossile (*Cerithium giganteum*) de grignon.
- 2 id géante de moindre volume que la précédente.
- 3 Cérite telescope. (*Cerithium telescopium*)
- 4 Cérite cuiller (*Cerithium palustre*)
- 5 Cérite noduleuse. (*Cerithium nodulosum*) Vulg. La grande charille.
- 6 id.
- 7 Cérite sillonnée (*Cerithium scutatum*)
- 8 Cérite obélisque (*Cerithium obeliscus*)
- 9 Variété de la précédente
- 10 Cérite granuleuse (*Cerithium granulatum*)
- 11 Cérite charille. (*Cerithium aluco*)
- 12 Cérite murique (*Cerithium muricatum*)
- 13 Cérite ratisseur (*Cerithium radula*)
- 14 Cérite raboteuse (*Cerithium asperatum*)
- 15 Cérite cordouanée. (*C. tortuosum*)
- 16 Cérite charille tachetée.
- 17 id.
- 18 Cérite blanche jaunâtre striée

- 20 EA 19 Cérite la même que la précédente.
 20 Cérite blanche finement striée.
 21 id.
 22 Cérite tuberculeuse de couleuv. variée.
 23 Cérite Chenille.
 24 Cérite à cordellettes et à tubercles.
 25 Cérite striée circulairement. fossile
 26 Cérite à stries fines. fossile.
 27 Cérite (*Cerithium nichau*) fossile
 28 Moule interne de cérite en calcaire
 29 id dont une partie paroît passé à l'état siliceux.
 30 3 Cérites veillés, fossiles.
 31 *Cerithium plicatum*.
 32 *Cerithium nudum*.
 33 Cérite ponctuée en creux.
 34 Cérite ventrue à toure de spire creuse.
 35 Cérite échimonié.
 36 Cérite en quartz agate pyromaque.
 37 Cérite en quartz agate, en plaque polie.
 38 Cérite et autre coquilles en quartz agate pyromaque.
 39 Moules de cérites dans le calcaire tertiaire de Paris. appelé calcaire à Cérite.
 40 Cérite écrité (*Cerithium litteratum*) 41 Cérite granulaire.
 Les Boturiidés.

EB

Les Rochers. (Murex Lam.)

- EC 1 Rocher cornu. (*Murex cornutus*) Vulg. la grande-masse-Hercule.
 2 Rocher droite-épine. (*Murex brandaris*) La petite-masse.
 3 Rocher forte-épine (*Murex crassipina*) Vulg. la grande-bécafe épineuse
 4 id gris-jaunatre.
 5 id. plus petit.
 6 Rocher rare-épine (*Murex rarispina*)
 7 Rocher courte-épine (*Murex brevispina*) Vulg. petite-bécafe épineuse.
 8 id.

- 22
21
- E.C 9 Rocher droite épine (*Murex brandaris*) La petite mappie.
 10 Rocher Variété du précédent dépourvue d'épine.
 11 id.
 12 Rocher tête-de-bœuf. (*Murex haustellum*) Bronte cuiller.
 13 id à bouche rose.
 14 Rocher chicorée renflée (*Murex inflatus*) nuée de rose.
 15 Rocher chicorée longue. (*Murex elongatus*)
 16 Rocher chausse-trappe (*Murex calcitrapa*)
 17 Rocher droite épine à pointes courtes.
 18 Rocher chicorée à bouche rose. de très grand Volume
 19 id même Volume.
 20 Rocher chicorée à lames renversées. à bouche rose.
 21 Rocher moins ramieux que le précédent, flèche de fauve à bouche blanche.
 22 Rocher chicorée brûlée à courts lames et à bouche rose.
 23 id à lames plus allongées et à bouche rose.
 24 Rocher à feuille de persil
 25 id.
 26 id Variété des précédentes
 27 Rocher chicorée à lames rares. il a un aspect singulier.
 28 Rocher chicorée rousse. (*Murex rugosus*)
 29 Rocher chicorée fauve.
 30 Rocher chicorée brun jaunâtre à bouche rose.
 31 Rocher chicorée tuberculeux et à lames digités
 32 Rocher Variété de la feuille de Scarole à huit rangées de franges, nuée de rose.
 33 Variété du précédent à neuf rangées de franges.
 34 Variété de Rocher à aiguillons.
 35 Rocher chicorée rousse à cinq rangées de franges.
 36 Rocher à six rangées de frange à fascies blanches et marron.
 37 Rocher à six rangées de tubercules frangées nuée de rouge et de brun.
 38 Rocher Ventre à trois rangées de franges courtes.
 39 Rocher Ventre à trois rangées de franges tuberculeuse d'Amérique.
 40 id.
 41 id. Variété des précédentes à fond blanc nuée d'orange.
 42 Rocher Ventre à six rangées de tubercules frangées. et fasciés
 43 id.
 44 Rocher fascié à six rangées de tubercules frangées.

Suite des Aquilles. (Murex.)

- ED 3 Oquille Variété de la bouche-sanguine.
4 Variété du précédent.
5 Oquille rouget.
6 id jaune.
7 id Variété du n° 5.
8 Oquille jaune fabrié de noix.
9. 2 Variétés d'Aquille à bouche sanguine.
10 Oquille poire
11 id Variété de la précédente.
12 Aquille masse
13 Aquille crapaud.
14 Aquille grimacant (Triton annus.)

- 4² EC 45 Rocher allongé à trois rangées de cordellettes frangées.
 46 id plus petit.
 47 Variété des précédentes.
 48 Rocher le même que celui du n° 37. il en diffère parce qu'il a 4 rangées de tubercules.
 49 Rocher triangulaire à trois rangées de lames.
 50 Rocher ventre fascié le même que celui du n° 42.
 51 Rocher ventre blanc Variété du n° 39.
 52 Variété du précédent nué de blanc et dorée.
 53 Rocher ventre blanc à sept rangées de tubercules noires.
 54 Rocher feuillété (*Murex Magellanicus.*) Vulg. la gaufre do Magellan.
 55 Rocher ventre à l'état fossile le même que le n° 39.
 56 Rocher fossile le même que celui du n° 44.
 57 petit rocher épineux fossile
 58 Rocher triangulaire strié et lamellaire. Deux à l'état fossile sous ce n°. (fossiles.)
 59 Rocher tuberculeux.
 60 Rocher tuberculeux. fossile
 61 id.
 62 Rocher grimace. des côtes de Bretagne.

Les Aquilles. Montf.

- ED 1. 2 Aquilles cutaneés (*Murex cutaceus.*)
 2 Aquille bouche-sanguine.

Les Lotoriums

- EE 1 Lotorie Baignoire (*Murex lotorium*)
 2 id. Variété du précédent.

Les Tritons (*Tritonium*) Triton Lam. (Murex)

- EF 1 Triton enaillé (*Triton variegatum*) Triton Varie. La Conque de Triton.
 2 id. plus petit que le précédent.
 3 Triton aurore.
 4 Triton Glandestin.
 5 Murex Lampas, triton tuberculeux (*Triton Lampas*) Vulg. la Culotte frisée.
 6 Triton Bucciné (*Triton undosum*)
 7 Apolle gyrrin (*Murex gyrrinus*)
 8 id petit à l'état fossile.
 9 id Variété du précédent.
 10 Triton perdrix de petite taille.
 11 Tritons flambés.
 12 Triton maron strié et tuberculeux. à clavicule appaltante.
 13 Triton tuberculeux ou Triton Lampas. (Vulg. la Culotte frisée) recouvert de polypes.

Les Ranelles (*Ranella*. Lam.)

- EG 1 Ranelle Crapaud.
 2 Ranelle épineuse (*Ranella spinosa*)
 3 Ranelle tuberculeuse blanche.
 4 Ranelle semi-grenue. (*Ranella semigranata*)
 5 Ranelle Argus (*Ranella Argus*)

Les fuscaux (*Fusus*. Brug.)

- EH 1 fuscau quenouille. (*Fusus colus*) Vulg. quenouille blanche.
 2 fuscau tuberculé. (*Fusus tuberculatus*)
 3 fuscau n'icobau. (*Fusus nicobaricus*)
 4 fuscau Ventre strié
 5 id plus petit Variété du précédent.
 6 Variété du fuscau rampe à l'état fossile.
 7 Variété du précédent. fossile.

- EH 8. fuscau variété des précédentes fossile.
 9. id strié et tuberculeux. fossile.
 10. id à stries fines presque lisse. fossile.
 11. 2. fuscau ridé. fossiles.
 12. fuscau strié et tuberculeux fossile.
 13. 3. fusus buliformis. fossiles.
 14. 2. fuscau brun vulg. la cordelière
 15. id fauve.
 16. fusus buliformis. très petit.
 17. fuscau strié fossile.
 18. fuscau strié et tuberculeux.

Les Lathires. Montf.

E I.

Les Cleurotomes. Lam.

- E J 1. Cleurotome unicolor (Cleurotoma virgo)
 2. Cleurotome tour-de-Babel. (Cleurotoma babylonica)
 3. Cleurotome ondé (Cleurotoma undata)
 4. Cleurotoma filosa. fossile. deux individus sous ce n°.
 5. 3. Cleurotomes fossiles.

Les Gyrules. Lam.

- E K 1. Gyrule sinistrale. (Gyrule perversa) vulg. L'unique.
 2. Gyrule vulg. La contre-unique.
 3. Gyrule mélogène (Gyrule melongena) a une seule rangée de pointes
 4. id à deux rangées de pointes.
 5. id à quatre rangées de pointes.
 6. id variété de la précédente.
 7. id à surface lisse à cordellets fasciée blanche.

- EK 8 Syrule lisse à fascie blanc. Variété de la melegene. Vulg. le foutit.
 9 Syrule dont les quatre étages de sa clavicule sont aplatis et le bord denté.
 10 Syrule réticulée (*Syrule reticulata*)
 11 Syrule figue (*Syrule ficus*)
 12 Syrule réticulée.
 13 Syrule à strie fine.
 14 Syrule figoïde (*Syrule figoides*)
 15 Syrule radis (*Syrule rapa*)
 16. 2 Syrule réticulée, fossiles.
 17. 2 Syrule lisse. (*Syrule levigata*)
 17 Syrule fasciée de maron.
 18 Syrule lisse et strié grisâtre.

Les fasciolaires. Lam.

- EL 1 fascolaire tulipe (*fasciolaria tulipa*) à fond blanc.
 2 id grise-jaunâtre.
 3 id Variété de la précédente
 4 id jaune
 5 id Variété des précédentes.
 6 id à fond brun rougeâtre.
 7 fascolaire robe-de-perse (*fasciolaria drapetum*) de grande taille.
 8 id dépouillée de taille moyenne.
 9 fascolaire filamentuse (*fasciolaria filamentosa*)
 10 id plus petite.
 11 fascolaire Orangeé (*fasciolaria aurantica*)
 12 fasciolaire filamentuse fossile.
 13 fasciolaire ventre jaunâtre.

Les Turbinelles. (*Turbinella*. Lam.)

- EM 1 Turbinelle cornière (*Turbinella cornigera*)
 2 Turbinelle niset. (*Turbinella napus*)
 3 Turbinelle aigrette (*Turbinella pugillaris*)
 4 Turbinelle de Ceram (*Turbinella ceramica*)
 5 Turbinelle muriquée (*Turritella capitellum*)
 6 Variété de la précédente à tubercules plus aigus.
 7 Turbinelle lisse.
 8 Turbinelle ventrue à fascies jaunes.
 9 Turbinelle blanchâtre à grosses côtes
 10 Turbinelle à stries et à tubercules. fossile.
 11 Turbinelle allongée. fossile.

Les Strombes (*Strombus*. L.) *Strombus*. Lam.

- EN 1 Strombe muriqué (*Strombus pugilis*)
 2 Strombe grenouille (*Strombus lentiginosus*) Vulg. la tête de serpent. à teste épaisse
 3 id à teste plus mince.
 4 id papaya.
 5 Strombe oreille-de-Diane (*Strombus auris diana*) à stries et à tubercules
 6 id à surface lisse.
 7 Strombe muriqué (*Strombus pugilis*) Vulg. l'oreille-de-cochon.
 8 id servant de support à un antipathie.
 9 Strombe boisse. (*Strombus gibberulus*) à fond blanc
 10 id fascié de jaune.
 11 id plus foncé.
 12 id Variété des précédents à stries blanches.
 13 Strombe bouche-de-sang. (*Strombus bilineatus*)
 14 Strombe bouche-aurore. (*Strombus mauritianus*)
 15 id.
 16 Strombe bouche noire (*Strombus uncinus*)

- EN 17 Strombe bouche-paume.
 18 Strombe tuberculeux pappracé
 19 Strombe blanc-rose.
 20 Variété du Strombe muriqué.
 21 Strombe tuberculeux Rose.
 22 Strombe élancé (*Strombus vitellus.*)
 23 Strombe bofus blanchâtre.
 24 Strombe isabelle fascié de blanc.
 25 Strombe strié fascié de paume.
 26 Strombe canelé et tuberculeux.
 27 Variété du Strombe bofus.
 28 Strombe lisse à cordon rose.
 29 Strombe Variété du précédent.
 30 Strombe aile-d'ange (*Strombus gallus.*)
 31 Strombe bouche d'argent.
 32.11 Strombes Aile-d'aigle (*Strombus gigas.*) non numérotés étant placés sur les Armoiries et étant sujettes à être lassées de temps en temps.
 33 Strombe pappracé à Volute aplatie chiné de maron.
 34 Strombe Aile-d'aigle à l'état fossile.
 35 Strombe à stries et à tubercules épineux.
 36 Strombe marbré à clavicule élancée. Vulg roches de France.
 37 Strombo à grosse tubercule.
 38 Strombe à stries et à tubercules.
 39 Strombe strié à grosses tubercules.
 40 Strombe fossile.
 41 Strombe marbré recouvert en partie de son épiderme.

Les Pterocères. Lam.

- EO 1 Pterocère Lambis (*Pterocera lambis.*)
 2 id.
 3 Pterocère mille-pieds. (*Pterocera millepeda.*)
 4 Pterocère Lambis blanc Variété du 1^{er}.
 5 Pterocère faux-scorpion (*Pterocera pseudo-Scorpio.*)

28. E.O. 6 L'etrocère faux-Scorpion
 7 L'etrocère massif variété du n° 4.
 8 L'etrocère scorpion (*Letrocera scorpio*)
 9 L'etrocère orange (*Letrocera aurantia*)
 10 id.
 11 L'etrocère variété du faux Scorpion.
 12 L'etrocère massif autre variété du n° 4.

Les Rostellaires. (*Rostellaria* Lam.)

- E.P 1. 2 Rostellaire pied-de-pelican. (*Rostellaria pes pelicanus*)
2. 2 Rostellaire fissurelle (*Rostellaria fissurella*).
3. Empreinte de Rostellaire pied-de-pelican, dans le calcaire
4 Rostellaire fossile.

Les hypocrites. (Hypocrites. Mourt.)

E 9

Les cigarettes

- ER 1. sigaret concave (*Sigarettes concavus*) Yes
 2. id. _____ No
 3. sigaret blanc laitier _____ *Sigaret d'éprome*. *Sigarettes halotoides*.

E S

Stomatelle imbriquée Stomatella imbricata.

Sixième Ordre des gasteropodes.

Les scutibranches.

Les Ormiers. (halyotia L.) (halyotis Lam.) haliotides.

ET 1 haliotide oreille de Midas (haliotis Nidæ) Vulg. Oreille de mer.

2 id. contenant intérieurement des perles.

3 haliotide commune.

4 id.

5 id.

6 id. à surface marbrée.

7 id. dépouillée de son drap marin.

8 id. dépouillée ayant une belle nacre.

9 id. dépouillée et polie.

10 id. de grande taille dépouillée et polie.

11 haliotide en fauve (haliotis asinina)

12 haliotide striée à côtés

13 haliotide tuberculeuse

14 haliotide à côtés.

15 haliotide à stries fines d'Afrique.

16 haliotide à stries et à tubercules.

Les D'adolles. Montf.

EV

Les Stomates. Lam.

EV 1 stomate nacrée. Stomate argentine (stomate phrynos) Stomatelle imbriquée Stomatella imbricata : elles n'ont pas

Les Cabochons. (Capulus. Montf.)

- EX 1 Cabochon cornet-hongrois (*Sileopis ungarica*) à fond rose V.
 2 id. à fond blanc. — Vue
 3 id. à fond blanc cabochon tortillé (*Sileopsis intorta*) V.
 4 Cabochon ~~pannante~~ feuilleté (*Sileopsis mitrula*) V.
 5 Cabochon tortillé (*Sileopsis intorta*) — Cabochon rototortillé *P. rototorta*.
 6 Cétire cabochons à stries fines. — Angle fluviale.
 7 2 hippocovice corne d'abondance.

Les Crépidules (Crepidula. Lam.)

- EX 1 Crépidule votée (*Crepidula fornicate*) — Crépidule porcellane *Crepidula porcellana*.
 2 Crépidule velue. — f. Voutée *Crepidula fornicate*.
 3 Crépidule épineuse. (*Crepidula aculeata*) — Vue
 4 Crépidule votée fossile. — Crépidule votée.

Les fissurelles. (Fissurella. Lam.)

- EX 1 fissurelle de Magellan. (*Fissurella picta*) — V.
 2 id Variété de la précédente. — V.
 3 fissurelle de grêce. — *fissurella subtruncata*
 4 fissurelle rose. (*Fissurella rosea*) — f. pustule *Fissurella pustula*.
 5 id plus petite. — f. id.
 6 fissurelle de la Barbade. (*Fissurella barbadensis*) V.
 7 fissurelle noueuse. (*Fissurella nodosa*) — f. Noueuse *Fissurella nodosa*. V.
 8 fissurelle de Guyenne. (*Fissurella Cayennensis*) — T.D. Var
 9 fissurelle treillis des côtes de Bretagne. deux coquilles. V.

Les Emarginules. Lam.

Les septaires. feruſſ. Savicelles. Lam. (Cimbev. Montf.)

FA 1 Septaire de l'île de Bourbon.

2 id. plus petit.

Les Garinaires. (Garinaria Lam.)

FB 1 Modèle en cire de la Garinaire Vitre. Du Muséum d'histoire naturelle de Paris

2 Garinaire fragile de la rivière d'Endre.

Les Calyptres. Lam.

FC 1 Calyptre safran. (Calyptrea equastri)

2 id.

Septième ordre des gasteropodes.

Les Cyclobranches.

Les Patelles (Patella L.)

FD 1 Patelle œil-de-rubis (Patella granatina) de grand volume. Dépouillée et polie.

2 Patelle œil-de-rubis dont le sommet est poli.

3 id. radie et moucheté.

4 id. radie et chiné.

5 id. radie et chiné.

6 id. radie et chiné.

7 id. très radie et chiné.

8 Patelle œil-de-bœuf (Patella oculus) de grand volume. V.

9 id. dépouillée et polie. V.

10 id. dépouillée et polie. V.

11 id. de moyenne taille. V.

12 id. radie. Patelle longues-côtes. P. longicosta.

13 Patelle rose. (Patella umbella) V.

14 Patelle scutillaire. (Patella scutellaris) Patelle de Taf. Patella tafiana

15 Patelle granulaire. (Patella granularis) V.

16 Patelle de Magellan (Patella Magellanica). Dépouillée de son drap marin. Patelle rouge dorée.

17 id à bouche d'argent. Patelle rouge dorée Patella leucostoma.

18 id nuée de rouge à bouche d'argent. v. id.

19 id Variété de la précédente. v. id

20 id à stries granuleux. V. Variété.

21 id dépouillée et polie. Patelle rouge dorée Patella leucostoma

- 2^e FD 22 Patelle de Magellan à bouche argentée dépouillée et polie Patelle rouge dorée
 23 id rouge dorée dépouillée et polie. — Patelle rouge dorée. Patella aurata.
 24 id petite striée de rouge et de blanc. — id. Variété.
 25 Patelle commune (Patella vulgaris) dépouillée et polie V.
 26 Patelle à stries fines radieuses de violet pourpré. — V.
 27 Patelle à grosses stries tuberculeuses
 28 id chinée de couleur marron. —
 29 id Variété des précédentes. — Patelle tête-de-méduse
 30 id autre Variété des précédentes. — Patella plicata. Jam
 31 Patelle blanche paupière tuilée. — Patelle creuse Patella barbara
 32 Patelle en entouris, des côtes de Magellan.
 33 id. plus petite. — Patelle de Magellan Patella magellonica.
 34 id —
 35 Patelle blanche tuilée. — Patelle creuse Patella barbara.
 36 Patelle nacrée à parties rouges — V.
 37 Patelle testiculaire. — Patelle cymbulaire Patella cymbalaria.
 38 Patelle blanche polie. — V.
 39 Patelle rude. — Patelle de Safi. Patella safiana. Dente.
 40 id. — id. V. Dent.
 41 Patelle des côtes de Bretagne. — Patelle commune Patella vulgaris.
 42 Patelle radieuse de noir, polie. — V.
 43 Patelle radieuse chinée de vert sur un fond d'écailler de tortue. V.
 44 Patelle surnommée astro-lepas à 12 rayons. Patelle longues ailes. P. longirostris.
 45 Parmaphore allongée
 46 Parmaphore allongée dépouillée et polie — Patelle en bateau Patella congreessa.
 47 id. —
 48 Patelle à bouche argentée bordée de rouge Patelle de Magellan, patella magellonica.
 49 2 Patelles à rayons bleus, la plus grande à rayons circulaires et la petite à trois rayons. — Vee.
 50 Patelle testiculaire. — Patelle transparente Patella pallucia

Les Oscabrions (Chiton L.)

- FE 1 Oscabriom géant. (Chiton gigas.)
 2 Oscabriom écailloux. (Chiton squamosus.)
 3 Oscabriom à lames minces blanches/vertes.

- 53
- FE 4 Ostreion gris Verdâtre tacheté de violet.
 5 Ostreion filé
 6 Ostreion blanc.
 7 Ostreion Variété du précédent.
 8 Ostreion blanc roulé sur lui-même.
 9 Ostreion brun Verdâtre, de la Martinique

La Première famille des Acephales testacés,
 ou les Ostracés.

Des huîtres. (*Ostrea L.*) Les Arcades. Brug.
 Ostracites. de Lapeyrouse. Les Radiolites. Lam.

FF

les huîtres proprement dites (*Ostrea Brug.*)

- FG 1 huître comestible. (*Ostrea edulis*) allongée.
 2 id. de grande taille.
 3 huître oblongue. (*Ostrea parasitica*).
 4 huître dentelée (*Ostrea denticulata*)
 5 huître oblongue recouverte de balanes
 6 Valve inférieure d'huître nacrée.
 7 huître nacrée de grand volume.
 8 Valve inférieure d'huître imitant assez bien un soulier.
 9 huître creuse (*Ostrea excavata*).
 10 huître commune, fossile.
 11 id. Variété de la précédente, fossile.
 12 huître plate. fossile.
 13 huître commune fossile.
 14 huître commune. fossile.

Suite des huîtres.

- FG 42 Valve d'huître polie à l'état fossile.
 43 Valve d'ostrea fossile d'Egypte.
 44 Valve d'ostrea fossile. De id.
 45 Valve d'ostrea à talon. De id.
 46 Valve d'ostrea à talon recouverte de balanes. De id.
 47 Valve d'huître fossile.
 48 Valve inférieure d'huître fossile recouverte de balanes.
 49 Ostrea Cymbula. Valve supérieure, fossile
 50 3. Valves d'huître. De la freudière en la Chirolière (Loire inf.)
 huître grande scie en quartz agate. (huître diluvienne)
 51 huître petite scie. fossile. (huître diluvienne.)
 52 huître antique (Ostrea Antica. de France (Sur Ouse))
 53 Ostrea Vesicularis. De Meudon.
 54 huître fossile de Cambon (Loire inf.)
 55 Valves supérieures de l'ostrea bivalvulata. De la flèche.
 56 Valve inférieure d'huître fossile.
 57 3. Valves d'huîtres en quartz agate recouvertes de petits cristaux de quartz.
 58 4. Valves d'huîtres dont trois d'h. pliculosa et l'autre dendrée.
 60 . . groupe d'huîtres fossile

Les huitres. De France.

- FG 618 1 Valve de l'huitre Dubuissoni. De la freudière à $\frac{1}{4}$ de lieue. S.
 S. R. de la Chirolière (Loire inf.)

34. FG 15 groupe d'huître fossile qui a conservé une partie de la nacre.
16 Valve inférieure d'huître fossile
17 huître corne-d'abondance. (*Ostrea cornucopiae*)
18 id huître en pochette (*Ostrea cucullata*)
19 huître rougeâtre (*Ostrea rubella*)
20 groupe d'huître corne-d'abondance.
21 huître imbriquée. (*Ostrea imbricata*)
22 huître glauçine (*Ostrea glauca*) recouverte d'une balane.
23 Variété de la précédente.
24 huître plicatule. (*Ostrea plicatula*) sur gorgone.
25 huître limacelle (*Ostrea Limacella*) adhérente à un madrepore.
26 huître grande-scie. (*Ostrea seira*) fossile.
27 huître petite-scie (*Ostrea diluviana*)
28 huître flabelloïde (*Ostrea flabelloides*)
29 Variété de la précédente.
30 Variété de l'*Ostrea diluviana*
31 huître scolopendre. (*Ostrea scolopendra*)
32 huître à valves peu plissées.
33 huître ondée (*Ostrea undata*)
34 Valves inférieures d'huîtres sur calcaire jurassique.
35 *Ostrea biauriculata*. de la flèche.
36 *Ostrea indeterminée*.
37 *Ostrea biauriculata*. de la flèche
38 *Ostrea indeterminée*.
39 Valve inférieure d'huître dans le calcaire de la formation jurassique de Saxonie-pier
Tour.
40 huîtres plates fossiles.
41 huître mince plissée de Roaillé (fossile)
Les gryphées. (*Gryphaea Lam.*)
FH 1. *gryphaea suborbiculata*. de Zouar.
2. id. de id.
3 groupe de *gryphaea suborbiculata*.
4 *gryphaea Voisine de la suborbiculata*.
5 id.
6 *gryphaea arquata*.
7 id. avec une Valve supérieure implantée dans la coquille.

- FH 8 gryphée jondole (*gryphaea cymbium*).
 9 gryphée en quartz agate calcedoine.
 10 gryphaea voisine de la *suborbiculata*.
 11 gryphée fossile
 12 gryphée en quartz agate calcedoine mammelonné.
 13 soncomme gryphée strié des filons métalliques d'Angleterre.

Les Beignes, Belerines ou Manteaux. (Secten. Brug)

- FI 1 Belerine ou Coquille de St.-jacques à fond blanc rayonnée de pourpre. Beigne de St.-jacques
 2 id. nuée de rouge et de jaune. (Secten *jacobs*)
 3 id. de couleur variée.
 4 id. de moyenne taille.
 5 id.
 6 Beigne bénitier (*Secten zigzag*)
 7 id. à valve supérieure brune.
 8 Beigne sol. (*Secten pleurorectes*) en bénitier
 9 Beigne sol à valve supérieure rose mêlée de fauve et l'inférieure blanche.
 11 id. plus petit.
 12 Beigne glabre (*Secten glaber*) grisâtre
 13 id. gris et jaune.
 14 id. gris marbré
 15 id. jaune marbré.
 16 id. jaune rougeâtre marbré de noir.
 17 id. marbré de jaune à valve inférieure blanche.
 18 Beigne sillonné. (*Secten sulcatus*)
 19 id. plus petit.
 20 Beigne bombé blanc à stries fines
 21 Beigne coralline Violette pourpre, de grande taille. (*Secten nodosus*)
 22 id. nué de rouge et de blanc.
 23 id. brun rougeâtre de moyenne taille.
 24 Beigne coralline aurore.
 25 Variété du précédent mais plus petit.
 26 Beigne Coralline à valves brûlées. de couleur pourpre.
 27 Beigne manteau-ducale. (*Secten pallium*)

- FI 28 Beigne courbe de grande taille (*Decten inflexus*)
 29 id moyen.
 30. 2 Beignes orangés (*Decten aurantius*)
 31 Beigne bigarré (*Decten varius*) deux coquilles.
 32 Beigne à fond blanc satiné moucheté de violet.
 33 Beigne bombé nué de blanc et de violet pourpré.
 34 Beigne violet pourpré à stries fines.
 35 Beigne bombé nué de rose. des côtes de Bretagne.
 36 Valve inférieure du Beigne cadran (*Decten polarium*) de Doué (Maine et Loire)
 37 Decten maximus. fossile.
 38 grand beigne à côtes tuberculeuses. fossile.
 39 Beigne bigarré fossile. avec sa contre-partie dans un grès grisâtre.
 40 Beigne bigarré fossile.
 41 id à l'état guerreux. ou pseudo-morphe.
 42 Beigne avec madréporite dans le calcaire de la formation jurassique de St. Avertin près Louann.
 43 Valve de beigne dans le calcaire coquilleux de Jassonnière près Louann.
 44 groupe de valves de beignes, de St. Avertin.
 45 Valves de beigne dans un calcaire psammétique.
 46 Valve du beigne glabre dans le calcaire coquilleux de Jassonnière près Louann.
 47 Valve supérieure d'un beigne à stries fines. de id.
 48 id sur calcaire coquilleux de id.
 49 Valve du beigne glabre.
 50 Beigne en silice pyromorphe
 51 Valve supérieure de Beigne de St. jacques sur psammitite calcaire.
 52 Beigne côtés égaux (*Decten aequicostatus*)
 53 Petit beigne en quartz-agate.
 54 Valve supérieure de beigne à stries fines.
 55 Beigne à large côte.
 56 Beigne bigarré. fossile
 57 Beigne lisse. en forme.
 58 Beigne à valve supérieure concave.
 59 Beigne à côtés inégaux. (*Decten versicoloratus*)
 60 Valve de beigne glabre. dans un psammitite calcaire.
 61 Beigne blanc des côtes de Bretagne.

Les Limes. (*Lima*, Brug.)

- FK 1 Lime commune (*Lima squamata*)
- 2 Lime écaillée
- 3 Lime douce.
- 4 Lime subéquilaterale (*Lima glacialis*) remplie par une éponge.
- 5 Lime fossile.
- 6 Lime spatulée.

Les Anomies. (*Anomia*, Brug.)

- FL 1 Anomie pelure d'oignon (*Anomia ephippium*) blanchâtre.
- 2 id jaunâtre.

Les Placunes. (*Placuna*, Brug.)

- FM 1 Placune Selle (*Placuna sella*) elle est chargée de piqûres de vers qui forment des espèces de ramifications.
- 2 Placune Vitree (*Placuna placenta*) donnée par M^r. Marion de Procé.
- 3 Placune Vitree de moyenne taille.
- 4 Section d'une placune vitree taillée en vitre chinoise.
- 5 Placune fossile, de Nancy.

Les Spondyles. Vulg. huîtres épineuses
(Spondylus.)

- FN 1 Spondyle d'Amérique (*Spondylus Americanus.*)
 2 groupe de Spondyles adhérente au corail des boutiques avec came jaillie et came arcinelle.
 3 groupe de trois spondyles. D'Amérique.
 4 groupe de deux Spondyles. Id. id.
 5 spondyle d'Amérique adhérente au corail des boutiques.
 6 Spondyle d'Amérique.
 7 spondyle gaïdérone.
 8 spondyle sur madrepore d'Amérique.
 9 spondyle royale (*Spondylus regius.*)
 10 spondyle safrané (*Spondylus croceus.*)
 11 variété de la précédente.
 12 autre variété des précédentes.
 13 spondyle orange (*Spondylus auratus.*)
 14 spondyle zonal (*Spondylus zonalis*)
 15 spondyle violâtre (*Spondylus Violaceus.*)
 16 spondyle violâtre adhérente à un madrepore.
 17 spondyle violâtre. Deux groupes.
 18 spondyle en calcaire spathique.
 19 valve inférieure de spondyle de Savonnière près Louan.
 20 valve supérieure de spondyle. Id. id.

Les Slicatules. Lam. (*Slicatula.*)

- FO 1 Slicatule gibbeuse, (*Slicatula gibbosa.*) Slicatule ramenée, lam.

Les Marteaux (Malleus Lam.)

- FP 1 Le Marteau blanc (*Malleus albus*) de grande taille (extrêmement rare et précieux)
- 2 Le Marteau commun (*Malleus vulgaris*) de grande taille.
- 3 id moyen.

Les Vulcèles. (*Vulcella Lam.*)

Fq

Les Lèvres. (*Lerna Brug.*)

- FR 1 Lèvre femorale. (*Lerna femoralis*)
- 2 Lèvre bigorne. (*Lerna isognomum*)
- 3 Lèvre aviculaire (*Lerna avicularia*)
- 4 Lèvre oblique (*Lerna obliqua*)
- 5 Lèvre l'omoplate blanche violacée. dépouillée et polie.
- 6 id plus nue de violet. dépouillée et polie.
- 7 Lèvre gibecière (*Lerna marsupium*) dépouillée et polie.
- 8 Lèvre feuilletée de la Martinique.
- 9 *Lerna avicularia*. Du Val d'Audone piste Ciemont.

Les Arondes. (*Avicula Brug.*) Avicules.

- FS 1 Avicule Aronde. dépouillée et polie.
- 2 Avicule macroptère (*Avicula macroptera*) en partie dépouillée et polie
- 3 Avicule baignoire (*Avicula lotorum*) dépouillée et polie.
- 4 L'intadine mère-perle. (*Meleagrina margaritifera*)
- 5 id dépouillée et polie.
- 6 grande L'intadine Dépouillée et polie, mère-perle.
- 7 L'intadine à nacre rougeâtre, dépouillée et polie.
- 8 id à nacre rougeâtre Dépouillée et polie dont le pourtour a un cordon formé par une portion de son teste.

40^o rs 9 Serre blanche laiteuse

Les Crenatules (*Crenatula Lam.*)

FT

Les pambonneaux. (*Sinna L.*)

- FU 1 *Sinna rouge*. (*Sinna rubis*) a lames rares.
2 id rouge plus chargée de lames.
3 *Sinna éventail* (*Sinna flabellum*)
4 *Sinna hérissée* (*Sinna nobilis*)
5 id plus petite et mieux hérissée.
6 *Sinna nue*. - donnée par M. Marion de Brocé D. M.
7 *Sinna rouge* a lames rares.
8 id. rouge l'amelleuse.
9 *Sinna enflée* avec son byffur.
10 *Sinna pectinée* (*Sinna pectinata*)
11 Variété de la précédente avec son byffur.
12 *Sinna demi-nue*. (*Sinna semi-nuda*)
13 *Sinna lisse* couleur d'écaille de tortue dépouillée et polie. faisant le passage des primes aux moulures. elle à un pied six lignes de hauteur. seu 7 pouces et demi de largeur.

Les Arches (*Arcæ*)

- FX 1 Arche de Noé (*Arcæ Noæ*) recouverte de madrepore.
- 2 id.
 - 3 id. dépouillée et polie.
 - 4 œuf en arche de Noé à l'état fossile
 - 5 id.
 - 6 id une seule valve fossile.
 - 7 Arche étroite brune à deux faces blanches.
 - 8 *Arcæ sinuosa*. Def.
 - 9 Valve d'arche sur calcaire pammétique marbre brèche.

Les Cucullées (*Cucullæ*)

- FX 1 Cucullée auriculifère (*Cucullæ auriculifera*)
- 2 id.
 - 3 id plus petite que les précédentes.
 - 4 id recouverte de son épiderme.
 - 5 à grosses côtes gris-vertâtre à taton renversé.
 - 6 id vulgairement œuf de bœuf strié.
 - 7 2 moules internes de cette coquille. 8 *Arcæ angusta*.
 - 9 *Arcæ barbatula*. 10 *Arcæ biangula*.

Les Sétuncles (*Setunculus*, Lam.)

- FY 1 Sétuncle ondulé (*Setunculus undulatus*)
- 2 Sétuncle marbré (*Setunculus marmoratus*)
 - 3 Sétuncle tacheté.
 - 4 Sétuncle strié fossile.
 - 5 Sétuncle velu.

Les Sucules (*Sucula*, Lam.)

- FZ 1 Sucules nacrées. (*Sucula margaritacea*)

Les Trigoniés. Brug.

- F& 1 Trigone noduleuse (*Trigonia nodulosa*) Je trouve dans l'argile au dessous de la craie.
- 2 id dont les nodules sont peu prononcés.
 - 3 id plus petite que les précédentes.
 - 4 Valve de Trigone sciée et polie.
 - 5 Trigone à côtés (*Trigonia costata*)
 - 6 Trigone rude (*Trigonia aspera*)
 - 7 Moule interne de Trigone en craie tufau.
 - 8 Beau moule en creux de Trigone en craie tufau.
 - 9 Trigone à surface lisse.
 - 10 Moule interne de Trigone avec une partie de sa charnière des environs de Bourg.
 - 11 Trigone à stries en zigzag de Coulon (Gartie.)

La deuxième famille des Acephales testacés.

ou les Mytilacés.

Les Moules. (*Mytilus*. L.)

- GA 1 Moule de Magellan (*Mytilus Magellanicus*) brute.
- 2 id. Brute.
 - 3 id à talon renversé une Valve brute et l'autre polie.
 - 4 Moule de Magellan dépouillée et polie ayant plus de cinq pouces de long.
 - 5 id. Dépouillée et polie.
 - 6 id. Dépouillée et polie.
 - 7 id. Dépouillée et polie.
 - 8 id. Dépouillée et polie.
 - 9 Petite moule striée d'Amérique
 - 10 Petite moule striée et palurée de couleur variée.
 - 11 Petite moule de Guinée Violette pourprée à rayons: cette moule a été apportée au derrière d'un bâtiment qui réservait de ce pays, et a été pêchée parmi les roches: aussi voit-on que ces couleurs primitives sont sensiblement altérées.
 - 12 Moule allongée. (*Mytilus elongatus*) dépouillée et polie.
 - 13 Moule zonaire (*Mytilus zonarius*) dépouillée et polie.
 - 14 Moule Violette. (*Mytilus violaceus*).
 - 15 Moule zonaire dépouillée et polie.

- GA 16 Moule blanchâtre à zones violettes, des côtes de Bretagne.
- 17 Moule Violette à talon nacré de id.
- 18 id violette, de id.
- 19 Moule verte d'Afrique portant quatre pouces et demi de long. (*Mytilus afer*)
- 20 id petite à point d'ongle, couleur jaunâtre.
- 21 Moule d'Afrique dépouillée et polie. De couleur blonde.
- 22 Moule d'Afrique pouffée à nacre jouant les couleurs de l'iris.
- 23 Moule d'Algier ayant cinq pouces de long. Dépouillée et polie.
- 24 id de couleur plus vive que la précédente.
- 25 id petite moule d'Algier. Dépouillée et polie.
- 26 Moule de Guinée dépouillée et polie de couleur opaline.
- 27 id. Variété de la précédente.
- 28 id. de couleur moins vive que les précédentes.
- 29 Moule fossile qui a conservé sa nacre, dans un osmunité calcaire.
- 30 Moule à l'état spathique recouverte de feu-sulfure.
- 31 Moule fossile.
- 32 Moule fossile très déteriorée.
- 33 Moule barbue Variété du n° 11 y dessus.

Les Modiolles (*Modiolus*, Lam.)

- GB 1 Modiole des papous (*Modiola papuana*) de pouille et polie.
- 2 Modiole tulipe. (*Modiola tulipa*.)
- 3 id Modiole tulipe.
- 4 Modiole argentée.
- 5 Modiole tulipe.
- 6 id.
- 7 Modiole arborisée. (*Modiola picta*.)
- 8 Modiole fossile.

Les Lithodomes (*Lithodomus*, Cuv.)

- GE 1 Lithosome (*Lithodomus*) dépouillée et polie. De grande taille.
 2 id. Dépouillée et polie
 3 id avec son épiderme. De petite taille.

Les Anodontes. (*Anodontes*, Brug.)

Vulgairement Moules d'Étang.

- GD 1 Anodonte dilatée (*Anodonta cynea*)
 2 id.
 3 Anodonte dilatée dépouillée et polie.
 4 id dépouillée avec un liséré de son épiderme autour des valves.
 5 Anodonte des canards. (*Anodonta anatina*)
 6 id.
 7 id très petite.
 8 Anodonte rougeâtre (*Anodonta rubens*) de grande taille, dépouillée et polie.
 9 id. plus petite dépouillée et polie.

Les Mulettes (*Vrio*, Brug.)

Vulgairement Moules des Peintres.

- GE 1 Mulette Sinuee (*Vrio sinuata*) à pellicule brune.
 2 id à pellicule verdâtre
 3 id dépouillée et polie.
 4 Mulette dent-épaissie de lise, dépouillée et polie.
 5 Mulette dent-épaissie de id. dépouillée et polie.
 6 Mulette Moule du Rhin (*Nya margaritifera*) dépouillée et polie.
 7 Mulette Ovale dent-épaissie de grande taille dépouillée et polie.
 8 id moyenne dépouillée et polie.

Les ~~g. s. B.~~ Bucardes. Lam. (*Cardium*)

GF 1 Bucarde exotique (*Cardium costatum*) de grande taille.

2 id. un peu plus petite.

3 Bucarde Quile' (*Cardium isocardia*)

4 id.

5 Bucarde épineux (*Cardium aculeatum*)

6 id. d'un plus grand volume.

7 id recouvert de Serpule.

8 Bucarde fausse-lime (*Cardium pseudolima*)

9 Bucarde rare-épine nué de lilas. (*Cardium ciliare*)

10 id.

11 id à Valves bordée de rouge

12 id de couleur

13 Bucarde dépouillée.

14 Bucarde tuberculé. (*Cardium tuberculatum*)

15 Bucarde strié.

16 Bucarde bigarré (*Cardium medium*)

17 Bucarde allongé. (*Cardium elegantum*)

18 Bucarde Sourdon. (*Cardium edule*) deux coquilles sous le n°

19 Bucarde anguleux blanc nué de rouge. (*Cardium angulatum*) ~~bucarde rebouée~~ (*Cardium unedo*)

20 Bucarde couv-de-Diane (*Cardium retusum*) ~~bucarde rebouée~~ (*Cardium unedo*)

21 Bucarde fossile

22 Bucarde tuberculeuse fossile.

23 Bucarde rebouée (*Cardium unedo*) Vulg. La fraise blanche.

24 *Cardium porulosum*. Deux Valves fossiles. de grignon.

25 Bucarde à stries fines, fossile des grottes de Savonnière près Dour.

26 id plus entière. de id.

27 id à valve plus bombée. de id.

28 Moule interne de Bucarde en calcaire de la formation jurassique.

29 groupe de noyaux et de Valves de Bucardes. de St. Avertin près Dour.

30 Bucarde à grosse stries sur calcaire coquille. de Savonnière près Dour.

31 Moule en creux de Bucarde dans la craie tufau des environs de Dour.

32 Bucarde fossile à l'état de pierre

Observation

Les Bucardes doivent être placées

à la suite des Noctades qui portent

les lettres ~~G~~^N. GM.

- 46 GF 33 Noye interne de Bucarde en calcaire pyritue.
- 34 Noye interne de Bucarde formant geode dans la craie tufau des environs de Zouvr.
- 35 Noye interne de Bucarde en craie tufau. de id.
- 36 Bucardes à grosses côtes en calcaire marbre fétide.
- 37 Noye interne de Bucarde allongée.
- 38 Bucarde à stries fines, des grottes de Savonnière près Zouvr.
- 39 Bucarde coquille-de-Vénus (*Cardium cardissa*)

Les Cardites. Brug.

- GG 1 Valve de Cardite à l'état fossile.

Les Venericardes. Lam.

- GH 1. 3 Venericarde imbriquée (*Venericardia imbricata*) de Grignon.
- 2 *Venericardia amicosta*.
- 3 *Venericardia planicosta*. Deux Halves.

47

Les Crassatelles. Lam. (Saphies. Roiff.)

- GJ 1 Crassatelle renflée (*Crassatella tumida*) de grignon.
2 Crassatelle enflée (*Crassatella armida*).
3 Crassatella sculcata.
4 Crassatelle lamelleuse (*Crassatella lamellosa*).
5 Crassatella compressa. de grignon.
6 Crassatelle triangulaire.
7 Crassatelle lisse grise - jaunâtre nuée de violet.

La troisième famille des Acephales testacés.
ou les Bénitiers.

Les Tridacnes. Brug.

- GJ 1 Tridacne gigantesque (*Tridacna gigas*.) placé sur une colonne tronquée.
2 Tridacne faîtière (*Tridacna squamosa*).
3 Tridacne faîtière à six rangées de lames.
4 Tridacne striée et à six rangées de lames.
5 Tridacne à lames serrées.
6 Tridacne safranée (*Tridacna crocea*).
7 petite Tridacne faîtière à six rangées de lames.

Les hippopes (*Hippopus lam.*)

- GL 1. hippope chargé de protubérances déchiquetées.
 2. hippope maculé à protubérances rares.
 3. id plus petit.
 4. id encore plus petit.
 5. hippope maculé dépourvu de protubérances vulg. le chou.

Les Cames (*Chama lin.*)

- GL 1. came feuilletée ou came gryphoïde (*Chama lazarus*) rose.
 2. groupe de deux cames semblables à la précédente.
 3. came feuilletée la même que les précédentes.
 4. came feuilletée nacrée de jaune et de rose.
 5. id.
 6. came feuilletée enveloppée dans un millepore.
 7. came arcinelle. (*Chama arcinella*) reinte de rose.
 8. id légèrement nacrée de rose.
 9. id blanche.
 10. came à stries lamellées.
 11. *Chama calcarata*.
 12. *Chama lamellosa*.

49

Les Nocardes (*Nocardia*. Lam.)

- GL 1. Nocarde globuleuse (*Nocardia cor*) Vulp. le Bonnet de fou ou de Monus. de la Méditerranée.
2. id dépouillée et polie.
3. ~~Nocarde blanche dépouillée et polie~~ Voyez l'article Lucine }
4. ~~Nocarde grise jaunâtre à stries fines Vulp. Abriot~~ } pour ces des coquilles 5.

C'est ici la place des Bucardes.

(Voyez cy dessus page 45. GF)

La Conque Sourdon. (*Cardium edule*. L.)

est placée par M. Cuvier à la suite des Bucardes.

Les Donaces. (*Donax*. L.)

- GM 1. Donace rayonnante (*Donax radians*)
2. Donace blanchâtre à stries fines.
3. Donace bise-de-flûte.
4. 2. Donace grise nuées de rose.
5. Donace fossile.
6. Donace blanchâtre nuée de violet

Les Cyclades. Brug.

- GN 1. Cyclade de rivière (*Cyclas rivicola*)

Les Corbeilles (Corbis, eus.)

Les Tellines. (Tellina L.)

- GP 1 Telline Soleil-levant (*Tellina radiata*) *Pinnobis sergettii*. *Pinnobis virgata*. *Pinnobis* *inversa*.
- 2 Telline jaune et blanche. *Tellina soleil-levant*, variété.
- 3 Telline blanchâtre, à talon rose. *id. variété*.
- 4 Telline blanche à rayons rose. *Tellina soleil-levant*.
- 5 Telline blanchâtre à zones rose. *id.*
- 6 Telline blanche à zones rose, de grande taille. *Tellina soleil-levant*.
- 7 *id. petite* *id.*
- 8 *id. jaunâtre à rayons rose*. *id.*
- 9 *id. d'un beau jaune à rayons rouge*. *id.*
- 10 Telline épaulée à stries fines de couleur jaune à rayons rose.
- 11 *id. Variété de la précédente*.
- 12 Telline épaulée blanche chargée de zigzags violet ou pourpre.
- 13 Variété de la précédente.
- 14 *id. dont le talon est poli*: ainsi qu'une valve.
- 15 Telline rose à stries fines.
- 16 *id. plus petite*.
- 17 Telline fragile.
- 18 Telline jaune épineuse près la charnière. (Coquille rare.)
- 19 Telline unimaculée (*Tellina unimaculata*)
- 20 Telline maculée. (*Tellina maculosa*) *Pinnobis virgata*. *Pinnobis violacea*. *lanceolata*.
- 21 Tellina Solidula.
- 22 Telline couleur de chair.
- 23 Telline blanche à stries obliques, de couleur rose, de la Méditerranée.
- 24 *id. de id.*
- 25 *id. de id.*
- 26 Telline blanche épaulée.

- GP 27 *Boules Telline bombée striée et radiee.*
 28 id. *Violette radiee et polie.*
 29 id rose et Violette, polie.
 30 id Variété de la précédente. polie
 31 id striée rose et Violette.
 32 *Telline lamelleuse épaulée blanchâtre.*
 33 *Telline râpe (*Tellina scobinata*.)*
 34 id. plus grande.
 35 *Telline blanche un peu jaune vers les crochets, polie.*
 36 *Telline abricot polie*
 37 id. *abricot. polie.*
 38 *Telline épaulée blanchâtre à stries fines.*

Les Loripèdes (Loripes. Poli.)

G 9

Les Lucines. (Lucina. Brug.)

- GR 1 *Lucine concentrique blanche laiteuse.*
 2 *Lucine concentrique à zigzag violet pourpré.*
 3 *Lucine concentrique grisâtre rayonnée de violet.*
 4 *Lucina lamellosa* fossile
 5 *Lucine concentrique* (*Lucina concentrica*) fossile
 6 *Lucina mutabilis.* fossile.
 7 *Lucine épaisse épaisse* (*Lucina pensylvanica*) Vulg. La bille d'ivoire. polie.
 8 *Lucine de la Jamaïque* (*Lucina jamaicensis*) Vulg. L'abricot.
 9 *Lucine à stries fines* sur calcaire crayeux.
 10

Les Vénus. (*Venus* L.)

- 65 1 Vénus bombée (*Venus puerpera*) de grande taille.
- 2 Vénus bombé à rayons violet pourprés. Vénus crépue (*Venus reticulata*)
- 3 Vénus lamelleuse bombée.
- 4 Vénus à verrues. (*Venus verrucosa*)
- 5 Vénus dorée. (*Venus aurea*)
- 6 Vénus palourde.
- 7 Vénus Sallestra.
- 8 Vénus à zigzag
- 9 Vénus blanche.
- 10 Vénus rousse (*Venus rufa*)
- 11 Vénus grise flambee de jaunâtre.
- 12 Vénus friée et tacheté de roux.
- 13 Vénus élégant. fossile.
- 14 Vénus callosa. fossile.
- 15 Vénus friée à zig-zag violet-pourpre.

Cytherees. Lam. (Cytherea.)

- GT 1 Cytheree hebraique (*Cytherea hebreæ*)
- 2 id plus petite.
- 3 Cytheree epineuse (*Cytherea dione*) Vulg: La concha venenaria.
- 4 id.
- 5 id depouillée et polie.
- 6 Cytheree atlantique (*Cytherea guineensis*)
- 7 id depouillée et polie
- 8 Cytheree arabique (*Cytherea arabica*)
- 9 id plus petite dont les lignes en zig-zag sont moins prononcées.
- 10 Cytheree hebraique. De petite taille.
- 11 Cytheree trimaculée (*Cytherea trimaculata*)
- 12 Cytheree a zig-zag violet
- 13 Cytheree blanche striée a zig-zag violet.
- 14 Cytheree sillonnée et lanielleuse.
- 15 id Variété de la précédente.
- 16 Cytheree bord-rose (*Cytherea punctata*) De la plus grande taille, Vulg: le mouchoir de Vénus.
- 17 id dont une valve ^{est} polie.
- 18 id a grande bordure rose. depouillée et polie.
- 19 id bord-rose depouillée et polie.
- 20 Cytheree blanche jaunâtre, depouillée et polie.
- 21 Cytheree Variété de la C. arabique
- 22 Cytheree appeler Vulg: L'opheline.
- 23 id plus petite.
- 24 Cytheree a grosse côte.
- 25 Cytheree Variété de l'opheline.
- 26 Cytheree granuleuse a zig-zag violet.
- 27 Cytheree blanche flambée de jaune rose.
- 28 Cytheree maculée a stries fines.
- 29 Cytheree a stries fines a lignes brunes brisées.
- 30 Cytheree blanche laiteuse.
- 31 Cytheree bombée blanche jaunâtre avec de violet.
- 32 Cytheree rayonnée de fauve. *Cytherea chioné* Lamk.
- 33 Cytheree truitee
- 34 id.
- 35 Cytheree bombée striée rose.

- GT 36 Cytheree maculée
37 Cytheree striée et rayonnée.
38 Cytheree truite de rose.
39 Cytheree striée et ondée.
40 Cytheree trigone flambée de maron.
41 Cytheree à zig-zag maron.
42 Cytheree lisse truite.
43 Cytherea iatidula. fossile.
44 Cytherea elegans. fossile
45 Cytheree demi sillonnee (Cytherea Semisulcata.) fossile.
46 Cytherea polita. fossile.
47 Cytheree lisse. fossile.
48 Cytherea Tellinaria. fossile.

Les pages suivantes
sont blanches