

Suite du terrain de Paris

287. Marnes argileuse violée et coquillière
avec épines de la vraie aigle, de
Montmartre.

288. Fragments de coquilles de la marnes
argileuse et coquillière de Montmartre.

289. Marnes calcaire grise sans coquilles
de Montmartre.

290. Marnes argileuse fissile feuilletée,
plus ou moins colorée de blanc de
jaune et de vert, de Montmartre.

291. Marnes calcaire blanche de
Montmartre.

292. Marnes argileuse fissile gris
verdâtre de Montmartre.

293. Marnes calcaire verdâtre de
Montmartre.

294. Marnes argileuse verte renfermant
des nodules calcaires de Montmartre.

295. Marnes argileuse jaune renfermant
entre ses feuillettes du sable fin et des
petits cristaux de Sélénite, de
Montmartre.

296. Marnes argileuse jaune renfermant des
télérées de Montmartre.

297. Marnes argileuse avec spiracles au-dessus
des cithérées convexes de Montmartre.

296. Marnes d'un vert sale jaunâtre
renfermant des rognons de Montienne
sulfatée terreuse, de Montmartre.

297. Gypse marneux en lits ondulés,
Zones gypseuses alternant avec des zones
de marnes calcaires, de Montmartre.

298. Marnes blanches compactes marbrées
et tachetées de jaunâtre, de Montmartre.

299. Marnes calcaires fragmentaires
blanchâtres de Montmartre.

300. Marnes calcaires pesantes d'un blanc
sale de Montmartre.

301.

302. Marnes calcaires sablonneuses blanchâtres
friables, de Montmartre.

303. Marnes calcaires à fissures jaunes se
détachant en parallélipipèdes, de Montmartre.

304. Marnes argileuses verdâtres très finement
rabennées de vert et de blanchâtre, de
Montmartre.

305. Marnes calcaires tendres blanchâtres à
zones séparées par une marnes argileuse
brun verdâtre, de Montmartre.

306. Argile figuline brun verdâtre de
Montmartre.

307. Marnes calcaires blanchâtres de
Montmartre.

308. *Marne argileuse compacte à lits alternatifs
gris jaunâtre et blanc de Montmartre.*

309. *Marne argileuse brun verdâtre avec
beaucoup de sélénite de
Montmartre.*

310. *Marne calcaire blanche d'un jaune
d'ocre dans ses fissures, de Montmartre.*

311. *Marne calcaire jaunâtre dendritique
dans ses fissures et renfermant des cristaux
de sélénite, de Montmartre.*

312. *Marne et gypse immédiatement
au-dessus de la 1^{re} masse de Montmartre.*

313. *Gypse marneux jaunâtre dans ses
fissures friables, du 1^{er} banc dit les
chiens, sous l'ancienne abbaye de
Montmartre.*

314. *Marne calcaire jaunâtre rubescée
renfermant quelques cristaux de sélénite
sous l'ancienne abbaye de Montmartre.*

315. *Marne calcaire blanchâtre fissile
avec infiltrations ocracées sous l'ancienne
abbaye de Montmartre.*

316. *Gypse marneux du 2^e banc de la
1^{re} masse sous l'ancienne abbaye de
Montmartre.*

317. *Marne calcaire blanchâtre
fragmentaire blanc jaunâtre avec
dendrites noires sous l'ancienne abbaye
de Montmartre.*

318. *Palmyr fossile trouvé sous une
marne calcaire blanc jaunâtre sous
l'ancienne abbaye de Montmartre.*

319. Gypse marneux du 2^e banc de la
première masse sous l'ancienne abbaye
de Montmartre.

320. Marnes argileuses friables avec infiltration
siliceuses sous l'ancienne abbaye de
Montmartre.

321. Gypse marneux du 4^e banc de la
3^e masse sous l'ancienne abbaye de
Montmartre.

322. Marnes calcaires blanches un peu jaunâtres
avec dendrites noires dans des fissures, de
l'ancienne abbaye de Montmartre.

323. Gypse marneux du 5^e banc de la 1^{re}
masse sous l'ancienne abbaye de Montmartre.

324. Marnes calcaires tendres blanchâtres avec
zones jaunâtres horizontales, fûts siliceux
sous l'ancienne abbaye de Montmartre.

325. Idem du même lieu.

A

326. Gypse saccharoïde de la première masse
exploitée dite haute masse, sous
l'ancienne abbaye de Montmartre.

B.

326. Idem dite des montons de la première
masse sous l'ancienne abbaye de Montmartre.

C.

326. Idem dite la petite corne du même lieu.

D.

326. Idem dite la bappe du même lieu.

326. Idem dit les bisches du même lieu.

F

326. Idem dit des écuilles du même lieu.

G.

326. Idem dit la grande corbeille même lieu.

H.

326. Idem dit la grosse jaune même lieu.

I.

326. Idem dit le bien venant même lieu.

K.

326. Idem dit le pilotin, ou banc gris
même lieu.

L.

326. Idem dit le lit blanc argenté, banc
sableux du même lieu.

M.

326. Idem dit le bataillon de 3 pieds, du
même lieu.

N.

326. Idem dit les souffes même lieu.

O.

326. Idem dit les heures le gros banc même lieu.

P.

326. Idem dit les hautes pilliers du même lieu.

Q. R

326. Idem dit les hautes urines et foies de
cochon, banc de 3 pieds, même lieu.

Don dit les pots à beurre et les croûtes
326. d'une du même lieu

V.

Don dit les pilliers noirs du même lieu
326.

V.

Don dit les basses urines du même lieu.
326.

X.

Don dit les fusils du même lieu.
326.

Y.

Don dit gypse laminaire jaune
326. d'ore du même lieu.

Z.

Don dit gypse jaunâtre friable
326. renfermant de petits lits de marne
blanche du même lieu.

Gypse friable effervescent pelage
327. de la seconde masse de Montmartre.

Marne calcaire feuilletée friable
328. blanchâtre du même lieu

Gypse compacte argileux dit tête
329. de suine du même lieu.

Marne calcaire friable même lieu.
330

Gypse saccharoïde dit le bonc
331. à pierre effervescent du même lieu

Marne calcaire compacte même
332. lieu

Gypse lenticulaire
333. *Marne calcaire assez compacte.*

Gypse lenticulaire en fer blanc
333. *Dans la marne compacte dit fausse*
de la 2^e masse de Montmartre.

334. *Marne argileuse verdâtre dit Sanchet*
de même lieu.

334. *Stratiane sulfatée terrassée en*
gros rognons dans la marne argileuse
verdâtre du même lieu.

335. *Gypse impur marneux dit vulg^o*
les chiens du même lieu.

336. *Marne calcaire compacte arborisée*
de noir du même lieu.

337. *Marne argileuse feuilletée, schiste*
rappant des Allemands vulg^o
les foies du même lieu.

338. *Marne calcaire très compacte*
arborisée de noir du même lieu.

339. *Marne argileuse grise très feuilletée*
même lieu.

340. *Gypse compacte dit les fleurs de*
Montmartre.

341. *Sclénite laminaire dit les laines*
du même lieu.

342. *Gypse compacte dit les montons du*
même lieu.

Silénite laminaire dit les Couennes
343. du même lieu

344. Pierre Double cristalline du même lieu

Masse calcaire blanche très tendre
345. dit les coffres même lieu.

Gypse silénite cristallisé
346. confusément dit gros boudin même lieu.

Gypse très compacte dit tendron
347. du gros boudin même lieu.

Gypse très compacte en couches
348. minces ondulées dit haut.

Gypse saccharoïde feuilleté dit
349. petits tendrons, à la 2^e masse de
Montmartre

Gypse saccharoïde compacte dit
350. pilon dans lequel s'est trouvé un
oiseau fossile du même lieu.

Silénite cristalline confusément dit
351. petit boudin de Montmartre.

Gypse saccharoïde dit gros tendron
352. ou tête de gros banc du même lieu.

Gypse saccharoïde compacte dit
353. gros banc même lieu

Silénite cristalline confusément dit
354. grignard du gros banc du même lieu.

Gypse rougeâtre mélangé de marne
355. argileuse dit les ardoises.

Gypse saccharoïde compacte dit les
356. rouspes, et fin de la 2^{me} masse de
Montmartre.

Gypse saccharoïde compacte dit les
357. ~~no~~ nœuds du même lieu.
3^{me} masse de Montmartre

Marne calcaire blanchâtre
358. tachetée de jaune arborescé de
noir, vulgò le bouchet, de la
3^{me} masse de Montmartre.

Marne argileuse verte feuilletée
359. vulgò les foies du même lieu.

Gypse compacte dit les couennes
360. et les fleurs même lieu.

Marne calcaire blanche mélangée
361. de gypse du même lieu

Gypse compacte mêlé de marne
362. du même lieu.

Séénite laminaire mélangée de
363. gypse dit les pieds d'alonettes
du même lieu.

Marne argileuse feuilletée verdâtre
364. mêlée de gypse du même lieu.

Gypse compacte en rognons
365. vulgò pains de 14 sols de la
3^{me} masse de Montmartre.

366. *Marne calcaire blanche du
même lieu.*

367. *Marne argileuse feuilletée verdâtre.*

368. *Marne calcaire blanche même
lieu*

369. *Gypse compacte mêlé de marne
même lieu*

370. *Gypse compacte mêlé de Sélenite
lamineux du même lieu.*

371. *Idem le gros banc du même lieu*

372. *Idem le gros banc du même lieu*

373. *Sélenite fibreuse remplissant les
fentes des marnes prismatiques avec
débris de quelques coquilles
du même lieu.*

374. *Gypse compacte avec petits
bancs de Sélenite lenticulaire du
même lieu*

374. *Gypse compacte carié petit banc
De la zone maffe de Montmartre*

A

375. *Marne calcaire jaunâtre avec
coquilles marines de la partie supérieure
au cordon des Sélenites cristallisées
grosse marne du même lieu.*

- idem surmontant des cristaux
375. Séléniteux du même lieu.

C

375. Marne calcaire blanchâtre sans
coquilles inférieure aux cristaux
Séléniteux même lieu

D.

375. Marne calcaire jaune de Saffran
avec coquilles marines en rapport
avec les précédentes de la zone ~~coralline~~
Masse du pied de Montmartre
sur des mortiers.

E

375. Marne calcaire avec empreintes de
la Calyptra trochiformis
De la partie inférieure de la zone
masse de Montmartre à partir du
gros banc.

F

375. Marne calcaire avec des empreintes
du Murex pirastri du même lieu.

G

375. Marne calcaire avec empreintes du
Cerithium

H G

375. Marne calcaire avec empreintes du
Cerithium de la zone masse de
Montmartre.

H

375. Marne calcaire avec empreintes
de la turritella teretis aut
imbricatoria du même lieu.

I

375. Marne calcaire avec empreintes de
la Voluta muricina du même lieu.

K

375. Idem avec empreintes de la Voluta
Citherea du même lieu

Idem avec empreintes de *Lampullaria*
 378. *Sigaretina* même lieu

M

Idem avec empreintes de *Lampullaria*
 378. *Sigaretina* même lieu

N

Idem avec empreintes de *Cordium*
 378. Du même lieu

O

Idem avec empreintes de la *Crassatella*
 378. *lamellosa* Du même lieu.

Q

Idem avec empreintes de *Citherea*
 378. *Semiculcata* Du même lieu.

R.

Idem avec empreinte du *Solenastrea*
 378. Du même lieu.

S.

Marne calcaire avec empreinte de
 la *Corbula striata* de la partie
 378. inférieure de la 3^e masse de
 Montmartre.

T.

Idem avec empreinte de la *Corbula*
 378. *gallica* Du même lieu

U.

Idem avec empreinte de la *Corbula*
 378. même lieu.

V.

Idem avec empreinte de la *Corbula*
 378. *anatina* Du même lieu

X

Idem avec empreinte du *Spathogaster*
 378. analogue à celui de la craie dont il diffère
 beaucoup, Du même lieu

Idem avec empreinte de la Patella
375. commun-copioïdes même lieu

Z.

Idem avec empreinte de la tellina
375. rostratis du même lieu.

a. a.

Idem avec empreinte de la tellina
375. même lieu

a. b.

Idem du même lieu
375.

a. c.

Idem avec empreinte de la tellina.
375. du même lieu

Gypse compacte dit les aults zine
376. Maffie de Martmarre

Marme argileuse feuilletée du même
377. lieu

Gypse compacte dit le blanc
378. rouge même lieu

Marme calcaire blanche friable
379. du même lieu.

Marme argileuse feuilletée dit les
380. foies avec empreintes de fucus, du même lieu.

Gypse compacte renfermé dans la
381. maffe marme argileuse impressionnée
du N.° précédent, même lieu

Marme calcaire grossière dure dite
382. les cailloux blancs du même lieu.

gypse impur compacte infusant
383. Des coquilles marines du même lieu

gypse avec coquilles marines du même
384. lieu

Calcaire grossier tendre avec coquilles
385. marines de la 3^{ème} masse de Montmartre.

Marne argileuse feuilletée du
386. même lieu.

Gypse impur mêlé de calcaire
387. même lieu

Gypse compacte vulg. pierre blanche
388. se divisant par petits lits horizon-
= taux, du même lieu.

Marne calcaire blanche de la
389. 3^{ème} masse de Montmartre.

Gypse saccharoïde jaunâtre au dessus
390. des tores rapportées dans le puits de l'abbaye.
de la rue Roche-chouart au bas de
Montmartre (dit les blancs)

Gypse saccharoïde blanchâtre du
391. même lieu (dit les blancs)

Silice cristalline (des puits Vallonnet)
392. du même lieu.

Gypse très norman (les chiens)
393. du même lieu

Marne blanchâtre siliceuse avec nodules
394. de silex et empreintes de coquilles
du même lieu

395. Gypse saccharoïde de l'Blanc
banc de six pieds même lieu.

396. Gypse saccharoïde rougeâtre banc
de 14 poncez du même lieu.

397. Gypse Marnieux tacheté de rouge
(les choux rouges) du puits creusé
à l'Est de l'abbatoy de la rue
rochechouart au bas de Montmartre.

398. Marnes très argileuses légères, blanchâtres,
feuilletées (les foies) du même lieu

399. Marnes calcaires blanches
abondantes en coquilles de eau douce
(pierre blanche) même lieu

400. La Caillasse vacante même lieu

401. Marnes très argileuses feuilletées grisâtres
(les foies) du même lieu.

402. Calcaire gris très compacte très
homogène (les caillonges) du même lieu.

403. Marnes de semblables à
celle du N.º 294 du même lieu.

404. Marnes argileuses blanches feuilletées
renfermant une grande quantité de
Cyclotoma Murena du puits creusé
à l'Est de l'abbatoy de la rue rochechouart
au bas de Montmartre.

405. Calcaire gris dur poreux en feuilletés
ondulés avec une zone de coquilles
marines où se trouve le genre Cerithium
du même lieu.

406. Calcaire gris dur, non homogène avec
Débris blancs de coquilles marines
même lieu.

407. Calcaire gris très dur brun sablon
avec taches noires charbonneuses
du même lieu.

408. Sable agglutiné de diverses couleurs
formant un banc d'environ 12
décimètres d'épaisseur du sommet
de la colline de Sannois (S. et Oise)

409. Marnes calcaires grises ou peu
sablonneuses renfermant de petites
huîtres fossiles (*Ostrea linguatata*)
de la colline de Sannois

410. Marnes calcaires poreuses jaunâtres
remplies d'huîtres fossiles et autres
coquilles marines, même lieu.

411. Marnes calcaires dures avec quelques
grandes huîtres *Ostrea spatulata*
ou hippopes. même lieu.

412. Marnes argileuses feuilletées jaunes
renfermant un lit mince de
Cithérées plates du même lieu.

413. Huîtres fossiles petites qui paraissent
différentes de celles de Montmartre
de la butte d'Orgemont au-dessus
des huîtres plates.

414. Marnes argileuses feuilletées jaunes
subdivisées de zones blanches très
minces avec empreintes de coquilles
marines de la butte d'Orgemont
près de Sannois.

415. Marnes argileuses blanches jaunâtres
avec empreintes de coquilles marines
du même lieu.

- Marne argileuse feuilletée surmontant
416. une couche mince de Sépente cristalline
de la butte d'Argemont près Samois
-

- Marne argileuse feuilletée jaune
surmontant un lit mince de Cithérées
417. partie de la butte d'Argemont près
Samois
-

A

417. Lit de gypse au dessus du calcaire
marin des carrières de Nogent (Seine)
-

B.

417. Gypse tendre sans immédiatement
au dessus du calcaire du même lieu
-

C

417. Gypse dur immédiatement au dessus
du calcaire même lieu.
-

D.

417. Argilline sulfatée terreuse dans le
sable gypseux immédiatement au dessus
du calcaire des carrières de Nogent
(Seine)
-

E.

417. Marne verte employée à faire des
tuiles du fond de la vallée de Bièvre
-

F

417. Argilline sulfatée terreuse dans la
marne verte même lieu.
-

G.

417. Sépente cristalline dans la marne
verte du même lieu.
-

H

417. Ostrea fossiles ostrea hippopus
de la marne de Bièvre.
-

I

417. Sable fin blanc jaunâtre surmontant
des coquilles marines d'une sablonnière
à l'Ouest de Longjumeau (S. et Oise)
-

K

417. Coquilles fossiles marines Corbula dans les
sables du même lieu.

K

417. Sable agglutiné jaunâtre avec coquilles
marines du même lieu.

L

417. Ostres huîtres noirâtres analogues
à celles qui précèdent les marnes
vertes de Montmartre Ostrea
lingulata du même lieu.

M

417. Huîtres d'une grande dimension
Ostrea hippopus chama du
2^e banc d'huîtres mêlé de
Valanites dans une marne argileuse
grise du même lieu.

N.

417. Huîtres de moyenne dimension
Ostrea hippopus du même lieu.

N-

417. Moulis intérieurs de coquilles bivalves qui
se trouvent sans aucunes autres dans
un banc calcaire friable au-dessus
du 1^{er} banc d'huîtres du même lieu.

O

417. Coquilles marines huîtres et autres
moussant le terrain gypseux dans
un sable argileux grisâtre du parc
de Versailles près de la ménagerie à
la surface du sol.

P.

417. Huîtres fossiles d'un ravin au près de
Marlin de la Richarderie près le
pont de Pontchartrain (S. d'Orléans)

a

417. Stratiote sulfatée terreuse de marnes
marnes vertes de Joinville (S. d'Orléans)

417. Deux dans les marnes vertes de Bourg-
-la-Reine (Seine)

418. Gris à grains fins gris rougeâtre sans
coquilles en banc dans le sable d'environs
à l'Est du Minib-aubry près Louvres
(S. et Oise)

419. Sable fin gris agglutiné en feuilletts
obliques souvent distiques de la
Sablanière à l'Ouest de Louvres

420. Gris calcaire cristallisé de la forêt de
fontainebleau

420. Gris calcaire amorphe inversé de la
chaux carbonatée de la forêt de
fontainebleau.

421. Poudingue siliceux de la montagne
de Moret (Seine et Marne)

422. Sable fin rougeâtre agglutiné de
la Sablonnière du petit Mont rouge
à 3 pieds au-dessus de la terre
végétale (Seine)

423. Sable fin jaune rougeâtre agglutiné
au sommet du mont Valérien

424. Sable micacé pris dans les ravines
au pied de la butte qui domine
le village de Palaiseau.

425. Sable micacé rougeâtre tel qu'on le
vend aux marchands, de Joinville-lez-Reims
(S. et Oise)

425. Sable micacé jaune rougeâtre tel qu'on le
retire de la terre d'environs de Joinville-lez-Reims
(Seine et Oise)

426. *Sable micacé gris jaunâtre du
Plessis-giquet (Seine)*

427. *Sable micacé fin jaune pâle de
fontenay-aux-roses (Seine)*

427. *Sable fin micacé jaunâtre rougeâtre
du même lieu.*

427. *Sable micacé jaune rougeâtre
en fragments arrondis du même lieu*

428. *Sable micacé jaunâtre d'Azurarches
(Seine et Oise)*

429. *Sable agglutiné et tubulé
ferugineux de la sablière d'Anteuil
(Seine)*

430. *fer oxidé limoneux marifère des
environs de Poissy.*

431. *fer oxidé limoneux des hauteurs de
Mendon (Seine et Oise)*

432. *fer oxidé limoneux du parc de
Versailles près de l'ancien ménagerie
(Seine et Oise)*

433. *Sable, gris, et calcaire marin jaunâtre
avec moles intérieurs de coquilles marines
gris coquilles supérieures, de Romainville
(Seine)*

433. *gris, gris blanchâtre coquilles de
Romainville (Seine)*

433. *gris blanchâtre coquilles avec noyaux
siliceux arrondis du même lieu (Seine)*

Gris blanc jaunâtre coquillier
433. de Romainville (Seine)

Sable rougeâtre agglutiné sans
434. coquilles du sommet du mont Valerien
(Seine)

Sable jaune rougeâtre agglutiné
435. sans coquilles même lieu.

Sable rouge jaunâtre agglutiné
436. du même sommet du mont Valerien.

Sable jaunâtre agglutiné du
437. sommet du mont Valerien

Calcaire grossier marin et siliceux
coquillier des dernières assises ~~supérieures~~
438. supérieures de la formation du
calcaire passant à la formation
d'eau douce de Maully sur Mandre.

439. Sable gris et calcaire marin

440. Les Meulieres sans coquilles.

Calcaire compacte accompagnant
le calcaire d'eau douce de la sortie
440. de Jépillon colline de Montmorency
rive droite de la Seine

Calcaire d'eau douce à l'Ouest de
Villers-adam en remontant la
441. colline à la sortie de Jépillon colline
de Montmorency rive droite de la Seine

Meulieres d'eau douce remplies d'une
innombrable quantité de coquilles
442. de Saint-jerie (Seine et Oise)

443. Meulière d'eau douce surmontant des
Bulles du sommet des plateaux de
Neuilly, colline de Tril à Meulan
rive droite ou septentrionale de la
Seine.

444. Silex meuliers avec une couche de
Calcaire du sommet de la colline
d'eau de Tril à Meulan.

445. Silex meuliers avec empreintes de
coquilles fluviatiles du sommet de
la colline des plateaux de l'eau de
Tril à Meulan.

446. Silex meuliers avec empreintes de
coquilles fluviatiles du plateau de
Fribourg à l'Est de Paris
(Seine et Oise)

447. Calcaire d'eau douce avec coquilles
fossiles du sommet du coteau de
Fribourg à l'Est de Paris
(Seine et Oise)

448. Meulière d'eau douce du plateau
de Montreuil.

449. Silex brun noirâtre avec empreintes
de coquilles fluviatiles du même
lieu

450. Silex noirâtre du même lieu

451. Calcaire d'eau douce de 2^{ème} formation
du sommet de la colline où est
Fontenay-sous-Bois près Vincennes
route de Neuilly sur Marne.

452. Silex d'eau douce de la 2^{ème} formation
du même lieu

453. Silex d'eau douce coquillier
au-dessus des marnes à brèches vau le
sommet de la colline de Montignon
(Seine et Marne)
-

454. Calcaire marneux avec coquilles
d'eau douce au-dessus du grès dans
le vallon du Cabaret de Bel-air
route de Meaux entre Seine et Marne
-

455. Calcaire d'eau douce avec coquilles
fossiles de Meaux en montant
à Quincy entre Seine et Marne
-

456. Marne calcaire dure avec quelques
petites tymbées de Ville-neuve sous
Dammartin route de Villers Cotterets.
-

457. Meulière d'eau douce avec
empreintes de coquilles de la
forêt de Villers Cotterets.
-

458. Calcaire blanc tendre rempli de
tymbées des collines de la rive droite
de la Seine à l'Ouest de Melun.
-

459. Calcaire dur jaunâtre coquillier
avec cristaux de calcaire dans les
petites cavités, du même lieu
-

460. Calcaire compacte jaunâtre avec
cristaux calcaires des collines sur la
rive droite de la Seine à l'Ouest
de Melun.
-

461. Silex blond rempli de cavités du
même lieu.
-

462. Quartz molaire du même lieu
-

463. Calcaire blâceux gris du même lieu.
-

Calcaire d'eau douce coquillier
464. pierreux près de fontainebleau
carrière du chemin de Paris.

Calcaire d'eau douce coquillier
465. de 2^{ème} formation de la montée
de Croquemarin près de fontainebleau

Calcaire d'eau douce coquillier de
466. fontainebleau au dessus de la table
du grand Veneur de la Seine.

Calcaire d'eau douce de 2^{ème} formation
467. du plateau de la table du grand
Maître près fontainebleau de la
Seine.

Calcaire d'eau douce coquillier de
468. 2^{ème} formation de la butte de
fontainebleau.

Calcaire d'eau douce coquillier
469. de 2^{ème} formation blanc jaunâtre,
de la butte Monceau à l'est de
fontainebleau.

Calcaire d'eau douce coquillier
470. de 2^{ème} formation du mont
Morillon au sud de fontainebleau

Calcaire d'eau douce coquillier
471. de 2^{ème} formation de Mont Morel
au sud de fontainebleau.

Calcaire d'eau douce coquillier de
472. 2^{ème} formation du Mont Raffy
près de fontainebleau.

Calcaire d'eau douce de 2^{ème}
473. formation du Mont Audart
à l'est de fontainebleau.

474. Calcaire d'eau douce de 2^{me} formation
de la Malle montagne à l'est de
fontainebleau.

475. Calcaire d'eau douce de 2^{me} formation
renfermant de nombreuses infiltrations
siliceuses de la Delfente de Morlandat,
de environs de fontainebleau.

476. Calcaire d'eau douce de 2^{me} formation
fragment détaché du bloc de Bichardière
environs de fontainebleau.

477. Calcaire d'eau douce de 2^{me} formation
de la butte de Souelle de fontainebleau.

478. Calcaire d'eau douce de 2^{me} formation
de Chameau près Nemours.

478. Moulins intérieurs de coquilles dans le
calcaire d'eau douce de 2^{me} formation
de Chameau près Nemours.

479. Brèche de silex et de calcaire
d'eau douce de Chameau près Nemours
(Seine et Marne)

480. Calcaire compacte d'eau douce
de 2^{me} formation de Châteaubleau
(Seine et Marne)

481. Calcaire compacte d'eau douce
coquillier à 3 lieux d'Orléans route
de Pithiviers (Loiret)

482. Calcaire coquillier d'eau douce 2^{me}
formation du même lieu.

483. Calcaire d'eau douce avec planorbis
lignés 2^{me} formation du même lieu.

Calcaire grise de 2^e formation
484. avec empreintes de *Thalys ramondi*
Nive de pethiviers (Loiret)

Calcaire coquillier d'eau douce avec
485. planorbes et autres coquilles de
Pontournais près pethiviers (Loiret)

Calcaire d'eau douce avec traces
végétales et animales de la carrière
486. d'Autry-la-rivière près pethiviers
(Loiret)

Calcaire d'eau douce coquillier blanc
jaunâtre de la 2^e formation au
487. midi du parc de Rambouillet
au-dessus de la porte Mogue-Souris
(Seine et Oise)

Calcaire d'eau douce coquillier
488. blanc de la 2^e formation du
même lieu (S. et Oise)

fragments de coquilles d'eau douce
potamides dans le calcaire de
489. Rambouillet au-dessus de la porte
Mogue-Souris (Seine et Oise)

Calcaire coquillier d'eau douce de 2^e
490. formation de la colline de Chateau
Neuf près Rambouillet (S. et Oise)

Calcaire coquillier imprégné d'une
491. matière noire de Rambouillet au-dessus
de la porte Mogue-Souris.

Silice gris à cassure siliceuse d'eau
492. douce supérieur au gris près Gernon
(Eure et Loire)

Silice fauve translucide à cassure
493. conchoïde et lisse du même lieu.

494. Silice jaspée d'un banc opaque
avec empreintes de coquilles du même
lieu.

495. Silice jaspée opaque un peu
siliceuse ou meulière compacte du
même lieu.

496. Marnes calcaires blanches surmontant
des coquilles de l'étang de Mappes
dans le parc de Versailles (S. et Oise)

497. Silice meulière avec coquilles dans
les collines de sable au-dessus de
St. Cyr (Seine et Oise)

498. Silice pyromaque du banc de Meulière
au sommet de la descente du
bois couronné route de Bondou

499. Silice blanc résineuse du banc de
Meulière descente du bois
couronné route de Bondou terrain
de la Dorce.

500. Calcaire de la Dorce coquilles de
la formation d'Auvers.

501. Calcaire compacte coquilles de la
Dorce de Bièvre (Seine et Oise)

502. Silice meulière friable avec coquilles
fluviatiles disséminées du sommet
sableux de la colline au Nord
de Longjumeau (Seine et Oise)

503. Silice meulière compacte avec coquilles
marines même lieu

504. gris en plaques lenticulaires surmontant
différents fossiles végétaux et coquilles
du sommet de la colline avant d'arriver
à Longjumeau (Seine et Oise)

gris légèrement effarvescent uniformant
505. Des fossiles, Du sommet de la colline
avant d'arriver à Longjumeau.

Quartz pseudomorphique originaire
d'un bois fossile vulg. bois pétrifié
506. Du sommet de la colline avant
d'arriver à Longjumeau. (S. et Oise)

Silice pétrifiée de différents corps
507. fossiles végétaux du même lieu.

Silice meulière avec empreintes de
508. fossiles végétaux du même lieu.

Chaux carbonatée fétide grise avec
empreintes de végétaux, des champs
509. au nord de Longjumeau (S. et Oise)

Quartz pseudomorphique ayant l'aspect
fibreuse du bois vulg. bois pétrifié
510. de Palaiseau (Seine et Oise)

Silice jaunâtre avec coquilles fluviatiles
511. même lieu.

Silice jaunâtre avec blemnites du
512. même lieu.

Marne calcaire grise blanchâtre
en lits nombreux de la partie
supérieure de la petite butte qui est
513. située le moulin de la Briffe près
St. Denis rive droite de la Seine
de St. Ouen à St. Denis.

Concrétion calcaire ^{assez compacte} du même lieu.
514.

Concrétion calcaire gypsifère composée
de lames concentriques des marnes
supérieures de la butte où est située le
515. Moulin de la Briffe rive droite de la
Seine de St. Ouen à St. Denis.

Concrétion calcaire gypsifère sphéroïdale
composée de cristaux denticulaires
516. disposés en rose du même lieu.

Calcaire d'eau douce compacte au-dessous
des Marnes rive droite de la Seine de
517. St. Ouen.

Marne calcaire blanche friable
renfermant des coquilles d'eau douce
518. des Marnes supérieures de St. Ouen
rive droite de la Seine.

Silex calcaire résinite gris jaunâtre
mamelonnée des marnes calcaires friables
519. avec coquilles d'eau douce, même lieu.

Silex calcaire résinite mamelonnée
blanchâtre au-dessous des marnes.
520. même lieu.

Silex blond renfermant des lames
gypsifères au-dessous des marnes
521. du même lieu.

Silex blond souvent enveloppé de
Silex nectique au-dessous des marnes
522. du même lieu.

Marnes isabelles avec coquilles d'eau
douce au-dessous des Silex Melinite
523. de St. Ouen.

Silex résinite vert foncé et moucheté
de gris en plaques détachées au-dessous
524. des Marnes isabelles coquillières de
St. Ouen.

525. Silex calcaire résinite gris et tendre
feuilleté avec marne et calcaire épaisse
de St. Ouen.

526. Silex calcaire ^{résinite} gris menché de
gris blanchâtre de St. Ouen.

527. Quartz translucide jaune fauve de Saint-
Ouen.

528. Silex résinite Calcaire des marnières à
coquilles deau douce de Gonze (S. et Oise)

529. Concretion Calcaire sablonneuse des Marnières
à coquilles fluviatiles du lieu dit la
Pâte-Bois près Gonze route de
Villers-Cotterêts (Seine et Oise)

530. Marne calcaire endurcie avec coquilles
fluviatiles de la Marnière de la Pâte-
Bois près Gonze (Seine et Oise)

531. Calcaire renfermant des coquilles
fluviatiles en petits bancs épars dans
les champs au-dessus du gris à l'est
de Minil-aubry (Seine et Oise)

532. Calcaire renfermant de très petites
coquilles au-dessus du gris du même
lieu.

533. Calcaire deau douce avec de très petites
coquilles au-delà de Moirielles sur la
route de Beaumont sur Oise.
(Seine et Oise)

534. Silex calcaire résinite des Marnières
deau douce au-delà de Moirielles route
de Beaumont sur Oise (S. et Oise)

535. Calcaire Marnoux avec coquilles fluviatiles
au-dessus du bourg de Mantouil la
haudouin.

Calcaire d'eau douce de la Ferté-Saint-James
536. Louarre

Calcaire d'eau douce entre Jussy et
537. Cormeille (Seine et Oise)

Marne calcaire mélangée de Silex
538. avec coquilles fluviatiles de Bourget
(Seine)

Silex avec coquilles fluviatiles et marne
539. blanche, du même lieu.

Calcaire avec coquilles fluviatiles de
540. Cressy au Nord-Est de Pontchartrain
route de St. Regne (S. et Oise.)

Calcaire compacte jaunâtre
Cicart des ouvriers avec coquilles
fluviatiles ~~Gastropoda~~ Cyclostoma Melania
541. Du sommet de la Colline de Calcaire
Marin à l'Est de Montep. la Ville.

Marne calcaire blanche renfermant
des coquilles fluviatiles dans puits
542. creusé rue de Rochechouart au bas
de Montmartre.

Calcaire marneux d'eau douce
543. D. la rue des Martyrs au bas de
Montmartre.

Marne argileuse grise superficielle
renfermant des coquilles fluviatiles
544. Algues planorbis des feuilles
du Canal de l'Ourcq près de
Severant (S. et Oise)

Silex Melinite dans une argile
545. gris de porce avec coquilles d'eau douce
des feuilles idem.

Argile jaunâtre renfermant des lites
d'argile de perle où gisent des silex
546. Mélinites avec coquilles fluviatiles
des fouilles du même lieu.

terre noire grasse dans laquelle on
547. trouve des os fossiles des mêmes fouilles.

terre très noire formant des Maffis
dans la couche de limon sablonneux
548. et argileux noirâtre qui renferme
des os fossiles des mêmes fouilles.

fragments d'ivoire dans les attérissements
549. percés pour le canal de l'Ourcq
des environs de Sévran.

limon sablonneux et argileux gris
foncé dans lequel on trouve plus
550. particulièrement des os fossiles et fouilles
du Canal de l'Ourcq près de Sévran.

Argile gris violâtre du fond du Canal
551. de l'Ourcq dans la butte des bords de
St Denis.

Argile gris violet verte du fond
du Canal de l'Ourcq au-dessus des
552. terres noires qui renferment des os
fossiles des fouilles du Canal de l'Ourcq
près Sévran. (St et Oise)

Silex jaunâtre avec empreintes de
coquilles du sol sablonneux de la
553. forêt de St Germain qui conduit
au bay de Conflans.

Silex jaunâtre portant l'empreinte
d'un Spatharque l.m. du sol
554. Cailloutis de la plaine Montceau
près de Paris.

555. Argil grise remplie de Coquilles d'eau
douce Des atterrissements modernes près
de Paris.

556. Coquilles fluviatiles planorbis et
autres engagées dans les tourbes de
Bréle (Oise)

557. Roche dure noirâtre roulée par la
Seine Des atterrissements modernes
près Paris.

558. Marnes calcaires blanchâtres remplies
de coquilles Des atterrissements modernes
près de Paris.

559. Cailloux communs roulés par la Seine
Des atterrissements modernes près de
Paris.

560. Valves séparées de coquilles bivalves
incrustées dans les atterrissements
modernes sur les bords de la Seine.

561. Mélange de sable siliceux et
calcaire, de coquilles marines, de
calcaire marin et siliceux, Des
atterrissements modernes de la
presqu'île de Bré sur la Seine
à Champigny.

fin
