

Regne Organique

81

Classification d'après la méthode de G.
Cuvier membre de l'Institut de France, Professeur
au muséum d'histoire naturelle de Paris.

Mammifères (ch. 1.)
* 1. l'homme
tête, partie d'une
Mémoires naturelle du
cercle des cordeliers de
Londres, 407 en la
suite au Supplément à
la Suite de la minéralogie

page 7.

A

1. le bonnet Chinois (Simia Simensis)
" 2. la macaque (Simia Cynomolus)
" 3. la macaque (idem)
" 4. le Callithrix du Sénégal (Cercopithecus Sabaeus)
" 5. le mangabey (idem ethiops)
" 6. le mangabey individu jeune (idem)
" 7. le Coquerin (Saguinus midas)
8. le Batis à bandeau noir. donné par M. Ernest de Broffes.
9. L'Alouatta (Simia seniculus) Vulgairement hurleur rouge de la Guyane
donné par feu forget ex-commandant de la place de Cayenne.

2. *Vele makis* (lemur)

B 1. le mangouste. (Lemur mangos)

Mammiferes Carnassiers

volant ou Chiroptera

1. le Chauve-souris. (Vesperilio)

C 1 la Chauve-souris ordinaire (Vesperilio murinus) donne par
M. Dauphiné.

2 la noctule (Vesperilio noctula)

2. les Galeopithecus. (*Galeopithecus*) ou les Chats volants.

1. les hérissons (Erinaceus)

D 2. le hérisson ordinaire (Erinaceus europeus)

E 1. le Coenac-rayé (Erinaceus semispinosus)

2. les musaraignes. (Sorex.)

E 1. la musaraigne Blanche et cendrée.

2. la Musaraigne parachée.

3. les Loutres (Lutra)

F 1. La Raoupe Blanche (Lutra europaea)

4. les Ours (Ursus)

G 1. a l'ours brun (Ursus arctos)

H 1. le blaireau (Urocyon meles)

K 1. la loutre ordinaire (Mustela lutre)

L 1. la belette (Mustela vulgaris)

2. l'hermine (Mustela erminea)

3. : : :

4. la fouine (Mustela foina)

5. la marte (Mustela marta)

- + L. 6. le Lynx (Lynx lynx) (Canis Lynx)
 " 7. le Vison (must. Vison)
 " 8. le Furet (must. fura)
 + 9 Jeune hennin prenant son pelage blanc.

A

les Chats (Felis)

- + M. 1. le lion (Felis leo)

- " 2. la Panthère (Felis pardus)

- + 3. l'Ocelot (Felis pardalis)

- + 4. le chat d'Angora en Syrie (Felis catus) donné par M^r L. Daunisce.

les Chiens (Canis)

- N. 1. Le Chien Bichon

- + 2. Le Chien Basset (Canis familiaris.) donné par M^r Grallier.

- + 3. le renard (Canis vulpes)

- + 3. le Loup noir (Canis lupus. li) donné par M^r Bertrand Maire du Jauré.

8. les Civettes (Viscera)

O

A

9. les Didelphes (Didelphis)

Mammifères rongeurs.

1. les Souris-épines (hystrix)

2. les Lièvres (Lepus)

mangue — P. 1. le lapin d'Angola (Lepus campestris)

3. les Damans (byræd)

4. les Cabiais (Cavia)

mangue — Q. 1. le cochon d'Inde (Cavia cobaya)
2. l'agouti jaune. (id. aguti)
3. le ~~pacas~~. (Coelogenes, pud. Cavi) id. I donne par
Monsieur Robie Capitaine au long-cours.

5. les Castors (Castor)

R.

12

6. les Ecureuils (Sciurus)

1. ~~s. j.~~ l'écureuil commun (Sciurus vulgaris)

2. id. id. (id.)

3. id. de Madagascar (id. madagascariensis)
ou ayaya.

4. id. noir (en Mexique)

7. les Rats (mus)

T. 1. la marmotte des Alpes. (musc marmotta)

2. id. id. (id.)

3. id. id. (id.)

4. id. id. (id.)

5. id. id. (id.)

6. id. id. (id.)

7. id. id. (id.)

8. id. id. (id.)

9. id. id. (id.)

10. id. id. (id.)

11. id. id. (id.)

12. id. id. (id.)

13. id. id. (id.)

14. id. id. (id.)

15. id. id. (id.)

16. id. id. (id.)

17. id. id. (id.)

18. id. id. (id.)

19. id. id. (id.)

20. id. id. (id.)

21. id. id. (id.)

22. id. id. (id.)

23. id. id. (id.)

24. id. id. (id.)

25. id. id. (id.)

26. id. id. (id.)

27. id. id. (id.)

28. id. id. (id.)

29. id. id. (id.)

30. id. id. (id.)

31. id. id. (id.)

32. id. id. (id.)

33. id. id. (id.)

34. id. id. (id.)

35. id. id. (id.)

36. id. id. (id.)

37. id. id. (id.)

38. id. id. (id.)

39. id. id. (id.)

40. id. id. (id.)

41. id. id. (id.)

42. id. id. (id.)

43. id. id. (id.)

44. id. id. (id.)

45. id. id. (id.)

46. id. id. (id.)

47. id. id. (id.)

48. id. id. (id.)

49. id. id. (id.)

50. id. id. (id.)

51. id. id. (id.)

52. id. id. (id.)

53. id. id. (id.)

54. id. id. (id.)

55. id. id. (id.)

56. id. id. (id.)

57. id. id. (id.)

58. id. id. (id.)

59. id. id. (id.)

60. id. id. (id.)

61. id. id. (id.)

62. id. id. (id.)

63. id. id. (id.)

64. id. id. (id.)

65. id. id. (id.)

66. id. id. (id.)

67. id. id. (id.)

68. id. id. (id.)

69. id. id. (id.)

70. id. id. (id.)

71. id. id. (id.)

72. id. id. (id.)

73. id. id. (id.)

74. id. id. (id.)

75. id. id. (id.)

76. id. id. (id.)

77. id. id. (id.)

78. id. id. (id.)

79. id. id. (id.)

80. id. id. (id.)

81. id. id. (id.)

82. id. id. (id.)

83. id. id. (id.)

84. id. id. (id.)

85. id. id. (id.)

86. id. id. (id.)

87. id. id. (id.)

88. id. id. (id.)

89. id. id. (id.)

90. id. id. (id.)

91. id. id. (id.)

92. id. id. (id.)

93. id. id. (id.)

94. id. id. (id.)

95. id. id. (id.)

96. id. id. (id.)

97. id. id. (id.)

98. id. id. (id.)

99. id. id. (id.)

100. id. id. (id.)

101. id. id. (id.)

102. id. id. (id.)

103. id. id. (id.)

104. id. id. (id.)

105. id. id. (id.)

106. id. id. (id.)

107. id. id. (id.)

108. id. id. (id.)

109. id. id. (id.)

110. id. id. (id.)

111. id. id. (id.)

112. id. id. (id.)

113. id. id. (id.)

114. id. id. (id.)

115. id. id. (id.)

116. id. id. (id.)

117. id. id. (id.)

118. id. id. (id.)

119. id. id. (id.)

120. id. id. (id.)

121. id. id. (id.)

122. id. id. (id.)

123. id. id. (id.)

124. id. id. (id.)

125. id. id. (id.)

126. id. id. (id.)

127. id. id. (id.)

128. id. id. (id.)

129. id. id. (id.)

130. id. id. (id.)

131. id. id. (id.)

132. id. id. (id.)

133. id. id. (id.)

134. id. id. (id.)

135. id. id. (id.)

136. id. id. (id.)

137. id. id. (id.)

138. id. id. (id.)

139. id. id. (id.)

140. id. id. (id.)

141. id. id. (id.)

142. id. id. (id.)

143. id. id. (id.)

144. id. id. (id.)

145. id. id. (id.)

146. id. id. (id.)

147. id. id. (id.)

148. id. id. (id.)

149. id. id. (id.)

150. id. id. (id.)

151. id. id. (id.)

152. id. id. (id.)

153. id. id. (id.)

154. id. id. (id.)

155. id. id. (id.)

156. id. id. (id.)

157. id. id. (id.)

158. id. id. (id.)

159. id. id. (id.)

160. id. id. (id.)

161. id. id. (id.)

162. id. id. (id.)

163. id. id. (id.)

164. id. id. (id.)

165. id. id. (id.)

166. id. id. (id.)

167. id. id. (id.)

168. id. id. (id.)

169. id. id. (id.)

170. id. id. (id.)

171. id. id. (id.)

172. id. id. (id.)

173. id. id. (id.)

174. id. id. (id.)

175. id. id. (id.)

176. id. id. (id.)

177. id. id. (id.)

178. id. id. (id.)

179. id. id. (id

S + 5 L'ecureuil gris des Etats unis d'amerique.

+ 6 le grand querlinguet mâle.

+ 7 le grand querlinguet femelle.

T

4. le lerus (muis Quercinus)
 5. id
 6. le Muscardin (mus avellinarius)

Mammifères éventés

1. les Fourmiliers (Myrmecophaga)

U

1. le fourmilier (myrm. didactyla)
 2. idem (idem)
 3. idem jeune (idem)
 4. le grand fourmilier ou Tamanois de la guiane. donné par feu Eugène Aut. ferme.
 2. l'dryctéropé (dryctéropus)

3. les Catous (Bradypterus)

V

1. le taton à glandes (Bradypterus)

2. id donné par M^e. Jacques Chayé

1. les Sarcelles (Bradypterus)

X

2. l'urau (Bradypterus didactylus)

1. l'ai ou paresseux (Bradypterus didactylus)

les Éléphants (Elephant)

Y

les Pachydermes

1. les Cochons (sus)

Z. 1. Sanglier (jeune) (sus scrofa)

2. le Capir (Capirus)

&

3. le Rhinocéros.

4. l'hippopotame (hippopotamus)

AB

les Mammifères ruminants

1. les Chameaux? (Camelus)

AC

2. les Chèvres (moschus)

AD

3. les Cerfs (Cervus)

AE 1. Le Cerf commun (Cervus elaphus)

2. le Cerf de Virginie (Cervus Virginianus) Cerf de la Louisiane
Daim des Anglo-Américains.

1° Les Phoques (Phoca.)

- AM + 1 Phoque tacheté (*Phoca vitulina*) de la Rade de Brest.
- + 2 Jeune Phoque gris tacheté, pêché à la fin de juin 1820 près S. Pédro.
- + 3 Phoque pêché le 29 juin 1817 au port-la-Signe, donné par M^r. Huguet.
- 4 Jeune phoque à trompe, Vulgairement Elephant de mer, de la terre des Bata- gons. donné par feu J. Dupuy Armateur.
- + 5 Le Phoque à Oreilles extérieures (*Otaries Berou.*)

AF

4. la Girafe (*Giraffa camelopardalis*)

5. les Antilopes (*Antelope*)

AG 1. Kéwel (*Antelope Kessalla*) du Sénégal, donné par M^r J. Bourcier.

C. le Chèvreuil (*Capreolus*)

AH 1. Chèvre de la Louisiane, donnée par M^r le Comte de Broffes
ancien préfet du département.

D. les Brebis, (*Ovis*)

AI

E. les Bœufs (*Bos*)

AK

les Solipédés

1. le cheval (*Equus Caballus*)

AL

les Mammifères Amphibiens

1. les Phoques (*Phoca*)

AD

AM 1. le phoque commun, surnom: veau marin. (*Phoca vitulina*)

2. les Morses (Cricbeaux)

les Mammifères Cétacés.

1. les Dauphins (Delphinidae)

AM. 1 Dauphin (*Delphinus delphis*) pêché dans la loire au dessus du port de Sirmil.

2. les Cachalots (Physeter)

3. les Baleines (Balaena)

4. le Narval (Monodon)

Fragments d'animaux Mammifères.

- + 1 Tête de bœuf de juba, bien conservée.
- + 2 Tête de Kéwel recouverte en partie de sa peau il y manque la mâchoire inférieure... c'est une variété de gazelle.
- + 3 Tête de Koba avec ces cornes elle est mutilée la peau en est enlevée et la mâchoire inférieure manque (Variété de la gazelle.)
- + 4 Superbe bois de Reine tenant à la partie supérieure du crâne.
il vient de Laponie.
- + 5 Tête de l'antilope bleue. Vulgairement chèvre bleue le gérard de Buffon
- + 6 Cornes de Koba à aurore en spirales, tenant à une partie de los frontale, Variété de la gazelle. DA.
- + 7 Bois de gazelle, tenant à une partie de los frontal.
- + 8. cornes de bœuf tenant à une partie de los frontal.

- + 9 Bois de Chevreuil portant six cornes remarquable par la beauté
de son mérain, il tient à une portion de l'os frontal.
+ 10 id plus fort.
- + 11 bois de Cerf de la Guyane, il tient à une portion de l'os frontal.
- + 12 Autre bois de cerf de Chine, ce bois est un peu plus fort que le précédent
il tient aussi à une portion de l'os frontal.
- + 13 beau bois de Cerf de France à 13 andouillères il tient à une partie
de l'os frontal.
- + 14 bois de Cerf d'Allemagne, portant portant 20 andouillères male serré
ces cornes sont implantées sur une tête de bois.
- + 15 moitié de bois de Cerf portant deux mérains sur la même meule et
qui quoique se touchant à peu près dans toute leur longueur sont absolu-
ment isolées l'une de l'autre, ce bois porte huit andouillères.
- + 16 Cornes du Condor du Tibet, elle tiennent à la partie supérieure du crâne
- + 17 id adhérente à une portion de l'os frontal.
- + 18 Bois de Daim D'Allemagne.
- + 19 moitié d'un superbe bois de Renne.
- + 20 cornes de Koba à rameau sans spirales. Variété de gazelle.
- + 21 Corne de Gazan. Variété de la gazelle.
- + 22 Cornes de Chamois des Alpes Dauphinoise.
- + 23 moitié de bois d'Elan de Laponie.
- + 24 Pied d'Elan. de id.
- + 25 Corne de Rhinocéros ayant trois pieds sept pouces de longueur.
- + 26 Voici un bois qui m'a paru être une variété de bois de Daim, il
tient à une portion de l'os frontal, les deux parties intérieures qui
se regardent sont creusées en goutière et elles sont dépourvues de
broquer à au dessus de la meule.
- + 27 fragment de la base d'une dent canine d'éléphant qui a été sciée
à deux pouces de sa base et dans laquelle on a trouvé une grande
abondance de suc nourricier de même nature que la dent et dont l'aspect
ressemble à une stalactite.
- + 28 Trois canines de la Gache maïne ou Hippopotame.
- + 29 Dent de Cachalot

- + 30 id Dent de Cachalot.
- + 31. 32 et 33 Deux dents de Cachalot de grandeurs variées. Sur le même socle.
- + 34 favoris de Baleine
- + 35 deux têtes de Marsouin sous ce n°.
- + 36 portion de Côte de Baleine sciée en deux.
- + 37 Corne double de Rhinocéros.
- + 38 Bois d'Elan de Laponie.
- + 39 Tête de Vache marine ou hippopotame.
- + 40 Dent canine d'éléphant ou défense.
- + 41 Queue d'éléphant.
- + 42 Omoplate de Baleine.
- + 43 cornes de girafe données par M^r Le Roux Jaufréau.
- + 44 Bois de Cerf de Chine dont une corne est pliée sur elle-même.
- + 45 dent canine de Sanglier ou défense.
- + 46 Quatre dents canines ou défenses du Sanglier d'Ethiopie (*Subethiopicus*)
- + 47 favoris ou barbes qui ont appartenu à une jeune baleine de 40 pieds de longueur.
- + 48 Deux Vertèbres de jeune baleine.
- + 49 Baleines. donné par Monsieur E. Dobré.
- + 50 petite Omoplate de la petite baleine de 40 pieds de longueur.
- + 51 portion de nageoire de cette même baleine.
- + 52 grand os de Baleine.
- + 53 une peau de Lion. donnée par M^r Berchais capitaine au long-cour.
- + 54 une peau de Chamois avec ces cornes.
- + 55 Dent molaire de Rhinocéros à l'état calcaire.
- 56 Deux dents fossiles, une Canine et l'autre incisive.
- + 57 portion d'os de Lamantin à l'état calcaire.
- + 58 portion de côte de Lamantin du Baffin calcaire de la partie méridionale de Viellergue.
- + 59 id. de id.
- + 60 portion d'os de Lamantin.
- 61 Brèche osseuse calcarifère psammétique.
- 62 portion d'os fossile.
- + 63 dent de Cheval fossile.

Suite des fragments d'animaux mammifères.

+ 64 Dent molaire d'hippopotame.

+ 65 fragment d'une côte de lamanarin.

66 fragment d'une côte de Cétacé fossile.

+ 67 fragment d'une côte de lamanarin fossile.
observée.

+ 68 Anneau de la colonne vertébrale d'un lamanarin.

Monstres ou écaux de la nature.

- + 1 . Chat double à huit pattes et cinq oreilles placé debout sur les quatre pattes inférieures ayant la tête mal conforme.
- + 2 . Chat double à huit pattes et une seule tête, le principal chat est sur ces quatre pieds et l'autre qui prend naissance au défaut de l'épaule et est renversé sur le dos.
- + 3 . Chat à deux têtes son squelette est sous le même n°.
- + 4 . Veau à deux têtes, il n'est pas venu à terme, et il est dans l'alcool.
- + 5 . Poulet à trois pattes dont la troisième est plus proche du croupion, il paraît que cette patte en aurait probablement formé deux, par le nombre des doigts qui est plus grand que d'ordinaire, il est dans l'alcool.
- + 6 . Cochon venu avant terme ayant un seul œil au milieu du front ombragé par une espèce de trompe, il est dans l'alcool.
- + 7 . une tête de veau disloquée ayant un seul œil au milieu du front, les deux mâchoires garnies de dents et l'inférieure retournée en haut.
- + 8 . Poulet monstrueux ayant quatre pieds.
- + 9 . Poulet monstrueux ayant un pied double et une grosse protubérance au bas du ventre: donné par M^r. Michel Poterat en Mai 1820.
- + 10 . Pigeon monstrueux n'ayant qu'un seul œil et point de défaut de bec.
- + 11 . Chat Monstreux ayant un seul œil très volumineux au côté gauche.

Calculs ou pierres des Animaux.

1. cx Calcul humain ressemblant à des testicules.
2. . Calcul de forme triangulaire.
3. . Calcul de forme aplatie. 3 Bertrand.
4. . gros egragopile de Chameau 4 tres gros calcul humain
5. . Egragopile de bœuf. 5 Calcul humain
6. . Egragopile de mouton. 6 Egragopile de Chameau
7. . Egragopile de mouton. 7 Egragopile de Bœuf.
8. . Bertrand. 8 Egragopile de Mouton
9. . tres gros calcul humain 9 Egragopile de mouton
10. . Loupe graisseuse trouvée suspendue à la colonne vertébrale dans le corps d'un Mouton, donnée par M^e Vian Jeune.

Ornithologie

Oiseaux de Broie Diverses.

Les Vautours (Vultus.)

- 1 A Le Vautour fauve (Vultus fulvus.)
- 2 . La petit Vautour d'Egypte (~~Habenichtus~~) fermeille du Roi des Vautours
- 3 . Le Roi des Vautours. (V. papa.) donné par feu forget ancien commandant de la place de Cayenne.

Les Aigles (falco.)

- 1 B L'Orfraye ou grand aigle de mer, ou Aigle pêcheur, brun panaché de blanc
- 2 .. id brunâtre panaché de blanc jaunâtre (falco offixagus.)
- 3 .. Vieille Orfraye ayant le bec jaune et la queue blanche, donné par Monsieur Berry.
- 4 .. Aigle pêcheur, de Madagascar

Les Autours et Eperviers.

- c 1 L'autour à gorge jaune, de Cayenne.
- 2 L'autour à gorge blanche, de Madagascar.
- 3 L'autour noir à gorge blanche rouge, de l'île de France.
- 4 La Gressel (falco tinum-culus.) (sous le nom d'Epervier.)
- 5 La Bondrée (Butor accipitor.) (Butor.)

- C... 6 La Sous-Buse (*falco Pygargus*)
 7 Le Buzzard de Marais.
 8 Le Buzzard (*falco aeruginosus*)
 9 Le Milan royal (*falco milvus*)
 10 La Buse pâtre (*falco pennatus*)
 11 Le Viercelot d'Épernay (est une Cresserelle)
 12 L'Épernay mâle à couverture ardoisée (*falco-nigus*)
 13 L'Épernay roux (*falco rufus*)
 14 L'Épernay femelle.
 15 L'Épernay mâle brun roux

Les Oiseaux de proie Nobles.

- D. 1 Le faucon (*falco communis*)
 2 Le Lanier (*falco lunarius*)
 3 le haubreau (*falco subbutor*)
 4 le haubreau à gorge violette, de Guyane.
 5 le faucon gris brunâtre de la Guyane. Donné par feu Forget.
 6 faucon noirâtre à gorge et cuisses jaunes. Donné par M. Labouchère.

Les Oiseaux de proie Nocturnes.

- E... 1 Le Hibou ou moyen duc (*Strix otus*)
 2 le Hibou ou moyen duc.
 3 La hulotte (*Strix aluco*)
 4 Le Chat-huant (*Strix Stridula*)

- F 1 L'effraie (*Strix flammea*)
 2 La Chèvreche ou petite chouette (*Strix passerina*)
 3 id la Chèvreche.

Les Lappereaux.

- G. 1 Pie-grièche grise. (*Lanius exhibitor*) donnée par M^r le Rour Saufferau.
 2 Pie-grièche jaune, de Cayenne.
 3 Pie-grièche à bec rouge de Cayenne. donnée par feu Forst.
 4 Pie-grièche à gorge et épaulettes rouges. de Madagascar.
 5 Pie-grièche à ventre rouge du Sénégal.
 6 Pie-grièche olive, du Sénégal.
 7 Pie-grièche jaune, de Cayenne.
 8 Pie-grièche grise, donnée par M^r le Rour Saufferau.
 9 Pie-grièche à bec rouge. donnée par M^r Labouchère.
 10 Pie-grièche noire de Cayenne. donnée par feu Forst.

Les gobe-Mouches.

- H. 1 Le grand gobe-mouche, ^{hypé} de Madagascar. (*Muscicapa*)
 2 le gobe-mouche à longue queue de Madagascar.
 3 le Ziran à queue fourchue. de Cayenne.
 4 le Ziran à queue fourchue mâle. de Cayenne.
 5 le Ziran hypé. de Madagascar.
 6 le Ziran à tête bleue. de Cayenne.
 7 le Ziran hypé. de Madagascar.

Les Merles (*Turdus*)

- I. .1 Le Merle ordinaire (*Turdus merula*)
2. Le Merle à collier.
 3. Le Mauvis (*Turdus iliacus*)
 4. La Litourne. (*Turdus*)
 5. La grise (*Turdus musicus*)
 6. Le Merle tricolore des Philippines.
 7. Le Merle quinticolor du Brésil. (est un oiseau qui a été fabriqué)
 8. Le Merle couleur de rose. Donné par M. le Dr. D'Orbellier.

Les Cotingas.

- K. 1. Le Cotinga le cordon bleu. (*Ampelis cotinga*)
2. Louette (*Ampelis carnifex*)
 3. id Variété du précédent.
 4. Louette femelle.
 5. le Compadour (*Ampelis pompadour*).
 6. id.
 7. Cotinga Vert à gorge pourprée de Cayenne.
 8. Cotinga pourpre de Cayenne (qui paraît avoir été abîlée.)
 9. Cotinga gris pourpre. de id.

Les Tangaras (*Tanagra*)

- I. .1 Le Septicolor (*Tanagra talao*)
2. id

- L 3 Le Septicolore (*Tanagra talao*)
 4 Le Tangara pape verd. de Guyenne.
 5 le Tangara diable en hiver. du Mexique.
 6 le Tangara id. de id.
 7 id. de id.
 8 le bec d'argent (*Tanagra jacapa*)
 9 id le bec d'argent.
 10 Autre Variété du bec d'argent.
 11 Le Bleuet (*Tanagra quiscopus*).
 12 id le bleuet.
 13 le têtu (*Tanagra violacea*)
 14 id le têtu.
 15 id le têtu.

Les Choucaris. Buff. (*graucaulus*)

- M 1 Le Choucari (*graucaulus*) (Choucas à tête chauve.) donné par feu Forget.

Les Corbeaux (*Cornus*)

- N 1 Le Corbeau. (*Cornus corax*)
 2 Le freux ou frayonne (*Cornus frugilegus*)
 3 La Corneille à mantelet (*Cornus cornix*)
 4 La Pie (*Cornus pica*)
 5 le geai (*Cornus glandarius*).
 6 le geai blanc.
 7 le Choucas de Madagascar.

N 8 Le Grase ou Coracias (*Corvus graculus.*)

Les Galaois (Bucerot.)

O.

Les Rolliers (Coracias.)

- P 1 Rollier de Madagascar (*Coracias Madagascariensis.*)
 2 habia gris à longs brins. donné par M. Bernard des Effarts adjoint
 de la Mairie de Ranter.

Les Oiseaux de Paradis (Paradisea.)

- q 1 Loïseau de Paradis (*Paradisea apoda.*)
 2 id. le même.

Les Caciques. (Ornilus.)

- R 1 Cacique jaune du Brésil (*Cacicus Berlepschi*)
 2 id. de id.
 3 id. de id.
 4 Cacique rouge du Brésil.
 5 Cacique à hupe renversée de Madagascar.

- R 6 Cacique huppé de Guyenne.
 7 Le Tourpiale à ventre rouge de Guyenne (icterus)
 8 id. de id.
 9 id. de id.
 10 le Garouge à tête jaune (*Xanthornis icterocephalus*)
 11 Petit Cacique à epaulettes jaunes. (donné par M^e Labouchère)
 12 Cacique à couverture de la queue rouge. donné par le même
 13 grand Cacique huppé. de Guyenne donné par feu Forget.

les Loriot.

- R bin 1 Le Loriot d'Europe (*Oriolus galbula*)
 2 id. De. id.
 3 Le Loriot femelle d'Europe.

Les Fourmilliers.

- R bibi 1 Le Roi des fourmilliers de la Guiane.

Les Stourneaux (*Sturnus*)

- S. 1 L'étourneau d'Europe (*Sturnus vulgaris*)
 2 id. De id.
 3 L'étourneau de la Louisiane (*Sturnus Ludovicianus*)

Les gros-Becs (*Loxia*)

- T 1 Le bec croisé. (*Loxia curvirostra*)
 2 Le gros-bec d'Europe (*Loxia curvirostra*)

- T 3 Le gros-bec d'Europe.
 4 Le Cardinal huppé (*Loxia cardinalis*).
 5 id. id.
 6 Le gros-bec cendré de la Chine.
 7 Le gros-bec bleu d'Amérique (*Loxia grossa*).
 8 Le gros-bec de Coromandel (*Loxia capensis*).
 8^{ois} Le Barroare Brésilien tige grise. Baroara le Cardinal Dominicain. Donné par M^r Lorio Capitaine au Long-Cours.
 9. Le Verdier (*Loxia chloris*)
 10.

Les Bouvreuils (*Loxia*)

- V 1 Le Bouvreuil commun (*Loiayphula*).
 2 id.

Les Moineaux (*fringilla*)

Les Linhous (*frigilla*)

- X 1 Le Linhon d'Ardenne (*frigilla montifrigilla*).
 2 id. de id.
 3 La linotte de Vigne.
 4 Le Serin (*frigilla canaria*).
 5 Le Chardonneret. (*frigilla cardulæ*).
 6 Le Tarin (*frigilla spinus*).
 7 Le Cabaret petite Linotte.
 8 Le Tarin mâle

un squelette de Moineau sur le même puchow

Les Mésanges. (*Sparus*)

- 2. 1 La Mésange cendrée (*Sparus palustris*)
- 2 La Mésange à longue queue (*Sparus caudatus*)
- 3 La Mésange bleue.
- 4 La Mésange à collier.

Les Manakins (*Lipra*)

- 8. 1 Le Manakin à gorge blanche de Guyenne.
- 2 Le Manakin à tête doré (*Lipra erythrura*) de Guyenne.
- 3 id. id.
- 4 Le Manakin rouge de Guyenne.
- 5 id. id. de id.
- 6 Le Manakin noir huppé de Guyenne.
- 7 id. id. de id.
- 8 id. id. de id.
- 9 Le Coq de roche (*Alauda*)

Les Alouettes (*Alauda*)

- AA 1 L'alouette pipi (*Alauda visialis*)
- 2 La farlouse (*Alauda pratincola*)
- 3 id. ayant une tubercule cornée sur le bec. Donnée par M^e. Lançé.

Les Becs fins (Notacilla)

- AB 1 Le rouge-gorge (Notacilla rubocula.)
- 2 La gorge bleue (Notacilla sueica.)
- 3 le Roitelet (Notacilla regulus.)
- 4 id.
- 5 le troglodyte (Notacilla troglodytes.)
- 6 le figueux mâle de Mozambique.
- 7 le figueux femelle de Mozambique.
- 8 le Petit Verd. de Surinam.
- 9 Le Petit bleu de Guyenne.
- 10 Le figueux Varie de id.
- 11 Petit Verd à tête noire de Guyenne.
- 12 Petit Verd à gorge blanche du Brésil.
- 13 le figueux tricolore du Brésil.
- 14 Petit Verd de Guyenne.

Les Lavandières et Bergeronnettes.

- AC 1 La Lavandière (Notacilla alba.)
- 2 La Bergeronnette de l'Intempéris.

Les hirondelles (hirundo.)

- AD 1 L'hirondelle de ferêtre (hirundo rustica.)
- 2 l'hirondelle de usage (hirundo riparia.)
- 3 le Martinet noir (hirundo apus.)

Les Engoulevents (Caprimulgus.)

A E 1 Engoulement (Caprimulgus europaeus)

2 id.

Les Sittelles (Sitta.)

Les grimpereau (Certhia.)

A G 1 Le Souci-manga Vert à gorge rouge (Certhia Africana)

2 le Souci-manga Vert à gorge rouge femelle.

3 grimpereau à ventre jaune de Cayenne.

4 grimpereau bleu à tête verte de Cayenne.

5 id. bleu à tête verte de id.

6 id. id. id. de id.

7 id. id. id de id.

8 id. id. id. de id.

9 grimpereau cuivré de Cayenne.

10 id. cuivré de id.

11 grimpereau Vert du Brésil.

12 grimpereau bleu à gorge noire de Cayenne.

13 id. id. id. de id.

14 id. id. id. de id.

15 id. id. id. de id.

16 grimpereau Cuivré de Cayenne.

17 Sicule ou Sic-grimpereau de Cayenne (Dendrocopos herminieri) donné par M^r Labouchère.

18 Petit Sicule ou Sic-grimpereau de Cayenne. donné par M^r Labouchère.

Les Colibris (*Trochilus*)

- AH 1 Le Colibri topaze. (*Trochilus pella*)
 2 le Colibri topaze femelle.
 3 id. femelle.
 4 Le Colibri topaze. mâle
 5 id. mâle.
 6 id. mâle.
 7 le huppe-col Vert (*Trochilus pectoralis*)
 8 id.
 9 le Brin blanc (*Trochilus superciliosus*)
 10 le Colibri Vert et noir (*Trochilus holosericensis*)
 11 le Zizil ou colibri piqueté (*Trochilus Euctulatus*)
 12 id.
 13 le huppe-col Vert (*Trochilus Pectoralis*)
 14 le Glastron noir (*Trochilus Mango*)

Les Oiseaux-Mouches.

- AI 1 L'oiseau mouche à ventre blanc de Guyenne.
 2 id. de id.
 3 L'osert (*Orthorhynchus viridissimus*) (*Corthorhynchus Viridissimus*)
 4 id.
 5 id.
 6 Le rubis topaze (*Trochilus uruguitus*)
 7 id.
 8 Le japhie émeraude. (*Trochilus bicolore*)
 9 Le plus petit des oiseau mouche (*Trochilus minimus*)
 10 Le Vert doré (*Trochilus mellisuga*)
 11 Le plus petit des oiseau mouche.
 12 L'Oiseau mouche huppé (*Trochilus cristatus*).
 13 le huppe col (*Orthorhynchus ornatus*)

- AI 14 Le Rubis (*Orthorhynchus colubris*)
 15 L'Emeraude aurothistle (*Orthorhynchus orissa*)
 16 id.
 17 id.
 18 id.
 19 Le Verd doré (*Orthorhynchus mettleyi/guga*)
 20 id.
 21 id.
 22 Oiseau mouche aveau-brunie.

Les huppes (Upupa)

- AK 1 La huppe. (Upupa epops)
 2 id.
 3 le grand Promerops de la nouvelle guinée. donné par Monsieur Doucet en mai 1820.
 4 le Promerops du Cap de bonne espérance.

Les Notomots (Bruonites, illigev.)

- AI 1 Le Notomot mâle.
 2 id femelle.

Les Guêpiers (Merops.)

- AM 1 Le guêpier Ordinaire (*Merops apiaster*). donné par M^{me} Decelles ancien Préfet du département.
 2 le guêpier Vert à tête rouge de Coromandel.
 3 le guêpier Varie' du Sénégal.

Les Martins-pêcheurs (Alcedo.)

- AN 1 Le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo ipsila.)
- 2 J^e. de id.
 - 3 J^e. de id.
 - 4 Le plus grand de Martin-pêcheur (Alcedo gigantea.)
 - 5 Martin-pêcheur à collier de Surinam.
 - 6 Martin-pêcheur de Surinam.
 - 7 Martin-pêcheur du Sénégal.
 - 8 Martin-pêcheur de Lille de France.
 - 9 Martin-pêcheur vert et blanc. Donné par M^r Labouchère.
 - 10 Martin-pêcheur

Les Zodiers. (Zodus.)

- AO 1 Le Zodié de Guyenne.
- 2 Le Zodié varié du Brésil.

Les Oiseaux grimpeurs (Jacanres.)

Les jacamaras. (galbula.)

- AP 1 Le jacamar proprement dit (galbula viridis.)
- 2 id.
 - 3 id.
 - 4 jacamar à gorge jaune.
 - 5 le jacamar à gorge jaune.
 - 6 Le jacamar à longue queue (galbula paradisea.)
 - 7 id id.
 - 8 Le jacamar de couleur sombre. de Surinam.

Les Pics. (Picus.)

- AP 1 Le Pic jaune de Guyenne. (*Picus flavicans*)
- 2 L'Épeiche ou pic Varié. (*Picus major*)
 - 3 Le Pic Vert (*Picus viridis*)
 - 4 Le Pic à cravate verte de Guyenne.
 - 5 le Pic à tête rouge du Cap de bonne Esperance.
 - 6 Le Pic rayé de Guyenne (*Picus cayennensis*)
 - 7 Le Pic noir à huppe rouge (*Picus bilineatus*)
 - 8 l'Épeiche ou pic Varié.
 - 9 le Pic Roux à tête jaune. de Guyenne.
 - 10 Le Petit Épeiche (*Picus minor*)
 - 11 Le Pic rayé à tête rouge. donné par M^r Labouchère.
 - 12 Pic noir rayé à tête rouge. de Guyenne. donné par feu Forget.
 - 13 Pic noir à tête rouge et gorge jaunâtre donné par le même.

Les Zorcols (Yunz (yunc. lin))

- AR 1 Le Zorcol (*Yunz torquilla. Lin.*)
- 2 id. femelle.

Les Coucous. (Cuculus.)

- AS 1 Le Coucou ordinaire (*Cuculus canorus*)
- 2 Le Coucou à longs brins (*cuculus longipennis*)
 - 3 Le Coucou brun et jaune (*Cuculus radiatus*)
 - 4 Le Coucou roux à ventre gris de Guyenne.
 - 5 le Coucou roux de Guyenne.
 - 6 le Coucou piaya. donné par feu Forget. (de Guyenne)

Les Couroucous (Criongou)

- AT 1 Le Couroucou bleu du Brésil.
 2 Le Couroucou gris huppé de Madagascar.
 3 Le Couroucou Vert Vétré de Guyenne.
 4 Le Couroucou Vert à ventre blanc de Guyenne.

Les Barbus (Bucco.)

- AU 1 Le Barbu à gorge rouge (*Bucco philippinus*) (étiquet porte Samatia.)
 2 id.

Les Toucans (Ramphastos.)

- AV 1 Le Toucan à gorge jaune (*Ramphastos dicolorus*)
 2 id. id.
 3 Le Toucan à ventre rouge (*Ramphastos dicatus*).
 4 Le Toucan à gorge blanche de Guyenne.
 5 Le Toucan à tête et gorge noire de Guyenne.
 6 id. id. de id.
 7 Toucan à gorge blanche et bec tricolore de Guyenne. donné par feu forget.
 8 id. de id. donné par le même.

Les Corroquets (*Loriculus*) Anis (*Crotophaga*)

- AX 1 L'Ani. (*Crotophaga major*) Lani des Salatiniers.
 2 L'Ani des Savanes (*Crotophaga ani*.)

Les Perroquets (*Loriculus*)

- AY 1 Le Perroquet cendré (*Litt. cinnamomeus*).
 2 Le Perroquet Vert (*Litt. sinensis*).
 3 Le Yara ou Perroquet noir (*Litt. nigra*).
 4 L'amazone à tête jaune (*Litt. amazonicus*).

Ay 5 L'Amazone à gorge jaune.

6 La Perruche à tête rouge (*D'fittacus georgianus*) (la Norme de Guinée)

7 Le Lori Perruche Vert et rouge, donné par M. Thomas Dobree.

8 L'Ara bleu (*D'fitt. ararauna*.)

9 L'Ara rouge (*D'fitt. Macaw*.)

10 Le Squelette d'un Perroquet.

31

Les Gallinacés (*Gallinac. sim.*)

Les Pigeons (*Columba*)

AZ 1 Le Pigeon domestique (*Columba domesticus*)

2 Le Pigeon Mansauz (*Columba domesticus*)

3 le Pigeon blanc huppé (*Columba domesticus*)

4 le Nonain de couleuv Siame.

5 le Nonain parache.

6 le Nonain rouge.

7 Pigeon Bagadais ardoisé.

8 Pigeon polonois siame.

9 Le Petit juif.

10 Le Coquille olandais (blanc et noir)

11 Le Tambourin ou glouglou.

12 Le Pigeon soye ou frisé de Norvège (Soupe de Vin.)

13 Le Pigeon poudré ou hermine (Demi gorge.)

14 Le Pigeon hyacinthe ou bib-blanc (Demi gorge.)

15 Le Pigeon géant à gorge

16 le Pigeon grand goûter de couleuv Soupe de lait.

17 le Pigeon cravatte à manteau Siame moucheté.

18 le Pigeon Ramier-Vert de Madagascar.

19 Le Pigeon Ramier de Guyenne.

20 Le Pigeon cirassé à grand goûter.

21 La Courterelle de France.

- 52 AZ 22 La tourterelle à Collier.
 23 id à Collier.
 24 La tourterelle blanche.
 25 Le cocotxin petite tourterelle d'Amérique.
 26 id femelle.
 27 La tourterelle à cravatte noire, du Cap de bonne espérance, nommée par
 Buffon Tourtelle, elle se trouve aussi au Sénigal.
 28 Le Pigeon hirondelle bleu.
 29 Le Pigeon Cravatte plein ou cravatte anglais. de couleur bleu.
 30 Petit pigeon gris-de-lin, sortant d'un pigeon cravatte et d'une tourterelle.
 31 Le vioquin bleu, couleur rare dans cette espèce.
 32 Pigeon ramier de Cayenne.
 33 le Pigeon domestique ayant quatre pieds. donné par M. Dr. Lefèvre de Santan

Les perdrix

- BA 1 La perdrix grise (*Tetrao perdix*)
 2 La perdrix rouge (*Tetrao rufus*)
 3 La perdrix de la nouvelle Angleterre (*Perdrix Marylandia*)
 4 id. De id.

Les Caïles.

- BC 1 La Caïle (*Tetrao cotonneux*)
 2 id.
 La Caïle des Philippines.

Les Paons (Pavo.)

- BD 1 Le Paon à queue trainante. (*Pavo cristatus*)
 2 Le Paon en Rave.

Les faisans (*Phasianus*)

33

5

- BE 1 Le faisan ordinaire (*Phasianus colchicus*)
2 id.
3 le faisan d'argent de la Chine (*Phasianus oxycephalus*)
4 le faisan doré de la Chine (*Phasianus pictus*)
5 id. de id.
6 Le faisan blanc.

Les Coqs (*Gallus*)

- BF 1 Le Coq huppé du Mexique.
2 La Poule huppée du Mexique.
3 Le Coq de Soye du Japon.

Les Seintades (*Rumida*)

- BG 1 La Seintade commune (*Rumida meleagris*)

les Dindons. (*Meleagris*)

BH

Les hocos (*Gaz*)

- BI 1 Le hocco Male Mitou-Boranga (*Gaz nigra*) (*Gazalector*)

32

34

Les guans ou jacous (Cénélope Merrem.)

- BK 1 L'jacou Maril, L'évêlop Maril mâle donné par feu forget.
 2 id feruelle tous deux de la guyane, donné par le même.

les Outardes (Otis. Lin.)

- BL 1 La grande Outarde (Otis tarda) (feruelle)
 2 la grande Outarde mâle.
 3 La petite Outarde mâle ou canopetière (Otis letrax, Lin.)
 4 La petite Outarde feruelle donnée par M^r Jaffré Jeune.

les Oiseaux de visage. (gralla)

- BR 1 Le flamant (Phoenicopterus.)

Les hérons (Ardea)

- BS 1 Le héron commun (Ardea cinerea)
 2 Le héron commun feruelle.
 3 Le héron pourpré (Ardea purpurata)
 4 La grande Aigrette (Ardea garzetta) donnée par feu forget.
 5 Le grand Butor (Ardea stellaris)
 6 Le petit butor de Guyenne (Ardea undulata)
 7 Le héron brun bleuâtre du Sénégal.
 8 Le héron varie de Guyenne.

- BS 9 Le Grâbier gris-Verdâtre du Sénégal.
- 10 Petit Butor. donné par M^e Deville.
- 11 Héron Olivâtre tacheté. donné par M^e Labouchère.
- 12 Petite Cigrette mâle, donné par le même.
- 13 Butor à cou rouge et dos Verdâtre. donné par le même.
- 14 Petite Cigrette mâle (*Ardea garzetta*) donnée par M^r Rozier. Capitaine au long-cours.
- 15 Héron brun-marron de l'ayenne.
- 16 Le Bihoreau d'Europe (*Ardea nycticorax*)
- 17 Grâbier gris-Verdâtre du Sénégal.

Les Cigognes.

- BT 1 La Cigogne blanche (*Ardea alba*)
- 2 La Cigogne à Sac (*Ardea dubia*) celle de la côte occidentale d'Afrique.

Les grues.

- BV 1 La grue. (*Ardea grus*)
- 2 La grue tenant un serpent dans son bec.
- 3 La grue couronnée ou Loiseau royal (*Ardea parsonina*)

Les Jabirous. (*Mycteria*)

- BV 1 Le Jabirou de la Guiana. donné par feu Forget.

Les Tantales (*Tantalus*, L.)

- BX 1 Le Tantale de Ceylan (*Tantalus leucocephalus*) Le Couriac Jaunghill du Janga.
(Voyez BT 2, la Cigogne à Sac)

Les Spatules. (*plateliae*)

- By 1 La Spatule blanché (*Platelia leucorodia*)
 2 La spatule rose, donnée par M^r. Labouchère.

Les Avocettes (*Ruvirostra*)

- B71 1 L'Avocette (*Ruvirostra avocetta*)

Les Glaviers. (*Charadrius*)

- B&E 1 Le Glaviere doré (*Char. Glaucescens*)
 2 Le Glaviere doré à gorge noire.
 3 Le Glaviere à collier (*Char. hiaticula*).
 4 Le grand Glaviere ou courlis de terre (*Char. edicurus*.)

Les Vaumeaux (*Zringa Lin*)

- CB 1 Le Vaumeau proprement dit (*Zringa Vanellus*)
 2 Le combattant (*Zringa pugnax*) donné par M^r. Vigneron.
 3 La guignette (*Sarca hypoleucus*).
 4 L'Alouette de meo (*Sarca cinclus*).
 5 Le Tourne-pierre (*Sarca Tuterpes*)
 6 id.
 7 La Maubache tachetée (*Sarca Sarcia*)
 8 Le combattant ou laou de meo.
 9 id.
 10 id.
 11 id. ou laou de meo dont le collier est presque nul.

37

Les Bécasses (Scopax.)

- cc 1 La Bécasse (*Scopax rusticola*)
- 2 La Bécassine (*Scopax gallinago*)
- 3 La Petite Bécassine surnommée la Sourde (*Scopax gallinula*)
- 4 Le Chevalier Rayé (*Scopax striata*)
- 5 Le Chevalier tacheté à gorge rouge (*Scopax littoralis*)
- 6 Le Chevalier varié à tête blanche et gorge noire (*Scopax littoralis*)
- 7 La Barge rousse (*Scopax aegoccephala*)
- 8 La Barge grise.

Les ibis (ibis. cas.) ~~vulgarerent~~^{les} Courlis (*Rumenius*)

- CD 1 Le Courlis d'Europe (*Scopax arquata*)
- 2 Le Courliet vulgairement Petit courlis (*Scopax Chaopus*)
- 3 L'ibis Vert vulg. Courlis Vert (*Scot. falcinellus. Lin.*) de Madagascar.
- 4 L'ibis rouge (*Scopax rubra. Lin.*) (*Tantalus rubeo. Lin.*)
- 5 L'ibis rouge femelle (*Tantalus rubra*)

Les huitriets (*Hæmatopus*)

- CE 1 L'huitriet ou la Pie de mer (*Hæmatopus Ostralegus*)

Les Râles (*Rallus*)

- CF 1 Le Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)
- 2 id.
- 3 Le Petit Râle de Cayenne (*Rallus cayanensis*)
- 4 Le Râle d'eau de Cayenne.
- 5 La Courale (*Eurypyga milii*) Vulgairement petit Raou des roses ou oiseau du Soleil (*Ardea helias*)
- 6 id. (*Rallus helias*)

Les Poules d'eau. (*fulica*.)

- CG 1 La Poule Sultanee Verte mâle (*Hydrogallina viridis*)
 2 La Poule Sultanee Verte femelle.
 3 La Poule Sultanee Olive de Madagascar.
 4 La Poule Sultanee Verte et bleue de la guinée.

CH 1 La foulque ou morelle (*fulica atra*)

Les Jacanas (*Lana*)

- CI 1 Le jacana (*Jacana chirurgus*)
 2 id.

Les Oiseaux nageurs ou Salmipèdes (*Aegretes Lin.*)

- CK 1 Le Sélican brun (*Selicanus fuscus*).
 2 Le Sélican blanc d'Amérique. donné par M^r. Tchuyé docteur Nodécin.

- CL 1 Le Cormoran (*Cormus vulgaris*).
 2 Le Cormoran ou le vigeud (*Cormus graculus*).
 3 id. donné par M^r. Labouchère.

CN 1 Le fou de Bassan (*Selcanus bassanus*)

Les Laille-en-queue (*Chaetornis*)

- CO 1 Le Laille-en-queue à brins rouges. donné par M^r. Ernest de Broffes.

Les Akinga (Clotus.)

- CR 1 L'Akinga roux ou Clongeon serpent du Sénégal. donné par M^r Philippe Gia-
coubl de Grasse.

Les hirondelles de mer (Sturna.)

- CR 1 Le Sierre-grain (Sturna hirundo.)
 2 La guifette (Sturna boylii.)
 3 La grande hirondelle de mer, du Cap de Bonne-Espérance.

Les Mouettes (Larus.)

- CR 1 Le goéland à manteau gris (Larus glaucus.)
 2 La Mouette tachetée (Larus tridactylus.)
 3 Le goéland à manteau gris et tête brune.
 4 goéland à manteau gris (Larus glaucus et Larus argentatus.)
 5 goéland à manteau noir.
 6 Le goéland grisard
 7 Le Labbe à longue queue (Larus paraditicus.)

CS 1 Le Bec-en-ciseaux (Rhinoceros.)

Les L'îtrela (Procellaria)

- CT 1 Le Naufrage (Procellaria capensis.)

Les Albatroses (Diomedea)

- CV 1 L'Albatrosse (Diomedea excelsa) Vulg. Moutou du Cap.
- 2 id.
- 3 Albatrosse à bec jaune et noir (Diomedea chlororhynchos.)
Donné par M. Prospero Boquin.
- 4 Albatrosse (Diomedea fuliginosa.)

Les Canards (Anas.)

- CV 1 Le Chipeau ou Rideau Vulgairement le Rouffau (Anas strepera)
- 2 Sarcelle de l'île de France.
- 3 Le Cygne de Bassin (Anas cygnus.)
- 4 La Bernache (Anas Cygnoides) (Anas bernicla.)
- 5 Le Gravant (Anas bernicla.)
- 6 Le Canard porte lunette.
- 7 La Tadorne (Anas tadorna.)
- 8 Le Souchet ou le Rouge (Anas Platyrhynchos.)
- 9 Le Silet ou canard à longue queue. (Anas actea.)
- 10 Le Canard musqué (Anas moschata.)
- 11 Le Canard à collier (Anas boschas.)
- 12 La Sarcelle mâle (Anas querquedula.)
- 13 La Sarcelle variée (Anas.)
- 14 Petit canard porte lunette de Russie.

Les Harles (Mergus.)

- CX 1 Le harle huppé (Mergus serrator.)
- 2 Le Petit harle huppé ou le Siet, (Mergus albellus.)
- 3 Le harle huppé. (Mergus merganser.)

Les Plongeons (*Columbus*)

- cy 1 Le petit grèbe (*Columbus obscurus*) ou le Cattagneux. (*Columbus mino*.)
 2 id.
 3 Le grèbe cornu (*Columbus cristatus*).
 4 Le grèbe Non huppé.

c& 1 Le grand plongeon (*Columbus immer*)

- 2 L'imbrum ou grand Plongeon (*Urinator glauclis*).
 3 Le Petit Plongeon (*Urinator triangulus*).

Les Alques (*Alca*)

Les guillemots.

- DA 1 Le guillemot (*Alca torda*.)

- DB 1 Le Macareux (*Alca arctica*)

- DE — DE 1 Le Pingouin (le petit.) (*Pinguin Sica*).
 2 Le Pingouin (*Alca torda et pica*.)

- DF .. 1 Le Manchot à bec tronqué' (*Aptenodytes magellanicus*)

nota il y a une suite de nids et d'œufs de diverses
oiseaux, qui en raison de leur fragilité et la facilité avec laquelle ils
se détruisent, ne sont point numérotés.

Les Quadrupèdes Osipares. (*Amphibia reptilia, Sm.*)

1. Les Tortues. (*Testudo*)

- + 1 A La carapace d'une grande tortue franche avec son plastron. de l'île de Cuba.
- + 2 . . La Caouanne.
- + 3 . . Le caret (*Testudo imbricata*.)
- + 4 . . La tortue franche (*Testudo mydas*.)

Les Tortues d'eau douce ou de terre
à doigts courts et égaux.

- + 1 B La Bourdeuse (*Testudo Lutaria*)
- + 2 . . id.
- + 3 . . La tortue jaune (La carapace de.)
- + 4 . . carapace et plastron de la géométrique (*Testudo geometrica*)
- + 5 . . La tortue grecque mâle (*Testudo græca*) donnée par M. Le Roux Jafferau
- + 6 . . La tortue grecque femelle. donnée par le même.
- + 7 . . grande tortue terrestre Le Bouchier. donné par M. Labouchière.

Les Lézards (Lacerta)

- + 1 c Le Crocodile d'Afrique ou Caiman.
- + 2 .. id plus petit.
- + 3 .. id plus petit tenant un serpent devin dans sa gueule.
- + 4 .. Le Crocodile du Gange (Lacerta gangatica)
- + 5 .. Le Crocodile du Nil (Lacerta Crocodilus)
- + 6 .. Oeuf de Crocodile.

Les Lézards proprement dits.

- + 1 . D Le Tupinambis.
- + 2 .. Liguane (Lacerta iguana) d'Amérique méridionale.
- + 3 .. Liguane de plus grande taille.
- + 4 .. Lizard gris à trois queues
- + 5 .. Lizard galonné. des Indes.

Les Caméléons.

- + 1 E Le Caméléon (Lacerta chamaeleon)

Les Salamandres.

- + 1 F La Salamandre terrestre (Lacerta ~~salamandras~~)
- + 2 .. id.
- + 3 .. La Salamandre aquatique (Lacerta palustris)
- + 4 .. Variété de la Salamandre (est un geco)

44 + 5 F La Salamandre du lac Champlain (Amérique Septentrionale)

Les grenouilles (Rana.)

+ 1 G grenouilles à goître du département.

+ 2 . id. de id.

Les Couleuvres (Colubr.)

+ 1 H La Vipère ordinaire (Colubr. berus.)

+ 2 . id.

+ 3 . La Couleuvre à collier (Colubr. natrix *Hannae*)

+ 4 . Serpent brun à plaques rouges et jaunes.

+ 5 . La Vipère jaune à queue étranglée.

{ 17 Beau de couleuvre provenant de la
vive que ces reptiles font au Printemps.

+ 6 . Couleuvre jaune

7 . Couleuvre jaune marbrée.

+ 8 . Couleuvre à collier (Colubr. natrix.)

+ 9 . La Verte et jaune (Colubr.) est étiquetée La Lisse. +

+ 10 . Couleuvre communément

+ 11 . Variété du Lacté (Venimeux)

+ 12 . Serpent minuscule de Sainte Lucie

+ 13 . Douze petits serpents trouvés dans le corps de la parturiente (couleuvre de l'Amérique Septentrionale) chaque petit était enveloppé dans une membrane transparente.

+ 14 . Serpent Corail de la Guiane. donné par feu Forget.

15 . Couleuvre tachetée de la Guiane donnée par le même

+ 16 . La Vipère feu-de-lance de la Martinique. donnée par M^e Arbellot ^{Verification} de Douanes.

Les Boas. (Boa)

- + 1 i Le Désirin (Boa constrictor.)
- + 2 . Variété du Désirin.
- + 3 . Lophrie
- + 4 . le Muet.
- + 5 . Le Désirin de la guiane, donné par feu forget.
- + 6 . Boa de la guiane donné par le même.
- + 7 .

Les serpents à Sonnettes (Crotalus.)

- + 1 . K Le Boïguira (Crotalus horridus) donné par M^r Pétavin.
- 2 . Sonnettes du Boïguira.

Les Owlets (Anguis.)

- + 1 L. Lorvet commun (Anguis fragilis.)

Les Poissons

Les Raies (Raia.)

- + A. 1 La Dorpille (Raia torpedo.)

Les Squales (Squalus) Vulg. Chiens de mer.

- + B , Le Requin (Squalus carcharias.)
- + 2 Le Marteau (Squalus zygæna) de petite taille
- + 3 Le Marteau de grande taille, donné par ^{le} capitaine du long cours.

46 + B 4 Le Squale le Lamie (*amia*)

+ 5 Squale Variété de la Rousette.

+ 6 La Scie (*Squalus pristis*) de grande taille.

+ 7 id de petite taille (*S. pristis antiquorum*)

+ 8 le Marteau (*Zigæna curvata*) très petit.

+ 9 le Renard marin (*Vulpesula*)

Les Chimères (*Chimera*) Vul. Rois des harengs.

+ B bis 1 Chimère Antarctique (*Chimera callorhinus*) gurre Callorhynque,
donné par M^r. Berchais Capitaine au long cours.

Les Esturgeons (*Acipenser*)

+ C 1 Le grand esturgeon (*A. huso*)

Les Légumes (*Lugubris*)

D

Les Syngnathes (*Syngnathus*)

Vulg. Aiguilles de mer.

+ E 1 Le Cheval marin, ou hippocamp. (*Syngnathus hippocampus*)

+ 2 Le Squelette du Cheval marin.

+ 3 l'aiguille de mer (*S. aculeatus*)

+ 4 Variété de l'Aiguille de mer. (Voyez B.P. 2 petite fistulaire)

47

Les Balistes (Balistes.)

+ F 1 Baliste Vieille.

Les Coiffes (Ostracion.)

+ G 1 L'Ostracion à quatre piquants (*O. quadricornis*)

+ 2 L'Ostracion à deux piquants (*O. cornutus*)

+ 3 id.

+ 4 L'Ostracion quadrangulaire.

+ 5 L'Ostracion à quatre piquants (*O. quadricornis*)

+ 6 L'Ostracion moucheté.

+ 7 L'Ostracion à deux piquants. (*O. cornutus*)

Les Tétrodons (Tetraodon.)

+ H 1 Le Tétodon moucheté.

Les Moles (Mola)

+ I 1 Môle ou Boisson lune à bandes sous l'œil. (*Mola rotunda*)

+ 2 Môle ou Boisson lune unis. (*Tetraodon mola*)

Les Diodons (*Diodon*)

Vulg. heriffond do meo.

- + J 1 L'Orbe heriffon (*Diodon hystrix*).
2 id.

Les Baudroies (*Lophius*) (B. 308.) —

- + K 1 La Chauve-Souris de mer. (*L. Vespetilio*)

Les Cycloptères. (*Cyclopterus*) (B 226) —

- + L 1 Le Lump (*Cyclopterus lumpus*). (ou Lièvre de Mer.)

Les Anguilles (*Nerana*)Les Gymnophores (*Gymnotus*)Les Trichiures (*Trichurus*) (B 246.) —

- + O 1 Le Trichure pêché près le Croisic. (*Lipidope Ceron* (*Trichurus condatus*))
+ 2 Tête de trichure où l'on voit les branches grangées d'aiguillons.

Les Espadons (*Ziphias*) (B 326.) —

- + T 1 Tête d'Espadon ou Soisson Empereur. donné par M^r Bert Millot.

Les Callionimes (*Callionymus*) (B 300.) +

- + Y 1 un individu soupçonné de la famille des Callionimes.
+ 2 La Vire (*Drachinus*)

Les Trigles (Trigla.)

- + AF 1 Le Trigle Volant (Trigla Volitans.) (B. 301.) —
 + 2 Le Perlon ou rouget (Trigla cicutatus.)

Les Sucets. (Echeneis) (B. 227.) —

- + AH 1 Le Remora. (Echeneis remora.)
 + 2 Le Remora (E. remora.) de la plus grande taille.

Les Cluronectes. (Cluronectes.)

- + AI 1 La Blie flat ou Licaud. (Bl. flesus) que l'on appelle double. (B. 220.) —

Les Formulets (Mullus barbatus.)

- + AK 1 un poisson d'amerique qui parait appartenir à la famille des formulets.

Les Scombres (Scombr.)

- + AL 1 Le Maquereau commun (Scombr. Scombrus) (B. 312.) —

Les Sciènes (Sciens.) (B. 297.) —

- + AO 1 individu de la famille des Sciènes. de Saint Domingue.
 + 2 id. De id.
 + 3 id. De id.
 + 4 id. De id.
 + 5 id. De id.
 + 6 id. De id.
 + 7 id. portant dans ce pays le nom de Savonier.

50 + A 19 8 autre individu soupeau de la famille des Sciares d'Amériques

Les Chaetodons ou Bandoulières. (Chaetodon)

+ A 19 1 Chaetodon (macro lepidotus) (B. 333.) —

+ 2 Chaetodon Variété de la Dorade de Bleuves (Chaetodon aureus.)

Les Scarfs (Scarus)

+ A 19 1 individu de la famille des Scarfs. (B. 267.) +

Les Carpes (Cyprinus.)

+ A 19 1 La Carpe proprement dite (Cyprinus carpio.)

+ 2 Le Poisson doré de la Chine (Cyprinus auratus.)

+ 3 La Brême. (Cyprinus brama.)

+ 4 Le Dard.

+ 5 Le Chavane ou Chavenau. Poisson que les pêcheurs prétendent former une espèce différente du Dard.

+ B 1 un individu du genre Centropome, portant ici le nom de Barbe. (Centropome loup. Vulg. Lubine) de grande taille. (B. 294.) —

Les Exocètes (Exocetus.)

B 1 Le Poisson Volant du Tropical (Ex. Volitans.) +

Les harengs (*Clupea*)

- + BF 1 La Sardine d'Amérique (*Clupea sprattus*)
- + 2 La Sardine des côtes de Bretagne.

Les Brochets (*Esox*)

- + BL 1 un individu de la famille des Brochets (*Esox*) *Microstomus* (*microstoma*) séché en Loire.

+ BM 1 L'Orphie (*Esox belone*)

- + 2 L'Orphie de plus grande taille.

+ BN 1 Lépisostée Caïman (*Esox osseus*)

- + 2 id plus petit.

Les loches. (*Cobitis*)

+ BO 1 La Loche de mer. (*Mustela*)

- + 2 La Loche d'eau douce. (*Mustel*)

Les fistulaires (*fistularia*)

+ BP 1 La fistulaire pipe (B 348.) —

- 2 id petite.

- + BR 1 un individu qui a été placé parmi les *Thenties*, et qui a besoin d'être déterminé, il porte ici le nom de Vieille (Le Labre-Vieille) (B. 261.) —

BS 1 Poisson cuirassé d'eau douce qui se trouve dans les marécages à Cayenne.

- + BT 1 genre *Aypréde* ou *Blatyste* (*Aypresso* L.). Donné par M^r Cousin Lieutenant de la Marine de Commerce de Bont-château. (B 208.) —

fragments de Poissons

- BT 1. Mâchoire de Requin portant cinq rangées de Dents.
 2. grande mâchoire de Requin à cinq rangées de dents.
 3. id moyenne à cinq rangées de dents.
 4. Mâchoire du Squale la Lourie.

Sécrétions de Poissons ou de leur partie

- + BU 1. Empreinte de Poisson dans la chaux carbonatée.
 + 2. Empreintes d'écaillles de Poisson.
 + 3. Empreinte de Poisson sur calcaire.
 + 4. Empreinte de Poisson sur marne schistoïde d'Aix donné par M^r de Zellenare.
 + 5. Pechtyolithe de la famille des Berches dans la marne calcaire (*Percamirus nobis*)
 d'Aix en Provence. donné par M^r Ch. Bertrand-geslin.
 + 6. Dent de Squale fossile d'un assez grand volume
 + 7. id.
 + 8. id moyenne
 + 9. id d'un assez grand volume passé à l'état de chaux carbonatée.
 + 10. Dent de Rouquette
 + 11. Dents de Squales.
 + 12. Dent de Squale
 + 13. Osmeau de la colonne Vertebrale d'un pechtyolithe.
 + 14. Osmeau de la colonne Vertebrale d'un pechtyolithe en calcaire argileux

Breunière Classe des Mollusques
 Les Céphalopodes.
 Les Seiches (*Sepia* L.)

- A 1 La seiche commune (*Sepia officinalis*).
 2 Le Galmois (*Sepia loligo*)
 3 Le Bouleau commun (*Octopus vulgaris*)

Les Nautites (*Nutilus*)
 Les Spirules (*Spirula* Lam.)

- B 1 *Nutilus spirula* L. (*Spirula Ceromii* de Lam.)

Les Nautites proprement dits.

- C 1 *Nutilus pompilius*?
 2 id poli et dépouillé.
 3 id dépouillé et scié dans tous ces compartiments pour en faire l'intérieur.
 4 fragments de nautile scié en deux pour en faire l'intérieur.
 5 fragment de nautile dont on n'a conservé que les spires et les oreillons.
 6 noyau de nautile.
 7 nautile scié en deux à l'état de calcaire marbre poli.
 8 fragment du *nutilus pompilius* à l'état calcaire.
 9 *Nutilus* voisin de *Lombilicatus*, du terrain secondaire des environs de Niort.
 10 *Nutilus* à l'état de craie tufau chloritee.
 11 id en chaux carbonatée spathique.
 12 moule de nautile ayant conservé une partie de sa nacre en calcaire secondaire.
 13 fragment d'un grand nautile à l'état spathique poli sur une face.
 14 moule de nautile en craie chloritee.
 15 moule de nautile en fer hydroxyde.
 16 moule de nautile scié en deux et poli à l'état calcaire.

Orthoceratites.

Les Belémites

- E 1 cinq échantillons de belémites sous ce no. en chaux carbonatéespathique.
 2 Belémites subconiques sur calcaire secondaire.

Les Hippurites Lam. (Corne-copie. Thoms.)

Les Ammonites Brug. Vulg. Cornes d'Ammon.

- G 1 Deux ammonites en fer-sulfure des Vaches noires.
 2 id en fer sulfure. De id
 3 id en fer sulfure de id.
 4 id en fer sulfure de id?
 5 id en calcaire mélange de fer hydroxyde'.
 6 id en calcaire argileux pénétré de fer hydroxyde'.
 7 id en fer hydroxyde'.
 8 id en calcaire pénétré de fer hydroxyde'.
 9 id en fer sulfure passant au fer oxide épigène.
 10 id à l'état calcaire.
 11 id noyau d'ammonite en calcaire.
 12 id en fer sulfure scié et polié
 13 Deux petites ammonites en fer hydroxyde'.
 14 moule d'ammonite en quartz-agate.
 15 moule d'ammonite en calcaire.
 16 moule d'ammonite scié en deux et polié
 17 moule d'ammonite en chaux carbonatée pathique Scié et polié
 18 moule d'ammonite en calcaire secondaire.
 19 moule d'ammonite en calcaire jurassique des environs de Fontenay.
 20 fragment d'ammonite en geode tapissée de chaux carbonatée métastatique.
 21 moule en calcaire pathique du Jura.
 22 id de id.
 23 moule en craie chlorite.

J

Les Orbulites

K

Les Baculites

L

Les Turritiles

- G 24 moule d'ammonite et calcaire craie tufau de Lorraine.
 25 moule d'ammonite en calcaire jurassique des environs de Fontenay.
 26 id. de id.
 27 grand moule d'ammonite de id.
 28 ammonites dans un calcaire secondaire.
 29 moulés d'ammonites dans un calcaire bleu des environs de Bayeux.
 30 moule en calcaire jurassique; 31 id en craie tufau des environs de Lourr.

H 1

2

3

Les Caméries. Brug. (Numulites Lam.)

- i 1 Numulites laevigata.
 2 Numulites laevigata des environs de Paris

Les siderolithes Lam.

M

Les Rénulites, Lam.

N

Les Mélrites.

O

Les Niliotes. Lam.

P

Les Collonites. Montrf.

P bil.

Les Aréthuses (Montf.)

Les Argonautes

- q 1 Argonauta argo. Lam. de la mediterranée.
 2 id. de id
 3 Argonauta tuberculosa. Lam. (Ocean indien.)
 4 id de id.

Deuxième Classe des Mollusques.

Les Stéropodes.

Les Clio (clio Lin. Clione. Ball.)

R

Les Cléodores. Séron.

S

Les Cymbules de Séron.

T

Les Limacines de Cuv.

U

Les Pneumodermes de Cuv. (Pneumodermon.)

V

Les hyales (hyalea. Lam.)

x 1 hyale de couleur de corne différente de la d'identée.

Troisième Classe des Mollusques

Les gastéropodes.

premier Ordre les nudibranches.

Les Dorin. Cuv.

Y

Z

Les Polycères. (*Polycera* Cuv.)

&

Les Tritonies (*Tritonia* Cuv.)

BA

Les Scylires (*Scyllæa* Lin.)

BB

Les glaucus. (*glaucus forestier.*)

BC

Les Solides (*Solidæa* Cuv.)

BD

Les Vergipes. Cuv.

BE

Deuxième Ordre les inferobranches.

Les Chyliides. (*Chyliæa* Cuv.)

BF

Les Diphyllides.

BG

troisième Ordre. les Zectibranches.

les Bleurobranches. (*Bleurobranchus*. Cuv.)

BH

Les Aplysies (*Aplysia*. Lin.)

BI

Les Dolabelles (*Dolabella*. Lam.)

BJ

Les Notarches (*Notarchus*. Cuv.)

BK

Les Acires (*Akera*. Muller.)

BL

Les Bulles (*Bulla aperta*)

BM 1. *Bulla aperta*. Lamande de mer.

2. id.

L'Urbie (*Bulla lignaria*. L.)

BN 1. L'Urbie.

La Muscade (*Bulla ampulla*. L.)

BO 1. La Muscade.

2. id très grosse Muscade.

3. id ondée.

4. id ondée et faciée.

- BO 5 La Muscade (*Bulla ampulla*).
 6 moule interne dure bulle. 7 Bulles des côtes de Bretagne.

*La goutte d'eau (*Bulla hydata*. L.)*

- BP 1 La goutte d'eau.
 2 Bulle rayée
 3 id.
 4 id.
 5 Bulle faciale rubanée.

Bulla carinosa Cuv.

BQ 1

- Les Bulmones Terrestres.
 Les Limaces. (*Limax*)
 Les Limaces proprement dites (*Limax. Lam.*).

BR

*Les Testacelles (*Testacella. Lam.*)*

BS

*Les Larmacelles (*Larmacella* Cuv.)*

BT

*Les Escargots (*helix* L.)*

- BU 1 plusieurs Escargots sous ce n°.
 2 plusieurs helix hortulana
 3 plusieurs helix unifasciata. Variété de la Linéée.
 4 helix arbustorum.
 5 helix multifasciata (Variété de la Linéée.)

- BV 6 Escargot à deux bandes.
 7 id à trois bandes.
 8 Escargot à une seule bande.
 9 grand Escargot du midi de la France.
 10 Escargot dépoli et poli.
 11 helix hispida.
 12 helix striata.
 13 helix macrostoma.
 14 helix cartulariorum.
 15 helix gigantea
 16 id 17 id variété de l'Helix striée.
 20 trois escargots de couleurs variées dépolis. 18 helix indeterminée.
 Les Vitrines (Vitrina, Draparn.) 19 helix striée blanchâtre

BV 1 Vitrines (Vitrina)

Les Bulimes Terrestres de Brug.

Bulimes proprement dits (Bulimus Lam.)

- BX 1 Bulime hémastome (Bulimus haemastomus.) La fauve oreille de Midas.
 2 id poli.
 3 Bulime inversa. (Bulimus inversus)
 4 petites bulimes indéterminées du Sapt.
 5 Petites bulimes du Sapt.
 6 Bulimes. (Bulimus oblonga)
 ♂ Bulimea. ^{violetten.} à bouche à gauche (Voyer Lyrae columnaire)
 helicines (helicina Lam.)

DY 6 bis 1 helicine cadran.

Les Maillots (Bupa Lam.)

Autrement Barielle.

- BY 1 Maillot poupee, trois individus sous le n°.
 2 Maillot
 3 Maillot
 4 Maillot

6
Suite des Escargots

- BU 21 gros helix blanc . D'Amérique.
- 22 helix cornet de St. Hubert. (genre Carocolle. Carocolla. Lam.)
- 23 helix blanc comprené.
- 24 helix blanc à bouche dentée.
- 25 helix appelée fausse lampe antique.
- 26 helix cornet de Chapeau.
- 27 helix fasciée à bouche dentée.
- 28 helix laiteux ombiliqué.
- 29 helix lampe antique fasciée.
- 30 helicina vérite brune.
- 31 helicina vérite brune Maron
- 32 id. fauve.
- 33 id. fauve polie.
- 34 id. Série Variété des précédentes.
35. 3 helicina vérite ~~rubanée~~ rubanée ombiliqué.
- 36 Moule interne en calcaire.
- 37 helix ombiliqué de très grand volume.
- 38 helix blanc ou dorcelaine (helix conditissima.)
- 39 helix fasciée de gris et de rouge. de Barbarie.

BY 5 Maillet arrière *Lupa orena inversa*. Très petit maillet.
6 très petite mailleto.

Les scarabés. Montf.

BZ 1 Scarabe ruban.

2 Scarabe ruban.

Les grenailles (Chondrus. Linn.)

B&C 1 Sous ce n° 3 fosses recouvertes de grenailles.

Les Ambrettes (Succinea Drap.)

Amphibulimes. Lam.

CA 1 Les Ambrettes (Succinea) (Amphibulimes. Lam.)

2 Ambrettes Amphibia (Succinea amphibia)

3 id de plus grand volume.

Les Soupareilles (Glaustilia Drap.)

CB 1 Soupareilles (Turbo persicus L.)

Les Agatines (Achatina. Lam.)

CC 1 Agathine perdrix (Ach. perdrix)

2 id Variété de la perdrix.

3 id Variété des précédentes. Vulg. tulipe.

4 id Le Zèbre (Achatina zebra)

5 id Blanche laiteuse

6 id. Variété de la tulipe.

7 Agathine ruban (Achatina Virginiana) cinq coquilles sous ce n°.

8 Agathine raies vertes.

9 Agathine pavillon.

10 Agathine raies brunes (Achatina fusco-lineata). II. id papyracée fauve tachetée de roux.

CC bis—(Les Liguus. Montf) Les Polypéennes. Monfort.

Les Culmures aquatiques.

Les Ochidies (*Ochidium Buchanan.*)

cE

Les Planorbes (*Planorbis brug.*)

- cF 1 Planorbe corne-de-Bélier.
- 2 Planorbe corné. (*Planorbis cornutus.*)
- 3 Planorbis Vortex.
- 4 Planorbe caréné (*Planorbis carinatus.*)
- 5 Planorbe indeterminé.

Les Bhysses (*Bhyss. Drap.*)

- cG 1 Bhyse des fontaines (*Bhyss. fontinalis.*)

Les Auricules (*Auricula Lam.*)

- cH 1 auricule de jude (*Auricula judea*) 2. Auricule aveline (*Auricula scarabaeus*)
3. 6. Auricule coniforme (*Auricula coniformis*) 4. Auricule colline (*Auricula monile*)
- Les Melapes. Montf. (*Coneules. Lam.*)

cI

Les Actéons. Montf. (*Zornatelles. Lam.*)

cJ

Les Lyracides. Lam.

cK

Les Octinibranches.

Les Trochoïdes. Les jabots (*Turbo Lin.*) (*Turbo Lam.*)

- cL 1 Turbo marron' (*Turbo marmoratus.*) le Burgau ou la Princesse.
- 2 id. plus petit.
- 3 Turbo imperialis brut avec son opercule.

Les Lymnées. (*Lymnaea*. Lam.)

- CF 61 I Lymnée columnaire à bouche à gauche. (*Lymnaea columnaris*)
2 Lymnée des étangs. (*Lymnaea stagnalis*)
3 Lymnée Saine et Lymnée leucostome.
4 Lymnée auriculaire (*Lymnaea auricularia*)
5 Lymnée à quatre tours.
6 Lymnée à cinq tours.

- cl. 4 Turbo imperial dépouillé et poli.
- 5 id dépouillé et poli.
- 6 Turbo caréné avec son Opercule (Turbo fetsus?)
- 7 id
- 8 Variété des précédentes.
- 9 autre Variété tuile.
- 10 Turbo Vert à tubercules.
- 11 Turbo bouche d'argent.
- 12 Turbo Variété de la bouche d'argent.
- 13 Turbo Variété de la bouche d'argent.
- 14 Turbo peau de Serpent.
- 15 Turbo peau de Serpent.
- 16 Turbo peau de Serpent.
- 17 Turbo peau de Serpent dépouillé et poli.
- 18 Turbo peau de Serpent.
- 19 Turbo peau de Serpent dépouillé et poli.
- 20 Turbo bouche d'ivoire (Turbo chrysostomus?)
- 21 id dépouillé et poli.
- 22 Turbo rubané (Turbo petiolatus?)
- 23 id rubané.
- 24 Turbo strié peau de Serpent.
- 25 id. Variété du précédent.
- 26 Turbo strié et à tubercules avec son Opercule.
- 27 id. plus volumineux.
- 28 id. Dépouillé
- 29 Turbo grêle
- 30 id.
- 30 Turbo dépouillé et poli.
- 31 Turbo strié et tuberculeux. (placé parmi les Monodontes) Turbo tuile vert
- 32 id. id. plus petit. (Placé parmi les Monodontes.) id avec son opercule
- 33 Turbo le faux dauphin.
- 34 Turbo dépouillé et poli.
- 35 Turbo Variété du bonnet-turc (Placé parmi les Monodontes) Turbo perroquet.

- CL 36 Turbo le faux dauphin.
 37 Turbo strié et granulaire fossile.
 38 Turbo Quile Vert avec son opercule.
 39 id. Quile
 40 id Quile avec son Opercule.

41 Le Perroquet Vert avec l'écharpe nacrée.

42 Deux opercules de turbo à surfaces tuberculeuses.

Les sabots (Turbo Lin) Ombiliques.

(Méléagres. Montf.)

- CM EX 1 Turbo ombiliqué La Veuve ou le grand Deuil de l'Amérique
 2 id. La Veuve à contre-sans. (Variété rare.)
 3 id. La Veuve au demi-deuil.
 4 id. en partie déponillée (La Veuve perlie)
 5 id. Déponillée et poli.
 6 id. Déponillée et poli Variété du précédent.

Les Dauphinules. Lam.

- CN. EX 1 Dauphinule Lacinié
 2 id.
 3 Dauphinule Variété des précédentes

Les Vermettes. A. Dawson.

CO. EX 1 Vermet à ouverture longitudinale.

2 Vermet très peu tortueux.

3 Vermet irrégulièrement courbé.

4 groupe de Vermette.

5 autre petit groupe de Vermette.

CL 43 Turbo petit perroquet verlé'

44 Turbo petit perroquet à tubercules. Depouillé'.

45 petit perroquet tout à fait dépouillé'.

46 Moule interne d'un Turbo en calcaire compacte.

47 Moule interne d'un turbo passé en grande partie à l'état de fer sulfure.

48 Turbo pullus. Des côtes de Bretagne.

49 Moule interne de Turbo en calcaire terneuse secondaire.

à la Suite des Scaldines.

Les Cyclostomes (*Cyclostoma*, Lam.)

- cq 81 1. Cyclostome élégant (*Cyclostoma elegans*.)
2. Cyclostome à double bouche.
3. 3 Cyclostomes élégants.
4. 2 Cyclostomes rougeâtres. Du midi de la France.

Les Valsées (*Valvata*, Müll.)

Le Font-Plumet (*Valvata cristata*. Müll.) Drap. 1

Les Turitelles. (*Turitella*. Lam.)

- P. en 1. La Turitelle tarière. (*Turitella terebra*)
2. id.
3. Turitelle Vis de Breffoiro
4. id.
5. id.
6. Turitelle coriée.
7. Turitelle indéterminée.
8. Turitelle flambée.
9. Turitelle fausse.
10. Turitelle tarière, fossile.
11. Turitelle Variété de la Vis de Breffoiro, fossile.
12. Moule interne de Turitelles en craie tufau chloritee. De la ferme de Monsegour commune de Sourilly (indre et loire).
13. Turitelle fossile.
14. 2. Turitelle fossiles.
15. turitella imbricata.
16. turitelle à stries circulaires.
17. turitelle pas de vis. fossile. 18. Turitelle tarière des côtes de Bretagne.

Les scalaires (*Scalaria*. Lam.)

- C. Cq 1. scalaire gille de couleuvre violette pourprée.
2. scalaire lamelleuse.

Les Saladiines (*Saladina*. Lam.)

- C.R. CR 1. Petites Saladiines à boullets. du dép?
2. La Saladiine Vivipare (*Saladina vivipara*). (*helix vivipara*. Lin)
3. Les Saladiines Vivipare à bandes dépolies et avec l'opercule

Les Vignau (*Turbo littoreus*. L.)

- CS. et 1 Le Vignau dépouillé et poli. (appelé ici bigourneau)
 2 Vignau à rebute aplatie.
 3 Sabot neritoïde, des côtes de Bretagne.
 4 Petits sabots zébrés à opercule coriace.

Les Monodontes (*Monodon*. Lam.)

- CT CR 1 Monodonte Pharaon ou le bouton de Camisole. Deux individus sous ce no.
 2 Monodonte grosse lèvre.
 3 Monodonte Bagode (*Monodonta pagodus*) le Zoit Chinois
 4 id plus petit.
 5 Monodonte dont on a enlevé la surface pour en voir le noyau.
 6 Monodonte fossile Variété du M. pharaon.
 7 Monodonte bouton-turc.
 8 Monodonte des côtes de Bretagne.
 9 Monodonte de couleur Variée. 10. Monodonte gris grenu facié de gris-de-lin.

Les Toupies (*Trochus*. Lin.)

- CV 1 Coquille niloptique (*Trochus nilopticus*).
 2 id dépouillé et poli.
 3 id. dépouillé et poli
 4 Coquille bouton de la Chine.
 5 Coquille grise rouge et blanche
 6 Coquille grenu tacheté de rouge.
 7 Coquille grenu facié de rouge à base concave.
 8 Coquille grenu flambé de rouge.
 9 Coquille à tubercules flambé de rouge.
 10 Coquille grenu Verdâtre.
 11 Coquille à clavicule élevée, dépouillé et poli.
 12 Coquille guillochée dépouillé et poli.
 13 Coquille des côtes de Bretagne.
 14 Coquille Empereur couronnée.
 15 Coquille étoilé (*Trochus stellata*).

- cv 16. Troque umbilique grêle blanc et rose.
- 17 Troque umbilique grêle de couleur variee.
- 18 Troque umbilique depouille et poli
- 19 Troque umbilique grêle de couleur variee.
- 20 Troque umbilique grêle blanc et rose.
- 21 Troque depouille et poli.
- 22 Troque umbilique de couleur variee.
- 23 Troque umbilique grêle a clavicule claviee.
- 24 Troque depouille et poli.
- 25 Troque tuberculeuse depouille.
- 26 Troque flambé des côtes de Bretagne.
- 27 Troque depouille. Des côtes de Bretagne.
- 28 Troques coupies forcieres
- 29 Coupie cinerea.
- 30 Coupie oblique.
- 31 Moule interne d'un troque en calcaire.
- 32 portion d'un troque qui a conservé une partie de sa nacre.
- 33 Troque fossile
- 34 moule interne d'un troque en calcaire.
- 35 Troque frite en calcaire.
- 36 Troque à clavicule claviee en calcaire.
- 37 Troque en calcaire spathique.
- 38 Moule interne de troque en calcaire.
- 39 Moule interne de troque en luf des environs de Douarnenez.
- 40 moule interne de troque avec son enveloppe. De id.
- 41 autre moule interne de troque. De id.
- 42 moule du noyau d'un troque. De id.
- 43 Moule interne d'un troque dans un calcaire coquille et madreporeque de la formation jurassique. Des grottes de Sasoumierie près Douarnenez.
- 44 Epron molette de grande taille.
- 45 id de moyenne taille.
- 46 Deux éprons molette depouilles de leur drap marin.
- 47 La fauve molette d'épron.

La frippière (*Drochus agglutinans* L.)

- CV 1 frippière macrourne d'un très grand volume.
 2 frippière Conchiliophore.
 3 frippière macrourne toute recouverte de cailloux roulés.
 4 frippière macrourne.
 5 frippière macrourne fossile.

Les Cadrons (*Solarium*. Lam.)

- CX 1 Le Cadran de grande taille.
 2 Le Cadran de moyenne taille.
 3 Le petit cadran fossile.

Conchylie (*Conchylium* Cuv.)

qui embrasse quatre sous-genres.

Les Ampullaires (*Ampullaria*)

- CY 1 Ampullaire. Le Cordon bleu ou l'idole.
 2 Ampullaire marbré de couleur marron. Variété du précédent.
 3 Ampullaire fauve.
 4 Ampullaire gris-jaunâtre.
 5 Ampullaire jaunâtre
 6. 2 Ampullaria figuratrix.
 7. 2 Ampullaria Batula.
 8 Opercule cornue d'Ampullaire;
 9 Ampullaire gris-jaunâtre de viermontien

69

Les Melanies (*Melania Lam.*)

- CZ 1. Mélanie Chiore (*Melania amarula*).
2. Mélanie dépouillée
3. 2. *Melania costellata*. fossiles.

Les Chasielles (*Chasiella Lam.*)

- C&C 1. Chasielle peinte. Vulg. le faisan.
2. Chasielle fauve.

Les Pantines. (*Panthinia Lam.*)

- DA 1. Pantine (*Panthinia*)

Les Nérites. (*Nerita Lin.*)

- DB 1. 5 Nérites de Malaca (Vulg. Quenottes Saignantes.)
2. 6 Nérites Variétés de la grise
3. 12 Nérites aux trois fascies cramoisis.
4. 4 Nérites grises et jaune marbrée de noir.
5. 11 Nérites à fond gris-blanchâtre marbrées de noir.
6. 6 Nérites grisâtres à fascies brunâtres.
7. 2 Nérites jaunâtres
8. 4 Nérites tigre jaunâtre.
9. 2 Nérites brunes rougeâtres fasciées de blanc
10. 7. Nérites variétés du tigre.
11. 2 Nérites grise et rougeâtre.
12. 2 Nérites Blanches.
13. 5 Nérites à fascies rouges et noirâtres.
14. Nérite noirâtre
15. Nérite striée.
16. Nérite Ondée.
17. 2 Nérites le point de dentelle.
18. 2 Nérites le zèbre

- DB 19. 4 Nérites à intades de couleurs. Variét du Mississippi
 20. Nérite conoïde. fossile de Brethuil près Soisson.
 21. id plus petite. De id.
 22. plusieurs petites nérites nues des plus vives couleurs.
 23. Plusieurs petites nérites vertes (~~très~~ très petites) de couleur variées.
 24. Plusieurs petites nérites blanches nus de rose Nérite noire striée avec son opercule.
 25. Clithon couronné.
 26. Clithon lisse. 27. Nérite noire striée avec son opercule.
 Les Natices. (*Natica Lam.*)

DC 1. Natrice zonaire

2. Natrice zonaire plus foncée que la précédente.
3. Natrice mamillaire de couleur marron. (*Natica mammillaris*)
4. id. De couleur fauve.
5. Natrice glauque (*Natica glauca*.)
6. Natrice rousse (*Natica rufa*)
7. Natrice zonaire pourvue de son opercule.
8. 2 Natices flammulée (*Natica carnea*.)
9. Natrice blanche (*Natica albumen*.)
10. Natrice à zigzag.
11. 2 Natices bouche noire (*Natica melanostoma*.)
12. Natrice zigzag avec son opercule.
13. Natrice achatine
14. Natrice fauve
15. petite Natrice mamillaire Variété du n° 3.
16. 2 Natices orangée (*Natica aurantia*.)
17. 4 Natices mamelle (*Natica mamilla*.)
18. Natrice tachetée.
19. Natrice blanchâtre.
20. Natrice grisâtre à clavicule élevée.
21. 2 Natica epiglottis. fossiles.
22. Natica capace. fossile.
23. Natrice pustule.
24. Natrice blanche à ombrage très apparent.
25. 11 Natices rubanée de couleur variées.
26. Petites Natices gris-de-lin.

Les Néritines. Lam.

- DD 1 Néritines à zigzag. Du dép. (*Nerita flexicollis*)
- 2 Néritines ~~jaunes~~ avec leurs opercules. De id.
- 3 Plusieurs petites néritines vertes. Quelq. petits pois.

Les Buccinoides.

Les Corneaux (*Cornu*. Lam.)

- DE 1 Coquille Tigre blanc des mers des grandes îles. C. Tigre. C. millepunctatus. Var. D.
- 2 Coquille Tigre à bandes jaunes. ————— C. Arabe. C. litteratus. Var. B.
- 3 Coquille Variété du Tigre blanc. ————— C. Tigre. C. millepunctatus
- 4 Coquille Variété du Tigre à bandes jaunes. C. Tigre. C. millepunctatus. Var. C.
- 5 Coquille Tigre blanc.
- 6 Coquille la Zinne de beurre des mers des îles orientales. C. Line. C. betulinus. Var. B.
- 7 Coquille Variété de la Zinne de beurre. ————— C. Line. C. betulinus
- 8 Coquille Le Damier de la Chine nue de jaune
- 9 Coquille Le Damier ou l'échiquier, des îles Orientales.
- 10 Coquille Le Damier de plus grand volume. C. Damier. C. marmoratus.
- 11 Coquille Le Damier de la Chine.
- 12 Coquille Rhombus impérial (*Cornu imperialis*)
- 13 id plus petit.
- 14 id Variété des précédentes. ————— C. Imperial. C. imperialis.
- 15 id Variété des précédentes.
- 16 id autre Variété des précédentes.
- 17 Coquille flamboyant.
- 18 Coquille flamboyant. Variété de la précédente. C. Flamboyant. C. Generalis.
- 19 Coquille l'aile de papillon. des îles Orientales.
- 20 id de plus grande taille. C. Papilionace. C. papilionaceus. var. B.
- 21 Coquille La Spéculation de la plus grande taille. C. Papilionace. C. papilionaceus.
- 22 Coquille La Spéculation de moyenne taille. C. Papilionace. C. papilionaceus.
- 23 id La Spéculation à Surface polie. C. Prométhée. C. prometheus. var. B.
- 24 Coquille la Jauff'aile de papillon. des îles Orientales. C. Papilionace. C. papilionaceus.

- DE 25 Corse La minime. Des mers des îles Orientales.) f. Minime. f. *figulinus*.
 26 Corse le drap doré. Des îles Orientales } f. Minime. f. *figulinus*.
 27 Corse drap doré, à ramage léger. } f. Drap-doré. f. textile.
 28 Corse drap doré orange. } f. Drap-doré. f. textile.
 29 Variété du précédent. } f. Drap-doré. f. textile. var. D.
 30 Corse drap doré orange, poli. } f. Drap-doré. f. textile.
 31 Variété du précédent. } f. Drap-doré. f. textile.
 32 Corse Drap doré à fond brun. } f. Drap-doré. f. textile.
 33 id Variété du précédent. } f. petit-drap. f. *panniculus*.
 34 Corse Doré de couleur marron. } f. Drap-doré. f. textile.
 35 Corse drap doré à fond bleu. } f. Drap-doré. f. textile.
 36 id Variété du précédent. } f. Drap-doré. f. textile. var. B.
 37 Corse La Brunette. ou Corse porphyre f. perle. f. *omaria*.
 38 id à compartimens jaunes. — Vue.
 39 Corse drap orange de la chine. } f. Drap-orange. f. *auratus*.
 40 Corse drap doré orange brunâtre. } f. Drap-orange. f. *episcopus* var. B.
 41 Variété du précédent f. perle. f. *omaria*.
 42 Corse brunette caillouteuse à fond jaune. f. Drap-orange. f. *episcopus*. var. B.
 43 Corse brunette à fond marron. — Vue.
 44 Corse brunette à clavicule élégie. f. Drap-orange. f. *auratus*.
 45 id. brunette à clavicule élégie. } f. Drap-orange. f. *auratus*.
 46 id. grosse brunette à grande compartiment. } f. Brunette. f. *aureus*.
 47 Corse Brocard (*Cornu geographus*) Vue.
 48 Corse drap d'argent qui Volute Sable. f. Drap-d'argent. f. *Hercus mascarum*. var. B.
 49 id. — Vue.
 50 Corse pigüre de mouche (*Cornu arenatus*). f. pigüre-de-mouche. f. *arenatus*.
 51 id. — f. pigüre-de-mouche. f. *arenatus*. var. B.
 52 Corse Nourrice-de-duc (Corse ~~pufficinus~~) V.
 53 Corse à fond blanc à stries circulaires granuleux (fâties de jaune). f. Mustatelle
 (*Cornu Nussatella*) var. B.
 54 Corse tigre jaune. } f. Tigre. f. *titteratus*. var. D.
 55 Corse petit tigre. } f. Tigre. f. *eburneus*.
 56 Corse l'hiverine } f. Capitaine. f. *capitanus*.
 57 id. } f. Capitaine. f. *capitanus*.
 58 id. pepouille. Vulg. le fromage Vert. f. Capitaine. f. *capitanus*. var. D.

- DE 59 Corne Mosaïque (*Cornus tessellata*). La tige ~~en~~ passe d'latice
60 id a fascies. } Vue
- 61 id. } Vue
- 62 id. } *et varie de la couleur de la tige.*
63 id. } Vue
- 64 Corne l'écorché à fond brun. — *C. strié. C. striatus.* Var. B.
- 65 id. maron flau }
66 id. de couleur noisette. } *C. strié. C. striatus.*
- 67 id. de couleur noisette. }
- 68 Corne le Gierge blanc nué de violet.
- 69 Corne l'onyx ou le Gierge étain, ou l'amethyste. } *C. Gierge. C. Virgo.*
- 70 id nué de jaune. }
- 71 Corne la fileuse ou filière ou corne de buis. des grandes jades) } *C. pince. C. querinus.*
- 72 Corne l'paradis, des mers des jades Orientales. — Corne Carotte *C. Daucus.*
- 73 Corne l'affetas ou géographique. — *C. tulipa. C. tulipa.*
- 74 Corne porcine et fascié de jaune sur un fond blanc) } *C. cedonulli. C. cedonulli.*
Var. G.
- 75 Corne l'omelette, des Mers des grandes jades.
- 76 Corne le Ridon. }
- 77 id Variété du précédent } *C. Naret. C. miles. Var.*
- 78 id Variété dépouillé et poli. } *C. Gierge. C. Virgo.*
- 79 Corne porphyre ou caillouteux. } *C. Esplandian. C. araneosus.*
- 80 Corne l'hébraïque, des jades. }
- 81 id. }
- 82 Corne Variété de l'hébraïque. } *C. Vermiculé. C. vermiculatus. Var. A. B.*
- 83 Corne brocard (*Cornus geographus.*) }
- 84 Corne brocard Variété du précédent } Vue.
- 85 Corne le spectre. des mers des grandes jades. *C. leonin,* f. ~~le~~ *leoninus.*
- 86 Variété du précédent.
- 87 Autre Variété des spectres. } *C. leonin. C. leoninus.*
- 88 Corne Variété de l'hermine.
- 89 Corne jaune fascié de Blanc }
- 90 id Variété du précédent. } *C. aurumusse. C. vexillum.*
- 91 Corne à fond blanc ^{fascié} de couleur jaune } *C. Radiis. C. raphanus. Var. B.*
- 92 Corne à fond jaune fascié de blanc. } *C. Janus. C. Janus. var. B.*

- DE 93 Coquilles fauves fasciées de blanc.
- 94 Coquille de couleur jaune ——— C. taurin. C. cinereus.
- 95 Coquille jaune fasciée de blanc ——— Var. C. C. pierre. C. Virgo.
- 96 Coquille blanche grise à fasciée jaune. ——— C. papier-marbre. C. nebulosus.
- 97 Coquille à fasciées jaunes et blanches. ——— C. papier-marbre. C. nebulosus.
- 98 Coquille à fond blanc à zigzag auréole. ——— C. pluie-d'argent. C. ministrinus.
- 99 Coquille Variété de l'orelette nuée de marron. ——— C. peau-de-serpent. C. testudinarius.
- 100 Coquille Variété du pierre à fond jaune nué de violet. C. lirice. C. fimbriatus.
- 101 Coquille à clavicule élancée fasciée de fauve. ——— C. fimbriatus. C. lirice.
- 102 Coquille à fasciées jaunâtres, stries grises ——— C. fimbriatus. C. lirice.
- 103 Coquille à stries circulaires, granuleuses et fasciée blanche C. rose. C. roseus.
- 104 Variété ——— du précédent ———
- 105 Coquille flambe de violet et de fauve ——— C. chat. C. latus. C. papier-marbre. C. nebulosus.
- 106 Variété du précédent. ———
- 107 Autre Variété des précédentes. ——— C. peau-de-serpent. C. testudinarius.
- 108 Coquille à Volute renflée à fasciées brunes et violettes C. agathe. C. achatinus var. C.
- 109 Coquille à fond blanc fasciée de brun jaunâtre. C. latus. C. raphanus. var. B.
- 110 Coquille papysacé à clavicule élancée flambe de brun marron.
- 111 Coquille brun à fasciées blanches.
- 112 Variété du précédent ——— C. peau-de-serpent. C. testudinarius.
- 113 Coquille peau de chagrin ou grisee. ——— C. papier-marbre. C. nebulosus.
- 114 Coquille Papier-marbre ——— C. Gourgousan. C. Barbarensis.
- 115 Variété du précédent ——— C. papier-marbre. C. nebulosus.
- 116 Coquille Variété de l'écorché ———
- 117 Le Zaffetas chine'. ——— C. agathe. C. achatinus. var. C.
- 118 Le Zaffetas ou Coquille géographique ——— C. tulipe. C. tulipa.
- 119 Coquille striée à fasciées jaunes. ——— C. Villonne. C. Strigatus.
- 120 Coquille fossile à clavicule élancée.
- 121 Coquille fossile à clavicule élancée et aplatie.
- 122 Coquille fossile.
- 123 Coquille à clavicule élancée.
- 124 Coquille fossile qui paraît être une Variété de la minimae.
- 125 Coquille fossile d'un grand Volume.
- 126 moule interne d'un coquille dans le calcaire coquille des grottes de Savoinière près Bourg.

DE 127 Moule intérieur d'un Cone

128 id.

129 Cone la ligne de biseau d'un grand volume. — — — Cone ligne *C. betulinus* f. var. f.

Les Porcelaines (*Cypraea* L.)

- DF 1 Porcelaine tigre à fond blanc. (*Cypraea tigris*) — — Vue.
- 2 Porcelaine tigre à fond jaunâtre — — — Vue.
- 3 Porcelaine tigre à fond rouge — — — Vue.
- 4 Porcelaine tigre à fond bleu. — — — Vue.
- 5 id. Tigre à fond jaunâtre. — — — Vue.
- 6 id. Tigre à fond blanc. — — — Vue.
- 7 id. Taupe. (*Cypraea talpa*) Porcelaine exanthème. C. exanthema. incomplete
- 8 Porcelaine Arabique (*C. Arabica*) — — — Vue.
- 9 id. — — — Vue.
- 10 Porcelaine Argus (*C. Argus*) — — — Vue.
- 11 id. — — — Vue.
- 12 Porcelaine le lièvre (*C. Testudinaria*) — — — Vue.
- 13 Porcelaine fasciée (*C. zonata*) — — — Porcelaine tigre. *Cypraea tigris*. *Sutirida* non-adulte.
- 14 Porcelaine Cible (*C. Cibaria*) — — — Vue.
- 15 Porcelaine exanthème (*Cypraea exanthema*) vulg. Le faux argus. Vue.
- 16 id. — — — Vue.
- 17 id. — — — Vue. Var. B. fraîche.
- 18 id. — — — Vue. Var. B. séchée.
- 19 Porcelaine lisse. (*Cypraea stercoraria*) — — Porcelaine rat f. *sattus*. Ind. non adulte.
- 20 Porcelaine saignante (*Cypraea mus*) à deux tubercules. Vue
- 21 id à une seule tubercule. — — — Vue
- 22 id sans tubercule. — — — Vue.
- 23 Porcelaine Taupe. — — — Porcelaine exanthème. C. exanthema. incomplete
- 24 Porcelaine tigrine (*Cypraea tigrina*) — — — Porcelaine tigris. C. lynx.
- 25 id Variété de la précédente. — — — C. lynx C. lynx. Ind. non adulte.

Voyez la Suite au Suplement du Catalogue page 8.