

Suite du Catalogue du Cabinet d'histoire naturelle,  
particulier de M. Dubuisson.  
Regne Organique.

Zoologie

Quadrupèdes mammifères.

- + 1 Le Jaminir (*Simia scurea*) ou le Singe aurore. 30
- + 2 Le JAK ou Singe religieux. 50
- + 3 le Sajou gris. Brun 30
- + 4 le Tamarin (*Simia medas*) Sajou gris 25
- + 5 le Tamarin (*Simia medas*.) 25
- + 6 L'aigrette. 30
- + 7 le grand Capion. (Singes cynocephales.) 50
- + 8 le petit Capion 25
- + 9 Le Singe Cercopithèque 25
- + 10 Variété du Sajou brun à pieds noircis. 25
- + 11 Joli Singe à bandeau noir et pieds de même couleur. 25
- + 12 Singe à tête et pieds noirs. 30
- + 13 Le Coati roux. (*Viverra rufus*) 25
- + 14 le Coati gris. 25
- + 15 le Raton commun ou Raton laveur. *Sciurus lotor*. 25
- + 16 *Hydromys cyprius*. *Hydromys cyprius* des environs de Buenos Ayres.
- + 17 Didelphie à oreilles bicolores. *Didelphis Virginiana*. 25
- + 18 Le Sarigue mâle. (*Didelphis opossum*) 25
- + 19 le Sarigue femelle. 25
- + 20 le Cayapollin mâle. (*Didelphis cayapollin*) 25
- + 21 le Porc-épic commun. (*Cavia cristata*) 11
- + 22 L'Agouti de la grande baïle. (*Cavia agouti*) 25
- + 23 Le Solatouche de Java. 25
- + 24 le Solatouche de la Louisiane. 25
- + 25 le grand Ecureuil roux de Java. 25

- + 26 La Marmotte des alpes (*mus marmotta*) 10  
 + 27 le hérisson. (*Echinaceus europeus*) 6  
 + 28 un Squelette de hérisson. 6  
 + 29 un Squelette de chien. 30  
 + 30 une Chauve-Souris. de Java. 6  
 + 31 un bocal contenant un petit agneau dans le placenta.

### Oriothologie.

- 1 Le faisan doré mâle. de la Chine. 50
- 2 La femelle parée de toute les couleurs du mâle.
- 3 La femelle de couleur ordinaire.
- 4 le faisan à collier
- 5 un faisan métis. Un faisan à collier avec une femelle de faisan doré.
- 6 Le faisan argente. de la Chine.
- 7 L'Ara tricolore
- 8 Le Cacatoès blanc rosé 40
- 9 L'Estrayé.
- 10 le le Choucas chauve (*coccyzus calvus*) +  
+ *Choucas granatus, curie*
- 11 le petit butor mâle
- 12 le petit butor femelle.
- 13 le Courlis Vert à ventre cuivré de Guyenne. 22
- 14 le Pigeon Borc-épic.

15. gros-bec cendré de la Chine  
 16. Coucou noir du Cap-de-bonne-espérance.  
 17. Serroquet Vert à tête et gorge bléue.  
 18. Serroquet Vert à camail rouge et bleu.  
 19. Pie rousse d'Afrique.  
 20. Choucas moustache noire à reflets d'acier bronzé d'Afrique (Crion)  
 21. Sarrache à queue courte à corps Vert et aile noire mixte de jaune et de bleu (Crinigeo)  
 22. Rollier du Cap-de-bonne-espérance  
 23. un individu qui est Voisin des Choucas. à corps blanc tête et col bleu.  
 D'acier bronzé à queue à longs traits. De Sontichery (Moucherolle de paradis)  
 24. gros-bec gris à huppe et camail rouge.  
 25. le cerf bleu. (Cervus cristatus.)  
 26. petite tourterelle de Guyenne.  
 27. Bec fin olive. du Cap-de-bonne-espérance  
 28. le Serin huppe de canaries.  
 29. gros-bec à tête rouge.  
 30. Bec-figue noir et jaune. de Guyenne.  
 31. Pie rayée à tête noire de Guyenne.  
 32. Pie à cravate noire (Sicus)  
 33. le Zodia à cravate jaune.  
 34. Coucou tacheté du Cap-de-bonne-espérance.  
 35. Aigle Lygarue. le Ichil ou Kuercaden du Malabar.  
 36. Serroquet Vert à tête bleue en gorge jaune.  
 37. (gazelle moineau) La Veuse mâle (Vidua: cui.)  
 38. La Veuse femelle.  
 39. le Serin d'un beau jaune.  
 40. La gorge bleue mâle (Motacilla Suecica.)  
 41. la gorge bleue femelle.  
 42. l'Ortolan de neige (Sassifina nivalis.)  
 43. Tourterelle du Cap-de-bonne-espérance  
 44. Tourterelle du Cap-de-bonne-espérance  
 45. Cottinga bleu à ventre rouge.

A  
W

B  
Juchow

C

Juchow

D

46. gros-bec. rouge Cardinal non huppé
47. Tangara de couleur Hariee.
48. Sén-grecque rayée.
49. Tarine isabelle.
50. Moineau du Sénégal.
51. Boc-fin gris-bleuâtre
52. La rouge queue (*Sylvia*)
53. Lic rayé à tête rouge. Du Cap de bonne-Espérance
54. Lorrache à collier du Sénégal.
55. le Courpiate roux à epaulettes rouges.
56. le Ziran Vert à tête rousse.
57. L'Orroquet Vert à tête jaune.
58. Pigeon cravatte blanc.
59. le Ghousas. petite corneille des clochers. (*Cornus monedula*)
60. l'Autour gris de Cayenne.
61. le Barbu gorge blanche.
62. le Dardier. Sétrel du Cap.
63. le Labba à longue queue. (*Lanius parasiticus*)
64. le Zadorre commun (*Anas tadorna*)
65. le Crabeau caïst (famille des Hérons).
66. Le petit Glongeon (*Columbus septentrionalis*)
67. hirondelle de mer à manteau cendré et tête noire.
68. la grande hirondelle de mer à bec et pieds noirs (*Sturna hirundo*)
69. hirondelle de mer noire (*Sturna nigrata*)
70. Le Blaireau. petite espèce de harle.
71. Mouette riende
72. un Butor.
73. Saille en queue à bec rouge.
74. hirondelle de mer noire. (*Sturna nigra*) L'époustantail

Juchouie

D

Juchouie

E

Ichthyologie

- +1 Le Dilote. Centronotus Dilote. (*Gasterosteus ductor*. L.)
- +2 Balistes capricornis. (B. 320.) +
- 3 Somaecanthus argus (Somaecanthus. (B. 341.) —
- +4 Homard de Curieu. Séleire. Lacépède. (B. 316. —)
- +5 Syngnathus Ophidion.
- +6 Segaze Dragon.
- +7 Ostracion quadricornis.
- +8 Ostracion cornatus.
- +9 un individu de genre Anguille. (B. 230. —)
- 10 Sous ce n° 3 poissons en bocal. indéterminés.
- 11 un petit Remora ou Sucé en bocal. (B. 227) —
- +12 Erichthius lepturus en bocal. des îles. (B. 240) —
- +13 un Remora de taille ordinaire, en bocal. (B. 227. —)
- +14 un bocal contenant un Squale (Rousette).
- 15 un bocal contenant deux poissons indéterminés.
- 16 un bocal contenant plusieurs poissons et une Chauve-Souris.

Quadrupedes. Ovipares.

Les Tortues.

- +1 La Tortue courc de grande taille. du Cap de bonne-Espérance.
- +2 id moyenne.
- +3 La Tortue géométrique.
- +4 La Tortue les treize cantons juiffr. de Manille.
- +5 Tortue tabatière jaune picée. de la Louisiane.
- +6 Tortue tabatière brune picée. de id.
- +7 grande tortue noirâtre lisse. (ces 7 tortues sont terrestres.)
- +8 le Garet (*Testudo imbricata*.)
- +9 La Tortue franche (*Testudo mydas*.)
- +10 Tortues fluviatiles du Niagara.

- +11 Tortues Vertes de la petite espèce à plastron maculé. du Lac Champlain.
- +12 squelette de la tortue le Myre jaune (Tortue fluviale)
- +13 Plastron et carapace de la tortue peinte (Testudo picta) de l'Amérique.
- +14 Plastron et carapace de la Tortue Cori. de la Nouvelle Hollande (Testudo radiata.)

### Les Lézards.

- +1 Jeune Crocodil du Nil
- +2 Stellio cordylus.
- +3 Ogauna coronatum.
- +4 Lézard macaya des îles de S. Domingue.
- +5 Lézard vert rubanné à 4 bandes. de la Loire inf.
- +6 Lézard Vert à fond noir. de id.
- +7 Lézard petit écailloux des forêts de Philadelphie.
- +8 Lézard rouge à queue et pattes épineuses. Du Cap de bonne Espérance
- +9 Lézard jaune ponctué.
- +10 le Petit Caméléon.
- +11 Le grand Caméléon.
- +12 Le Chalcide
- +13 Salamandre aquatique. Du Japon.
- +14 Salamandre terrestre brune à anneaux mâle et femelle de Philadelphie.
- +15 Salamandre à anneaux celle était d'une belle couleur bleue de Philadelphie.
- +16 Salamandre terrestre noire à anneaux. de Philadelphie.
- +17 Salamandre rouge ponctuée de noir. de Philadelphie.
- +18 Salamandre terrestre mâle et femelle à raye longitudinale orangee sur la colonne Vertebrale. du Japon de la Loire inf.

- +19 Salamandre terrestre. Herpâtre a raie longitudinale jaune suiv  
la colonne Hertzbrale. Du dép<sup>t</sup> de la Loire inf<sup>e</sup>.
- +20 La Salamandre terrestre commune (*Lacerta salamandra*)
- +21 Lizard brun jaunâtre a longue queue. (le Marbre de la Guyane)
- +22 Lizard brun jaunâtre a longue queue plus volumineux que  
le précédent .. (le Marbre de la Guyane)
- +23 Lizard Vert rubaumé a 4 bandes.
- 24 Lizard gris-herpâtre a deux queues
- +25 Lizard gris-tacheté a deux queues en bocal.
- +26 Petit gecko brunâtre.
- 27 gecko a gouttelettes (*geck guttatus*) des îles Philippines.
- +28 Le Dragon de l'île de Java.
- +29 Le Dragon lisse de id.

### Les grenouilles

- +1 Crapaud terrestre commun du (Dépt de la Loire inf<sup>e</sup>) +
- +2 Crapaud des souterrains. ou a épinés. de id.
- +3 Crapaud terrestre des vignes. de id.
- +4 Crapaud terrestre maculé. de id.
- +5 Crapaud le Calomite. de id.
- +6 Crapaud portant une gouttière le mâle est vert et la femelle rouge du  
Lac Champlain (Amérique Septentrionale.)
- +7 Variété du Crapaud terrestre commun.
- +8 Crapaud aquatique a taches rouges (Loire inf<sup>e</sup>) +
- . 9 Crapaud aquatique. de Virginie.
- +10 Crapaud aquatique saufeur a ventre orange tacheté de noir (de  
la Loire inférieure) +
- 11 grenouille le Jackie de la Martinique.

- + 12 grenouille pisseuse jaune et rouge à l'entre blanche.  
 + 13 grenouille Rainette verte à goitre et manteau bordé. mâle  
et femelle. De la loire inf.  
 + 14 Rainette des Dames ou à croix de Malte mâle et femelle  
des environs de Philadelphia.  
 + 15 grenouille pisseuse. De la Caroline.  
 + 16 grenouille pisseuse Verte brune foncée avec tache variées de  
rougeâtre sur l'abdomen.  
 + 17 Rainette Verte à manteau bordé sans goitre. De la loire inf.  
 + 18 Rainette à Verrues, Vert clair, sur fond brun verdâtre. Id.  
 + 19 La grenouille Taureau des Anglo-Américains.  
 + 20 id grenouille Taureau.  
 21 La Rainette à tapirer (*Rana tinctoria* de Guyenne)  
dans un bocal avec le gecko. 264

### Les Serpents.

- + 1 La Vipère grise à 4 crochets. De la loire inf. /  
 + 2 La Vipère grise ordinaire. De id.  
 + 3 La Vipère grise d'un grand Volume dans un tube de Verre.  
 + 4 La Vipère rouge dans un tube de Verre.  
 + 5 Serpent minute. De St. Lucie. 11  
 + 6 Couleuvre jaune à anneaux blanchâtre bordé de noir.  
 + 7 Couleuvre bleue à écailles séparées. Du dép. de la loire inf.  
 + 8 le grand serpent pécheur. avec un petit au milieu. du lac Champlain  
 + 9 le serpent grand Cheval de Course, de Philadelphia.  
 + 10 Le petit Serpent brun à anneaux blanc. serpent d'eau du lac Champlain.  
mâle et femelle. il vit de poisson.  
 + 11 Couleuvre lisse. Du dép. de la loire inf.  
 + 12 Couleuvre à collier ou Charbonnière. De id.  
 + 13 La Verte et jaune (Colubus atro-virens.)  
 + 14 serpent décheur brun tacheté de blanc du Mississipi.

- +15 Couleuvre la partie de New York. — →
- +16 Couleuvre verte des bois de la Caroline. —
- +17 La bleuette ou Couleuvre des Dames de New York. — →
- +18 serpent petit chêne de Corse, Serpent oiseau de Pennsylvanie. +
- +19 Couleuvre plate rubannée. de St Domingue. —
- +20 Couleuvre brune rougeâtre tachetée de jaune. de la Louisiane. —
- +21 grosse couleuvre brune jaunâtre à écailles piquées et crêtées à ventre jaune annelé de brun. de la Louisiane. +
- +22 La Vipérine deux individus sous ce n°. +
- +23 Couleuvre variété de la précédente. +
- +24 La Couleuvre collie blanche de New York. +
- +25 Le Double marcheur. +
- +26 Ovet brun. de la Loire inf. +
- +27 Ovet ~~brun~~ Rubanné de id. +
- +28 Ovet brun jaunâtre. de id. +
- +29 La Lisse (*Crotalus austriacus*) (en tube) +
- 30 La Couleuvre Corail annelée de noir de la Louisiane (en tube)
- 31 Le Bleuet. de la Guyane.
- 32 grand couleuvre grise brunâtre en dessus et jaune en dessous. de id. en tube.
- +33 La Couleuvre Carbonnière ou à Collier, en tube.
- 34 Couleuvre effilée à tête conique de la Guyane. en tube.
- +35 Le Bleuet de la petite taille de la Guyane. en tube.
- ~~+36~~ 36 Serpent brun en dessus blanc en dessous avec des derniers anneaux noirs en dessous. de la Guyane.
- +37 serpent gris jaunâtre à tête noire et collier jaunâtre, une ligne noire tout le long de la colonne vertébrale. de id. en tube.
- +38 La Couleuvre marbrée à queue courte. de id. en tube.
- ~~+39~~ 39 un serpent du genre *anguis* brun dessus jaune en dessous de la Guyane. en tube. (Double marcheur.)
- +40 Amphibiène (*Amphibibona alba*) de la Guyane. en tube.

- 10
- + 41 Le Roulau. le Ruban (*Anguis scytale*. de la  
 guiane. en tube. +  
 + 42 un Serpent à anneaux bruns et blanchâtres à queue  
 courte qui se rapproche des Roulaux. de la guiane.  
 en tube. +  
 + 43 un gros serpent marbré de brun de jaunâtre et de brun  
 dans un bocal tel qu'il est Venu d'Amérique.  
 + 44 un bocal contenant deux Serpents d'un assez grand  
 volume. d'Amérique méridionale, qui n'ont point encore  
 été examinés.  
 + 45 un individu qui paraît appartenir au genre *Oreto* et qui  
 a des anneaux noirs et blanc. en flacon.  
 + 46 un Serpent à écailles noires et jaunes dessous blanc  
 bordé de bleuâtre. en bocal.  
 + 47 un Serpent à fascies noires et jaunes. en bocal.  
 + 48 ~~Deux~~ Serpents non déterminés dans un bocal.  
 + 49 un bocal contenant plusieurs serpents indéterminés  
 avec d'autres animaux.  
 + 50 un squelette de la couleur de charbonnière. +  
 + 51 un petit Serpent en tube.  
 + 52 un serpent de 8 pieds de longueur à écailles séparées et  
 queue bifurquée dans un tube de bois disposé à l'envers.  
 + 53 un Serpent dans un tube. indéterminé.  
 + 54 Deux crochets à Yerim d'un serpent de 6 pieds de longueur
- Les Crustacés      Des Antilles.

- 1 Squelle gigantesque des grandes îles.
- 2 Squilles mante (*Cancer mantes*). ont une grande
- 3 Calancons de Manille. dont un très grand.
- 4 un Châssis contenant environ 54 Crustacés non  
 déterminés.
- 5 *Borellana platicephala*. Lam. K. en Bocal.

## Les insectes.

- 1 Deux châssis contenant 24 tableaux d'insectes presque tous déterminés.
- 2 Deux tableaux dont un consacré aux Abeilles. et l'autre contenant divers insectes
- 3 une caisse contenant environ 210 insectes tant gros que petits tous exotiques.
- 4 une boîte contenant une douzaine d'insectes déterminés
- 5 15 insectes déterminés

## Les Mollusques nus.

### Les Céphalopodes.

- 1 Les seiches. (*Sepia*) 2. Bocaux contenant chaque une seiche.
- 2 4 variétés de Calmar en glaçons de nos côtes.
- 3 Petit calmar à sac court et obtus. en bocal de nos côtes.
- 4 2 Aptygiens (*Aplygia Lin.*) de nos côtes. en Bocaux.
- 5 La Muscade *Bulla ampulla* en Bocal. de nos côtes.
- 6 70 Coquilles tant univalves que bivalves. dans un tiroir
- 7 un tiroir contenant un groupe de *Serpula contortuplicata*. un autre du tubicole formé de grains de sable et de débris de coquilles (*Amphithrite*) des huîtres.
- un groupe de *Zarea* dans du bois d'acajou.
- plusieurs groupes d'*Anatides* (*Anatidae*) bien conservés

- 4 Oursins.  
+ une partie du palais de la Râie diable ou Râie chasse-touris. de Guyenne.
- + une autre palais d'une petite Râie.
- 5 Alcyons dont un Sphéroidal et l'autre ramieux.
- 
- 6 un Gorset (Conus L.) d'un grand volume. jaune ponctué de noir. 100
- 7 une forme pomme, d'un grand volume.
- 8 une Bourpre d'un grand volume recouverte de son drap marin et d'autre adhérence. (Culotte de Suif.)
- 9 un beau Casque à bouche jaune.
- 10 un beau groupe d'Huitres fossiles 60
- 11 un Strombe d'un grand volume du genre <sup>12</sup> Stérocère de Lam. (Vulgairement à Araigné heptadactyle.)
- 12 Aplysie d'épilante ou lièvre de mer, en bocal
- 13 petit bocal contenant des Mollusques et des Vers marins non déterminés.
- 14 14 Cubes dans un bocal. contenant des mollusques et des Vers marins non déterminés.
- 15 10 Cubes contenant des Vers marins dans un bocal.
- 16 filaire (filaria L.) gros comme un fil il se trouve dans la loire sur le sable et dans les ruisseaux. Dans un tube.
- 17 18 Céphalopode très grande dans un tube (Dragonneau).
- 19 Aphrodite hérissée (Aprodita aculeata) d'un grand volume dans un flacon bouché à l'Emile.
- 20 21 2 bocaux contenant des Sangsue Verrueuse (Hirudo muricata) (la Sangsue muriquée.)

# Mollusques fossiles

1er Livre J.

1. Cyclostoma monia (Cyclostomium) (*Cyclostomia munia*) dans le calcaire marneux d'eau douce formation inférieure de St. Omer près Paris.
2. Lyminée cornée (Lymines cornues) dans la meulière d'eau douce de St. Brie, plateau de mont-Morency près Paris.
3. Lyminée effilée (Lymines longicatellus) dans le calcaire d'eau douce de la formation inférieure de St. Omer.
4. 1 Lymines. 2 gyrogonites medica girelata. 3 Planorbis (Planorbis) sur meulière d'eau douce de St. Brie.
5. Planorbe planorbien avec Bulime (Bulimus pygmaeus) sur silice pyromagnétique d'eau douce du plateau de Montreuil près Paris.
6. Subulures firmebas sur meulière de St. Brie
7. gyrogonite medica girelata dans un Gacholong de la forêt de mont Morency à 4 lieues au S. de Paris. (graine de plante)
8. Sous ce n°. 2 Valves de Cucullia. *Cuculæ crassatina* de Bauvain

2. Livre K.

9. Camerines vulg. pierres murettes. de la porte du Rhône.
10. Valve d'huître fossile polie faisant partie d'une bâche ou lumache.
11. Gryphites en chaux carbonatée spatique recouverts de calcedoines de Berizew.
12. Valve d'une moule fossile sur bâche à ciment calcaire des environs de Meudon.
13. Cerébratule fossile. de id.
14. Les Camerines.
15. Valves de Cytheree bombée et Corithes. dans un calcaire servant de mur à des couches de houille à lignite de la mine d'Entremont près d'Annecy.
16. Corithes dans le calcaire. de id.
17. Valves de Sétocles. d'Alzay près Mayenne.
18. Valve d'une huître fossile. des environs de Tours.
19. Valves d'huîtres de la freudière commune de la Charente.
20. Belénite de la craie. de Meudon.
21. Cerébratule fossile
22. Valve d'une coquille qui a conservé sa nacre dans un calcaire à Corithes
23. Valve d'une coquille inconnue dans le calcaire terreaux.
24. Coquille d'ammon en phyllade. de la haraudière en Sion.

## Cirque I.

- 25 Sétricole dans le calcaire grossier. Du Jour.  
 26 Clauzette dans la moulure d'eau douce des environs de Paris.  
 27 Huître d'illinoienne à l'état calcaire.  
 28 Huître d'illinoienne en quartz agate pyromaque.  
 29 Trigone noduleuse. se trouve dans l'argile au dessous de la craie.  
 30 Moules ou noyaux de Dattes de la Guadeloupe.  
 31 Pierre à dattes en chaux carbonatée compacte d'Egypte.  
 32 Ostrea bivalvulata (Lamk.) de la flèche.  
 33 Ostrea bivalvulata. de id.

## Cirque M.

- 34 groupe de la gryphaea angusta en marbre de Beaupré.  
 35 gryphaea angusta. de id.  
 36 gryphaea angusta. de Meuse (Lorraine).  
 37 gryphaea suborbiculata avec psammite calcaire chlorite  
 38 gryphaea suborbiculata. du tuf calcaire de Bouraine.  
 39 gryphaea suborbiculata dans le psammite calcaire de la flèche.  
 40 Valves de l'ostrea bivalvulata. de la flèche.  
 41 gryphaea suborbiculata. de id.  
 42 Ostrea pedicularis (Lamk.) de Meudon.  
 43 Scutella Dubuissoriana juv calcaire psammétique et coquilles. de Bas Bergou en Missillac.  
 44 Crinulites dans un calcaire grossier.  
 45 2 Perles fines sous ce n°.  
 46 Dent de Squale du banc calcaire de St. gregoire à deux lieues de Rennes.  
 47 Dent fossile. de id.  
 48 Calais de poisson juv calcaire tuf.  
 49 ure dent fossile non déterminée.

## Cirioie N

50. Célerine (Secteur) de Doué (Mayenne et Sarthe)
51. Hemite Dubuiffoni. de la grotte à  $\frac{3}{4}$  de lieue E.G.E.  
de la Cheronnière.
52. Bisalte trouée non déterminée. de Vivant. Sarthe.
53. Strombus oceanus. du cap la Hille près le havre (Seine inférieure)
54. groupe d'huîtres d'illusions ou Rostellum. des Montagnes noires
55. Madréporite. de Chimay. (Jemmapes.)
56. un individu fossile soupçonné de la famille des Hippurites.
57. Senna articuloides. de Honfleur (Calvados.)
58. portion d'ammonite qui a conservé une partie de sa nacre. de  
la glauconie crayeuse de Saucats près Rethel dép. des  
Ardennes.
59. Trochus frappier. Lèsemont. Saine et Oise.
60. Cerithium. au dessus des gypsums (Am.) Variété voisine de  
tricinctum. de Delfrance. (Bouches du Rhône.)
61. 2. Céribrates blanches lisses. des Rochers près le Mans.
62. 2. Céribrates. spinosus des environs de Lamey.
63. Anachites bicordata. de Chauvigny (Sarthe). fossile
64. Anachite étoile. fossile
65. Echinomé à cordellettes. fossile.
66. Dent fossile du poisson Auvie. (Amial.) du bac calcaire de St  
gregoire à deux lieues de Reims.
67. Mâchoire du Loïsson Auvie. Amial.
68. Madréporite altérée en décomposition appelée pierre de truffe  
parce qu'il exhale cette odeur. de Morte Halle dans le Vicentin. où  
il alterne avec des detritus volcaniques et des couches calcaires.
69. Noyaux de Bisaltes. de Coulon près le Mans (Sarthe.)

## Cirioie G

Contenant une collection de coquilles toutes déterminées  
de Normandie.

## Cirioie H

Contenant contenant 27 coquilles fossiles en partie déterminées

## Cirque I

Contenant 21 Coquilles fossiles en partie déterminées.

## Cirque O.

à 2 Contenant 44 coquilles fossiles bivalves presque toutes déterminées.

## Cirque P

a. Contenant 23 Polypiers fossiles presque tous déterminés.

## Cirque R

à 29 Contenant 40 coquilles fossiles et deux cabochons taillés et polis d'une jingleine de coquille. Vulg<sup>mt</sup> queue de dragon.

## Cirque S

- 1 Caryophyllie (*Caryophylla*) en chaux carbonatée spathique.
- 2 Turbinolite.
- 3 Madreporite en quartz agate.
- 4 Madreporite Vulg<sup>mt</sup>. Corail des boutiques en quartz agate cacholong des environs du Mans.
- 5 id en quartz agate cacholong. dont les formes sont trop altérées pour pouvoir le déterminer. De id.
- 6 Néandrite (*Neandrita*) en chaux carbonatée grossière trouvée de fer oxydé. De id.
- 7 Radiolite en chaux carbonatée spathique dont l'intérieur a subi beaucoup d'altération.
- 8 Polypier Cyclolite. 2 sous ce n° du Mont blanc.
- 9 Madreporite en quartz agate cacholong dont les formes sont altérées. ayant la propriété de reprendre une forme fidèle par l'imbibition. de Chatigny en fondettes près Bourg.
- 10 Calcaire madrepore en plaque polie.
- 11 Encrines, Encrinites (Polypier).
- 12 Encrine Encrinite polypier fossile à tige ronde.
- 13 Madreporite en quartz agate cacholong.
- 14 Néandrite en quartz agate cacholong.
- 15 Cyclolites (Cyclolites) entre castres et carcassonne.

## Tiroir T

16. 3 échantillons de madrepore altérée en quartz agate caholong et en quartz pyromaque. de la commune de fondettes pris tout.
17. Pointe d'Ourbin à l'état siliceux.
18. 2 échantillons de Meandrite altérée à l'état calcaire
19. Caryophyllie en calcaire marbre du pays de Liège.
20. Orbulette en chaux carbonatée. du dép. de la Sarthe
21. Belonites rayonnées. de id.
22. Madrepore tuberculeux et palmé fossile. recouvert de millepore le tout passant au calcaire pyramitique.
23. Monticulaire (*Monticularia Lamk.*) à l'état de marbre.
24. Monticularia (*Lamk.*) Monticulaire polypier en calcaire terne.
25. Monticularia (*Lamk.*) Monticulaire globuliforme. en calcaire terne.
26. Astroïtes ou astries fossiles dont chaque branches est entourée d'un anneau de fer hydroxydé.
27. Polypier du genre *Savosite* de Lamarck. des fourneaux à chaux d'Angers.
28. Polypier du genre *Savosite* de Lamarck. en calcaire marbre de id.

## Tiroir V

29. Astroïtes ou astries polypier vivant.
30. Astroïtes ou astries fossiles en plaque polie.
31. Astroïtes ou astries taillés en cabochon.
32. Meandrites fossiles. de Doué.
33. substance dure sphérique qui paraît appartenir au genre *Rais*.
34. Madrepore du genre millepore. de Doué.
35. Aulipore ramure recouvert d'Escare ou Schare (*Schare*) de Doué. (Maine et Loire.)
36. Madrepore. Millepore dentelle. de id.
37. Hetercolite. de Charnoy près Juvet (Ardennes) je n'ai pu trouver la description de ce fossile.

18. 38. une espèce de champignon violet indéterminé trouvée avec des coquilles marines.
- 39 Millepore (*Millepora*) enveloppent une gorgone ayant ail (variété assez singulière).
- 40 Astroites en Rognon.
- 41 Orthocère coquille univalve du genre corne d'ammon droites. de Ranne feunes près Alais (gard.)
- 42 id Variété de la précédente. près Alais (gard.)
- 43 id Variété des précédentes. de id.
- 44 autre Variété des précédentes. de id.
- 45 autre Variété des précédentes. de Chiney. Jaumegard.

#### Tiroir V.

Contenant trois individus du genre Nautile. dont une très grande en calcaire terneux pénétré de Bélemnites. de Doué (Maine et Loire) plus 38 cornes d'ammon dont trois polies. deux en fer Sulfuré. deux en quartz agate calcedoine. une en quartz hyalin violet taillée et polie. une en fer oxyde épigène. d'autres en fer hydroxydé et en carbonate de chaux &c. une grande partie du dépôt du gard.

#### Tiroir X.

Contenant 24 individus; Oursins. Bélemnites et coquilles non déterminées. dont une partie du dépôt du gard.

#### Tiroir Y

Contenant 6 grandes huîtres fossiles 3 échantillons d'Orthocères et deux dents de Squales dont une gigantesque. de Doué.

#### Armoire aux Silex tiroir 8. boîte H 4.

Contenant une suite de 27 Variétés de Cérittes. 6 Variétés de Quittelles et 31 Socles contenant divers coquilles presque toutes déterminées. à l'état fossile. en tout 64 socles recouverts de coquilles

Boîte H 5. même armoire. tiroir 5. 19

Contenant 76 socles garnis de coquilles fossiles presque toutes déterminées.

Boîte H 6 même tiroir.

Contenant 65 socles garnis de coquilles fossiles presque toutes déterminées.

Boîte H 7. même tiroir.

Contenant 5 échantillons du genre *Ogygia* ou à peu près dans le phylide régulier d'Angers. plus 17 genres de coquilles fossiles non déterminées. d'Angleterre.

Un Microscope composé garni d'une batterie de six lentilles pour observer les Animaux infusoires. avec tous les ustensiles propre à ce genre d'observation (de Ransden. London. 1786).

Un aimant artificiel d'un seul morceau en fer a cheval d'une très grande force.

#### Portion d'animaux mammifères

- +1 Portion dos des îles d'un éléphant percé de feu limoneux, trouvé dans la rivière de Selle en Bourgogne.
- +2 Dent molaire de l'éléphant d'Afrique.
- +3 Dent molaire de l'éléphant des Indes.
- +4 Corne de Bœuf qui a tellement souffert par la maladie qu'elle a prise la forme bottine.
- +5 une tête de Lapin dont les deux incisives ont pris une croissance si considérable qu'elles ont fait périr l'animal.

## Écarts de la Nature.

- +1 Chien monstrueux à 7 pattes (chien couchant) mort.
- +2 id. ayant 2 langues les 4 pieds placés comme à l'ordinaire, portant les pattes antérieures l'arrière train d'un autre chien, plus au-dessous de l'oreille gauche une patte qui se bifurque à la première articulation et se divise en 2 autres pattes, enfin derrière l'oreille gauche une ouverture circulaire dans laquelle on aperçoit une espèce de mufle armé de deux dents.
- +3 Chat ayant deux arrière train et 4 pieds antérieurs dont deux sur le dos.
- +4 un lapin à un seul œil recouvert d'une trompe qui a l'aspect en petit de celle d'un éléphant.
- +5 id. un individu semblable au précédent et issu de la même femelle à dernière heure de distance l'un de l'autre.
- +6 un poulet ayant deux corps et point de tête apparente.

## Instruments de Physique appliqués à la minéralogie.

- 1 Aéromètre ou balance hydrostatique de Nickolson.

Sous verre Verrine.

un goniomètre.

Plusieurs instruments pour reconnaître l'électricité des minéraux, acquise à l'aide du frottement, de la pression, ou du calorique.

une aiguille aimantée par chauffage d'agate

deux tourmalines, de castille pour servir à ces expériences.

une pince pour chauffer les minéraux pyro-électriques.

Les pages suivantes  
sont blanches