

Portier

Catalogue méthodique
de la Collection ornithologique
de M^r Portier
Commissaire général de la marine.

Mai 1833.

Catalogue méthodique
de la Collection Ornithologique de
M^r Portier Commissaire Général de la Marine

1^{er} Ordre
Accipitres

Le Grand Duc	<i>Strixubo</i> <i>montagani d'Europe</i>
Petit Duc ou scops	<i>Strixscops</i>
La Chouette commune	<i>Strixpallasi</i>
Chouette fauve	<i>Strixcapensis</i>
Chouette de Ceylan	<i>Ceylanus noctua</i>
L'effraye adulte	<i>Strixflammea</i>
L'effraye jeune âge	<i>Strixflammea</i>
Epervier des antilles ou malfini	<i>falco Malfini</i> <i>domini</i>
Epervier d'Europe	<i>Strixeuropensis</i>

2^e Ordre.

9

2^e Ordre.

Les Passereaux.

Les Grimpeurs.

genre Couroucou

- * Couroucou à ventre Rouge ——— Trogon Curucui Brédil.
 x Couroucou à ventre jaune ——— Trogon sulfureus id.
 x Couroucou à ventre jaune (Second individu) — Trogon sulfureus id.

3

genre Touraco

- x Le Musophage Violet ——— Musophaga violacea
 x Le Musophage varié ——— x Musophaga variata
 x Le Touraco de Buffon ——— Cuculus Berta Lath. Buff.

3

Les Cuculées.

genre Coucou

- x Coucou Pige ——— Cuculus vetula
 x Coucou buppré ——— Cuculus cristatus
 x Coucou à ventre blanc ——— Cuculus thumbeus Juss.
 x Coucou ——— Cuculus canorus Europe.
 x Coucal Nufalbin ——— Cuculus senegalensis
 Afrique

× Coucal rufin	<i>Centropus Rufus</i>
× Coucou oriental (mâle) varie beaucoup	<i>Cuculus orientalis</i>
× Coua de Madagascar	<i>Coccyus Madagascariensis</i>
× Malcoba à bec peint	<i>Phenicopterus caliothymus</i> ardipul des judes
× Malcoba vert	<i>Phenicopterus viridis</i> Ceylan
× Coucou L'olio	<i>Cuculus Lolioides</i>
× Malcoba violet petite espèce	<i>Phenicopterus violaceus</i>
× Monnot horton	<i>Namphatton monota</i>
× ani des Savannes	<i>Chrotophaga major</i> indil + guyanne
× coucou petite espèce	<i>Cuculus laurum</i>
× coucou à ventre rayé	<i>Cuculus ventri lineatus</i>
× Monate Tranquille	<i>Cuculus Tranquilla</i>
× Coucou D'Idrie	<i>Cuculus lucidus</i> afrique
× Coucou éclatant	<i>Cuculus Capreaux</i> cap de Bonne Espérance.

Les Barbus

× Barbu à front rouge	<i>Bucco Gyrthrociphalus</i>
× Barbu à gorge jaunes	<i>Bucco rubricollis</i>
× Barbacou à Bec Rouge	<i>Monata Gyrthrociphalus</i>
× Barbican de Barbarie	<i>Pogonia sulcirostris</i>
× Barbican l'auglante	<i>Pogonia Gyrthrociphalus</i>
× Eam amatra varie	<i>Eamatra maculata</i>
× Eamatra à Collier	<i>Eamatra collaris</i>
× Eamatra noir	<i>Eamatra melanoleuca</i> indil. Guyanne

Genre Toucan.

× Le Toco. —————	<i>Neuphathon Toco</i> ———
× Toucan à gorge blanche et à bec Rouge ———	<i>Neuphathon erythrorhynchus</i>
× Toucan Du Para —————	<i>Neuphathon Eucamus</i>
× Toucan à Bec noir —————	<i>Neuphathon Pittellius</i>
× aracari à lanière Rouge —————	<i>Pteroglossus aracari</i>
× aracari faux grigri. —————	<i>Pteroglossus ambiguus</i>

6

Genre Perroquet.

× Cacatoès à huppe Jaune. —————	<i>Pittacus galeritus</i>
(Rare) × Cacatoès à huppe courte de la nouvelle holland. ———	<i>Pittacus Nauksii</i>
(Rare) × Cacatoès noir —————	<i>Pittacus gigas</i>
(Rare) × Cacatoès à tête Rouge (mâle) —————	(<i>Pittacus galeritus</i> de la nouvelle holland.)
(Rare) × Cacatoès à tête Rouge (femelle) —————	id.
(Rare) × Le même Individu —————	id.
(Rare) × Perroquet Netter —————	<i>Pittacus nestor</i>
× Perroquet gros bec Rouge —————	<i>Pittacus macrocyphus</i>
× Perroquet Dufresne —————	<i>Pittacus Dufrenoyi</i>
× Perroquet cendré ou Jaco —————	<i>Pittacus Lithacus</i>
(Rare) × Perroquet cendré à ventre Rose —————	(de la nouvelle guinée)
× Perroquet à lanière bleue —————	<i>Pittacus purpureus</i>
× Perroquet amaron —————	<i>Pittacus amaroni</i>
× Perroquet amaron (variété du précédent) ———	id.
× Perroquet à tête grise du Sénégal —————	<i>Pittacus senegalensis</i>
× Perroquet à queue violette rayée de noir ———	
× Le même individu jeune âge —————	

+ Perruche à front rouge ailes bleues	<u>Pittacus carnularius</u>
+ grande Perruche à Collier De Pondichery	<u>Pittacus alexandri</u>
+ Perruche lori De Peimant	<u>Pittacus Sumantii</u>
+ le même individu — Jeune âge —	- id —
+ Perruche lori D'alexandre	<u>Pittacus alexandri</u>
+ Platycolure ou Kings Parrot	
+ King's Parrot femelle	
+ le lori vert Des moluques	<u>Pittacus sinensis</u>
+ le grand lori Papou	<u>Lorius papuensis</u> (Nov. Guin.)
+ Platycolure Tabuan	
+ le même Individu	
+ Perruche Omnicolore	<u>Pittacus caesus</u>
+ le lori Tricolore	<u>Pittacus Lori</u>
+ lori noir	<u>Pittacus garula</u>
+ Perruche Savouane	<u>Pittacus Cayennei</u>
+ Perruche D'amboine à poitrine émaillée	<u>Pittacus amboinensis</u>
+ lori Tapiro De Nongé et De Noix mouton bleu	
+ Perruche à tête et ventre ferrugineux	
+ Perruche De Latham	<u>Pittacus lathamii</u>
+ le même individu	- id —
+ Perruche lori à tête grise et poitrine rose	<u>Pittacus pouticeuensis</u>
+ Perruche Souris	<u>Pittacus murinus</u>
+ Perruche Ériba	<u>Pittacus Cruentatus</u>
+ Perruche lori à bar ventre bleu	<u>Pittacus cyaneus garler</u>
(Rare) + Pittacule De Desmarest	<u>Pittacula Desmarestii</u> (voyage De La coquille)
(Rare) + Pittacule De Kuhl	<u>Pittacula Kuhl</u> (Th. De La Société.)
+ Perruche à bandeau bleu	<u>Pittacus guineensis</u>
+ le même individu	- id —
+ Perruche à tête grise	<u>Pittacus canus</u>

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
| + Perruche à gorge et front jaunes | _____ | |
| + Perruche arimane (tête azurée) | _____ | <i>Pittacus Cyaneus</i> |
| + Perruche à tête bleue | _____ | <i>Pittacus galgulus</i> |
| + Perruche moineau à croupion et ailes d'azur | _____ | <i>Pittacus indicus</i> |

50

Genre Pic

- | | | |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------|
| + Pic noir à tête et cou rouges | _____ | <i>Picus martinus</i> L. |
| + Le grand Pic cendré | _____ | <i>Picus sinuatus</i> |
| + Pic à queue maille | _____ | <i>Picus sgamae collis</i> |
| + Pic vert à tête rouge d'Europe | _____ | <i>Picus viridis</i> |
| + Picucule grimpat | _____ | <i>Dendrocolaptes</i> (commun) |
| + Pic aux Baguettes d'or | _____ | <i>Picus chrysoternus</i> (rare) |
| + Pic jaune de Cayenne | _____ | <i>Picus fluvianus</i> |
| + Pic à huppe jaune | _____ | <i>Picus noron hollandia</i> |
| le même individu | _____ | id |
| + Pic à travail rouge | _____ | <i>Picus Eritrocephalus</i> |
| + Pic vert | _____ | <i>Picus viridis</i> |
| + Petit Pic varié de Cayenne | _____ | <i>Picus varius</i> |
| le même individu | _____ | id |
| + Pic à bandeau d'or sur le front | _____ | <i>Picus Brasilianus</i> |
| le même individu | _____ | id |
| + Petit Pic gris de Cayenne | _____ | <i>Picus luteus</i> |
| + Pic à front noir | _____ | |
| + Pic maille et tacheté (Pic goëtan) | _____ | <i>Picus goëtan</i> |

Genre Jacamar.

(Rare)	x	Jacamar aleyon	<u>aleyon Eridactylus</u>
1240 ? v.	x	Jacamar à longue queue	<u>alcido macroura</u>
	x	le même individu	<u>alcido macroura</u>
1234. v.	x	Jacamar à bec blanc	<u>galbula albirorata</u> ?
1228. v.	x	le Jacamar	<u>galbula viridis</u>
1229 ? v.	x	Jacamar vert doré	<u>galbula paradiseae</u>

6.

Les meropidés Genre guépier.

1201. n.	x	Guépier d'Europe	<u>meropis apiata</u>
1213. b.	x	guépier rose de nubie	<u>meropis rubicula</u>
1224. b.	x	guépier à gorge rouge	<u>meropis rubicollis</u>
	x	guépier à cravatte noire	<u>meropis atricollis</u>
	x	Petit guépier vert	<u>meropis rufoventris</u>

5

Genre Martin Pêcheur

1060. r.	♀	3 x Martin chasseur-chouette de la Nouvelle Hollande	<u>alcido venusta</u> ?
1185. b.		3 x Martin Pêcheur huppé géant	<u>alcido gigantea</u> ?
1185. b.		3 x Martin Pêcheur géant (variété)	<u>alcido gigantea</u> ?
1186. v.		3 x Martin Pêcheur géant à collier blanc.	<u>alcido gigantea collaris</u> ?

1063. r.	3 x martin chasseur gaudichaud	<u>alcedo gaudichaud</u> ^(Voy. 2. L. Coquil.)
1103. j	3 x martin pêcheur à gros bec rouge	<u>alcedo capensis</u> ?
1082. b.	3 x martin pêcheur bec noir et rouge plumage bleu cilette	<u>alcedo giganteus</u> ?
1082. b.	3 x le même individu petite espèce	<u>alcedo</u> — ?
1187. v.	3 x martin pêcheur huppé varié et blanc	<u>alcedo albivarius</u> ?
1101	3 x martin pêcheur ventre long ailes bleues	<u>alcedo rufa</u>
1180. 3. b.	3 x martin pêcheur Pie	<u>alcedo rubil</u> ?
1069. r.	3 Rare x martin pêcheur de Female	<u>alcedo</u> ^{(nouvelle} ^{guinée)}
1095. j	3 x martin pêcheur long bleu varié de blanc	<u>alcedo longicauda</u>
	3 x martin pêcheur à ailes variées	<u>alcedo alii variis</u> ?
1183? ou 1170?	3 x martin pêcheur blanc à ailes bleues cilette	<u>alcedo caruleata</u>
1099. j	3 x martin pêcheur à bec rouge	<u>alcedo rubicinctus</u> ?
1192. ?	3 x martin pêcheur bleu et blanc	<u>alcedo bicolor</u> ?
1182. ? 1181. ? b.	3 x martin pêcheur à tête grise et dos bleu.	<u>alcedo tridactyla</u> ?
1190. v. ♀	3 x martin pêcheur vert et blanc	<u>alcedo americana</u> ?
1190. v. ♀	3 x le même individu	<u>idem</u> — ?
1190. 3. 5. v.	3 x martin pêcheur vert et rouge	<u>alcedo bicolor</u> — ?
1190. 3. v. 5	3 x le même individu	<u>idem</u> — ?
1190. 3. v. 5	3 x le même individu varié	<u>idem</u> — ?
1154. ? z.	3 x martin pêcheur à huppe bleue shée	<u>alcedo insignis</u> ?
1175. 3. r.	3 x martin pêcheur arure des moluques.	<u>alcedo arurea</u> ?
1189. ? 1084. 3. b.	3 x martin pêcheur à marteau noir tête grise	<u>alcedo vittata</u> ?
	3 x martin pêcheur tête et ventre rouge.	<u>alcedo biorufa</u> ?
1166. b.	3 x martin pêcheur Stric.	<u>alcedo striata</u> ?

Les hétérodactyles

Genre manakin

x Manakin à tête d'or	<u>Pipra erythrocephala?</u>
x manakin à tête rouge (variété du précédent)	<u>id.</u>
x manakin à tête blanche	<u>Pipra leuccephala</u>
x manakin rouge	<u>Pipra aureola</u>
(Rare) x manakin à longue queue	<u>Pipra leucocilla?</u>
x manakin serena	<u>Pipra serena</u>
x manakin goitreux	<u>Pipra gutturosa?</u>
x le même individu	<u>idem</u>
x manakin tige	<u>Pipra pareola</u>
x manakin tige jeune âge	<u>idem</u>
x manakin tige en plumage de noce	<u>Pipra pareola</u>
x manakin à gorge blanche	<u>Pipra gularis</u>
x le manicap	<u>Pipra albifrons?</u>

13

Genre hirondelle

x hirondelle blanche	<u>Hirundo alba</u>
x hirondelle de chine	<u>Hirundo chalybea</u>
x hirondelle noire.	<u>Hirundo paysonia?</u>

3

Genre martin

x martin commun.	<u>Hirundo apus?</u>
------------------	----------------------

genre Cog De Roche

- + Cog De Roche mâle ————— pipra ruficollis
 + Cog De Roche femelle ————— pipra ruficollis

2

Les Latirostrés

genre Engoulevent

- + Engoulevent à Ramer ————— Caprimulgus vocifer
 + Engoulevent à Aboas ————— Caprimulgus psalms
 + Le grand Engoulevent ————— Caprimulgus grandis
 + Engoulevent à gorge blanche ————— Caprimulgus leucogaster

4

genre Alouette

- + Alouette sentinelle ————— Alouatta palliata

Les Trochilés & Les Cunyrides

genre Ornysmies

- Rare — Oiseau mouche Patagon ————— X Ornysmia tristis
 1991.7.3 Rare — Soui manga rouge & noir ————— X Agnis rubra (De 7
 1991.7.3. D — le même individu ————— X idem 7
 1991.7.3. D — idem — Jeune livrée ————— X idem 7
 1306.6.3 Soui manga De Juida ————— X Certhia alba 7
 1306.6.3 Soui manga à poitrine rouge ————— X Agnis operata 7
 Soui manga éclatant ————— X Agnis lucida
 Soui manga cou violet & ventre jaune ————— X de Vanisoro
 Soui manga éclatant (variété) ————— X Agnis famoralis
 le même individu ————— X id.

Colibri Topaze	X	<u>Trochilus Sella</u>	
Colibri Topaze en première livrée d'adulte	X	<u>Trochilus Sella</u>	
Le même individu (femelle)	X	id	
Le même individu	X	id	
Rare Oiseau mouche hirondelle	X	<u>Ornithura hirundinacea</u>	
Souï manga à longue queue et à ventre jaune	X	<u>Agrius sergalensis</u>	
Souï manga brouillé	X	<u>Cinnyris cinnab.</u>	
1282. 6. 3. Souï manga vert à poitrine rouge	X	<u>Agrius lotensis.</u>	7
1282. 6. 3. Le même individu	X	id	7
Rare Oiseau mouche jacobine	X	<u>Ornithura mellivora</u>	
Oiseau mouche à bec Dente	X	<u>Trochilus Naevius</u>	
Colibri mango	X	<u>Trochilus mango</u>	
Le même individu	X	id	
Souï manga à plastron d'acier	X	<u>Agrius olivaceus.</u>	
Oiseau mouche à couronne violette	X	<u>Ornithura leucogaster.</u> (voyage de la coquille).	
Le même individu jeune âge	X	id	
Deux autres individus même espèce	X	id	
Sucrier Des antilles		<u>Certhia flaviola</u>	
1332. 6. 3. Sucrier vert à marque rouge à longue queue	X		7
1332. 6. 3. Le même individu	X		7
Colibri vert et noir	X	<u>Trochilus holosericus.</u>	
Souï. manga vert à Cristure bleue	X	<u>Cinnyris cyanopectus</u>	
Oiseau mouche amara	X	<u>Ornithura amara</u>	
Le même individu	X	id	
Colibri brun blanc	X	<u>Trochilus superciliosus.</u>	
Colibri haute col vert	X	<u>Trochilus pectoralis</u>	
Souï. manga Des maharattes	X	<u>Certhia maharattensis</u>	
Oiseau mouche demi-jaune	X	<u>Ornithura lugubris</u>	
Colibri grenat	X	<u>Trochilus granatensis</u>	

	<i>Soci munga Sola</i>	X	<i>Amysia Ducholla</i>
1446. v.	guit-guit noir et bleu (plumage parfait)	X	<i>Certhia Cyanea</i>
1450. v.	guit-guit bleu de Cayenne	X	<i>Certhia Caieba</i>
	guit-guit vert et bleu (jeune age)	X	<i>Certhia Cyanea</i>
1446. v.	guit-guit noir et bleu (jeune age)	X	<i>Certhia Cyanea</i>
	Oiseau mouche <i>Campylopterus</i>	X	<i>Trochilus Campylopterus</i>
	Oiseau mouche Saphir	X	<i>Ornithura saphirina</i>
	Oiseau mouche glaucoppe	X	<i>Ornithura glaucopis</i>
	Oiseau mouche à queue fourchue	X	<i>Ornithura fuscata</i>
	Le même individu	X	id
	Oiseau mouche à oreilles d'arac	X	<i>Ornithura aurita</i>
	Oiseau mouche tacheté	X	<i>Ornithura flavia</i>
	Oiseau mouche cora	X	<i>Ornithura cora</i> (voyage à la coquille)
	Oiseau mouche huppé	X	<i>Ornithura cristata</i>
	Le même individu	X	id
	Oiseau mouche Rubis. Copare	X	<i>Ornithura molchita</i>
	Oiseau mouche Saphir jeune age	X	<i>Ornithura saphirina</i>
	Oiseau mouche à petit bec	X	<i>Ornithura buvirostris</i>
	Le même individu	X	id
	Oiseau mouche à nez quatter	X	<i>Ornithura platys</i>
	Oiseau mouche à ventre blanc	X	<i>Ornithura albiventer</i>
	Oiseau mouche à queue verte et blanche	X	<i>Ornithura viridis</i>
	Oiseau mouche tout vert	X	<i>Ornithura viridissima</i>
	Oiseau mouche à cou et ventre blanc	X	<i>Ornithura albi-rostris</i>
	Oiseau mouche à haute col blanc	X	<i>Ornithura humilis</i>
	Oiseau mouche huppé. col	X	<i>Ornithura ornata</i>

Genre Philedon

Rare	Philedon à cravatte grisée	Philedon arcuatus (nouvelle Zelande)
	Philedon varié	meliphaga variegata
Rare	Philedon paradoxal	Corvus paradoxus
	Corbi Calao	merops moluccensis
Rare	Philedon à occiput noir	Philedon occipitalis (nouveau genre) Nouvelle Holl.
	Philedon varié de la nouvelle galle	Philedon atricapillus (nouveau. hollandais)
	Philedon à oreillon jaunes	id.
	Echelt Picume	Chalcophaps indica nouvelle holland.
	Philedon de la baie de Salomon	nouvelle Zelande
	Philedon au front d'or	Philedon aurifrons nouvelle hollandais.

10

Les Upupées

Genre Epimachus

	Promerops mocquens	Upupa cryptorhynchos.
	Promerops à queue tagée	Upupa cauda gradata
très rare	Epimachus promerops	Epimachus magnificus. terre des Papous
Rare	Le grand Promerops à parameen grisé	Epimachus superbus

Les Corvidées

Genre Corvus

	Corvus du Canada	Corvus Canadensis
	Corvus à huppe noire et à ventre blanc	Corvus albicollis
	Corvus d'Europe	Corvus Europeanus

Les Paradisiens

genre Paradisier. genre Sericule.

Rare	x	Paradis petit Lincande (femelle)	x	<u>Paradisae apoda</u>
id	x	Paradis petit Lincande (mâle) jeune âge	x	<u>Paradisae apoda minor</u>
id	x	Paradis petit Lincande plumage complet	x	<u>id</u>
id	x	Paradis grand Lincande id	x	<u>id</u> major.
très rare	x	Paradisier bifilet	x	<u>Paradisae boxetacea</u>
id	x	Paradisier faune horiot d'or	x	<u>Paradisae aurea</u> .
rare	x	Paradis superbe	x	<u>Paradisae superba</u>

2

Genre Pie

x	La Pie bleue	<u>Corvus cyaneus</u>
x	Pie à ventre couleur de chair de d'orange	<u>Corvus pilatus</u>
+	Pie de la nouvelle Calédonie	<u>Corvus novae Caledoniae</u>
+	Pie variée (petite espèce)	<u>Corvus variatus</u>

4

genre Glaucopse

+	glaucopse de fortier	<u>Glaucopsis fortieri</u> .
---	----------------------	------------------------------

1

Les Catibian.

genre Phouygame - Catibian.

+	Catibian de la nouvelle Hollande	<u>Barita libiana</u>
+	Catibian noir et blanc	<u>Barita varia</u>

2

genre Bécarde

+	Bécarde de Cayenne	<u>Platys cyanus</u>
---	--------------------	----------------------

1

Les Choucarid

Rare	x Choucarid Echéte	_____	<u>graculus maculatus</u>
Rare	x Choucarid violet	_____	<u>Nitta sericea</u>
id	x Choucarid violet — Jeune âge	_____	<u>Nitta sericea</u>
	x Choucarid à masque noir	_____	

4 genre Nollic

x	Nollic de Madagascar	_____	<u>Coracias madagascariensis</u>
x	le même individu	_____	<u>idem</u>
x	Nollic D'abbissinys	_____	<u>Coracias abissinica</u>
x	Nollic du Bengale	_____	<u>Coracias bengalensis</u>
x	Nollic vert	_____	<u>Coracias viridis</u>
x	Nollic Roux Echéte de blanc	_____	<u>Coracias indica</u>
x	Nollic bleu	_____	<u>Coracias cyanogaster</u>
x	Nollic bleu à bec rouge	_____	id

8 genre Coracine

x	Coracine ignite (dit à gorge ensanglantée)	_____	<u>Coracina ignita</u>
---	--	-------	------------------------

1 genre Gymnocéphale

x	Choucarid chauve	_____	<u>Corvus calvus</u>
---	------------------	-------	----------------------

1 genre Cotinga

x	Piaba de Cayenne	_____	<u>Muscicapa rubicollis</u>
x	le même individu	_____	id
x	Poupadour mâle	_____	<u>ampelis Poupadour</u>
x	Poupadour femelle	_____	<u>ampelis Poupadour</u>
x	Cotinga quiseva	_____	<u>ampelis Cotinga</u>
x	Cotinga onette ^{mâle}	_____	<u>ampelis Canifex</u>
x	Cotinga onette ^{femelle}	_____	<u>ampelis Canifex</u>
	même individu	_____	
	genre <u>Erdine</u>	_____	
8	Erdine blanc	_____	<u>ampelis Erdine</u>

genre Phibalure

Rare — Phibalure à bec jaune — phibalura flavirostris

Les Laniadées & les ocyptères

genre Pie grèque.

- | | | |
|------|--|-----------------------------|
| x | Pie grèque D'Europe | <u>Lanius Europa</u> |
| x | Le gottolock (Pie grèque à ventre rouge) | <u>Lanius Carbarus</u> |
| x | Le gottolock (Second individu) | <u>Don</u> |
| x | Pie grèque rayée de Cayenne | <u>Lanius Solitarius</u> |
| x | Pie grèque de la Caroline | <u>Lanius Carolinensis</u> |
| x | Echagra | <u>Lanius Longicaudus</u> |
| x | Pie grèque à ventre jaune | <u>Lanius audacissimus</u> |
| x | Vanga Lamophile | <u>Lamophilus striatus</u> |
| x | Pie grèque Lamophile | <u>Lamophilus niger</u> |
| x | Pie grèque à épaulettes blanches | <u>Lanius albobristatus</u> |
| x | Pie grèque rousse à ventre rayé | <u>Lanius singularis</u> |
| x | Vanga cap gris | <u>Lanius rhynchophalus</u> |
| x | Pie grèque à collier blanc | <u>Lanius fiscal</u> |
| rare | Pie Pie grèque | <u>Lanius leucorhinus</u> |
| | Pie grèque à cou et ventre blanc | |

15

genre Langrayen.

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| x | Ocyptes brun | <u>Ocypterus fuscatus</u> |
| x | Langrayen brun | <u>Ocypterus fuscatus</u> |
| x | Langrayen à ventre blanc | <u>Ocypterus leucorhynchus</u> |
| x | Langrayen à cou blanc | <u>Ocypterus albidus</u> |

4

genre Drongo

Rare — Drongo azuré — Eolius caeruleus
(Java)

x Drongo Salitasse	<u>Eolius Salitassius</u>
x Le même individu	id
x Drongo à queue fourchée	<u>Eolius forficatus</u>
x Drongo Drogolon	<u>Eolius Drogolon</u>

3

genre Pique Bauf

+ Pique bauf à bec rouge	<u>Myiophaga Myiophagoides</u>
--------------------------	--------------------------------

Les Muscicapidées

genre Tiran.

x Tiran brun	<u>Tyrannus maculatus</u>
x Le garlu	<u>Lanius sulphureus</u>
x Tiran à tache rouge	<u>Tyrannus Rufiventris</u>
Rare x Tiran à queue fourchée	<u>Tyrannus longicauda</u>

4

Genre Gobe mouche

Rare x Gobe mouche ornois	<u>Muscicapa Chrysomela</u> (Voyage de la Coquille)
x gobe mouche à sourcils blancs	<u>Muscicapa Superciliaris</u>
x gobe mouche à tête rouge	<u>Muscicapa ruficollis</u>
x Le même individu	id
x gobe mouche à tête rouge jeune âge	id
x Le même individu	id
x gobe mouche Schet	<u>Muscicapa Thalassia</u>
x gobe mouche à tache jaune	<u>Muscicapa gularis</u>
x gobe mouche oranos	<u>Muscicapa orca</u>
x gobe mouche oranos (variété)	<u>Muscicapa orca</u>
x Mouche-olle grise	<u>Muscicapa griseola</u>
x Schet-bé	<u>Muscicapa paradisi</u>
x Schet-bé rouge	<u>Muscicapa Cattana</u>

+ Schet. be' Noug à courte queue	<u>musciaga paradisi</u>
+ Le même, à longue queue	<u>id.</u>
+ graline De la nouvelle hollande	<u>gralina nova.</u>
+ graline variée	<u>gralina</u>
+ gobe monche à tête d'acier	<u>musciaga capiteus</u>
+ oiseau inconnu	<u>voyage d'attrolabe</u>
+ Héron olivâtre	<u>musciaga olivacea</u>

20.

genre Pardalote

+ Pardalote à sourcils jaunes	<u>Pardalote crysolosus</u>
-------------------------------	-----------------------------

1

genre Troglodyte

+ Troglodyte De l'état unis	<u>Troglodytes major</u>
+ Le même grande espèce	<u>id.</u>
+ Chricothore à long bec	<u>Chricothorus longirostris</u>
+ Troglodyte à plastron noir ventre jaune et tête maille.	

4

genre Martin

+ Martin Criste	<u>gracula cristata</u>
+ Le goulin	<u>gracula calva</u>
+ Le Braine	<u>Eurhura Bogodarum</u>
+ Le martin gris de fer	<u>gracula fericea.</u>
+ martin Couleux d'acier	

5

genre Oriol

+ L'Oriol Canadougne	<u>oriolus melanoccephalus</u>
+ Oriol à sourcil noir	<u>oriolus canthorotus</u>
+ Oriol d'Europe	<u>oriolus galbula.</u>

3

Genre Lyre

Extrêmement rare. — La Lyre — — — — — *Maimera Suporba*
(nouvelle hollandie)

Les Sylviæ.

Genre merle

+ merle d'Europe	<i>Eurdus merula</i>
+ merle à queue étagée	<i>Eurdus Cinnamomeus</i>
+ merle à tête blanche	<i>Eurdus albicaps marulus</i>
+ merle bleu	<i>Eurdus Cyanus</i>
+ merle brouzé	<i>Eurdus aeneus</i>
+ merle brouzé à longue queue	<i>Eurdus aeneus</i>
+ le même individu	id.
+ merle cul d'or	<i>Eurdus aureus</i>
Rare + merle de Guinée	<i>Eurdus nitens</i>
+ merle des Indes à oreillons orange	<i>Eurdus Erythrostis</i>
+ le même (femelle)	id.
+ merle à ventre rouge	<i>Eurdus erythrogastrus</i>
+ merle noir et blanc	<i>Eurdus polioptila</i>
+ merle noir à ailes rouilles	<i>Eurdus ambiguus</i>
+ merle brouzé et varié	<i>Eurdus aeneus</i>
+ merle à longue queue (3 ^e individu)	id.

16

Genre Eurdoïde

+ Eurdoïde à épaulettes — — — — — *ixora atricapilla*

Genre Bec-fin

+ Sylvie à capuchon marron	<i>Sylvia Pileata</i>
+ le même individu	id.
+ Sylvie à manteau	<i>Sylvia Scapularis</i>
+ le même individu	id.

+ figuier olive	<u>Sylvia olivacea</u>
+ figuier à dor blanc	<u>Sylvia cyathoides</u>
+ figuier jaune	<u>Sylvia lutea</u>
+ Bec fin à ventre jaune	<u>Sylvia virens</u>
+ Bec fin noir	<u>Sylvia albocincta</u>
+ figuier à ventre rouge et ailes variées	<u>Sylvia varia</u>
+ figuier à longue queue et ventre gris	<u>Sylvia longicauda</u>
+ figuier à ventre rayé	<u>Sylvia striata</u>

12

Genre Eraget. Saxicola

Rare	+ Eraget superbe	<u>Motacilla superba</u>
id	+ Eraget bleu	<u>Motacilla cyanea</u>
id	Le même individu	id
id	+ mission à queue frangée	<u>malurus coctilis</u>
	+ Eraget à flanc rouge	<u>Saxicola rubicincta</u>
	+ Eraget varié	<u>Saxicola variegata</u>

6

Les Troupiales = Stourneau

+ Stourneau de la Louisiane	<u>Sturnus collaris</u>
+ Stourneau militaire	<u>Sturnus militaris</u>
+ Le même individu	<u>Sturnus militaris</u>
+ Troupiale à ventre jaune	<u>oriolus ventri flavus</u>
+ Troupiale à gorge noire	<u>Icterus atrogularis</u>
+ Troupiale, corse jaune	<u>oriolus icterocephalus</u>
+ Troupiale orizyvore	<u>oriolus orizivorus</u>
+ Carouge ordinaire	<u>oriolus icterus</u>
+ Carouge orange	<u>oriolus aurantius</u>
+ Troupiale à ventre rouge (petite)	<u>oriolus ventri rubri</u>

X Troupiale Commandeur	<u>oriolus phœniceus</u>
X Carouge Des Îles Dominique	<u>oriolus dominicensis</u>
X Troupiale Coiffe jaune (variété)	<u>oriolus icterocephalus</u>
X Troupiale à Epaulottes jaunes	<u>oriolus cayennensis</u>
X Troupiale à Epaulottes plumes tachetées	<u>oriolus cayennensis</u>
X Troupiale à ailes blanches	<u>id.</u>
X Troupiale Noire	<u>Sclerurus rufus</u> (Voy. de la Guinée)
X Le quitale	<u>Zuidcalus</u>
X Troupiale à Epaulottes D'Amérique	<u>Iticus americanus</u>
X Nouveau D'Europe	<u>Iticus vulgaris vel varius</u>
X Troupiale à ventre Rouge (mâle)	<u>oriolus ventri rubri</u>

21

genre Loxie

X Loxie écarlate	<u>Loxia scarlata</u>
X Loxie cardinal	<u>Loxia cardinalis</u>
X Le Pire noir	<u>Loxia stricklandi</u>
X Loxie à ventre rouge	<u>Loxia angoleusis</u>
X Loxie Rouge Du Sénégal	<u>Loxia oryx</u>
X Le gros bec D'Europe	<u>Loxia Capensis Europa</u>
X Loxie jaune Du Sénégal	<u>Loxia Senegalensis</u>
X L'ignicolos	<u>ignicolor</u>

8

genre Callique

X Le grand Callique à huppe jaune	<u>oriolus cristatus</u>
X Le même non huppé	<u>oriolus incristatus</u>
X Callique à croupion Rouge	
X Callique à cul jaune	
X Le même individu	

5

genre Eisserin

x Eisserin Jonguille	_____	<u>Ploceus Jonguillaus</u>
x Eisserin Cap more	_____	<u>Ploceus Exton</u>
x Eisserin malinube	_____	<u>Sicobius Ruber</u>
x Eisserin à front Dor	_____ femelle	<u>Ploceus aethiops</u>
x Eisserin à dor jaune	_____	<u>Ploceus Chrysotus</u>

genre Bruant Luberiza

x Bruant Melanodore	_____	<u>Luberiza melanodora</u>
Nare + Veuve à Epaulottes	_____	<u>Luberiza paradisi</u>
x Bruant ferrugineux (femelle)	_____	<u>Luberiza ferruginea</u>
x Veuve à Collier	_____	<u>Luberiza Regia</u>
x Veuve Dominicaine	_____	<u>Luberiza Serua</u>

genre Luberizoide

x Chippidi	_____	<u>Luberizoide Maculatus</u>
------------	-------	------------------------------

genre Moineau Fringilla

x Sénégal à croupion rouge	_____	<u>Fringilla senegalensis</u>
x Paddy fringilla orizyvara (Calfat)	_____	<u>Fringilla orizyvara</u>
x Le même individu	_____	idem
x fringille Sourcil rouge	_____	<u>Fringilla superciliosa</u>
x moineau à croupion rouge	_____	<u>Fringilla erythrorhynchos</u>
x Sarcare	_____	<u>Fringilla</u>
x Rouge gorge bleue	_____	<u>Fringilla cyanea</u>
x moineau à ventre jaune	_____	<u>Fringilla flavirostris</u>
x Le même individu non adulte	_____	id
+ fringille orizyvara	_____	<u>Fringilla orizyvara</u>

x fringille à ventre maille'	fringilla moluccensis
x moineau lincolé'	fringilla lincolata
x moineau à tête noire	fringilla atricapilla
x fringille maron	fringilla maia.
x moineau maille'	fringilla punctulata
x moineau noir (jeune âge)	fringilla nuda.
x moineau à face rouge	fringilla cinnam.
x fringille à joue et croupion rouge	fringilla prasin.
x fringille cou coupé	fringilla cruciata
x le même individu	id
x moineau jaune	fringilla tristis
x moineau varié	fringilla varia

22

genre Chardonneret

1 x Chardonneret aurore d'ain	fringilla tristis
-------------------------------	-------------------

genre Coliion

1 x Coliion d'Afrique	colinus senegalensis
-----------------------	----------------------

genre Pit-pit.

x Pit-pit à gorge et dos jaunes	
x Pit-pit vert varié	
x Pit-pit vert	motacilla cyanocephala
x le même individu	id
x Pit-pit noir et bleu	Dacnis cyanat.
x le même individu	Dacnis cyanat.
x Pit-pit cacheté à tête rouge moulange	

7

Genre Tanagra

x	Leite	<u>Tanagra layana</u>
x	Leite Euphone	<u>Tanagra violacea</u>
x	Tanagra tricolor	<u>Tanagra tricolor</u>
x	Le même individu	id
x	Tanagra septiolor	<u>Tanagra luteo</u>
x	Le même individu	id
x	Tanagra septiolor au plumage d'Alce	id
x	Le Jacapa	<u>Tanagra jacapa</u>
x	Le même jeune âge	id
x	Tanagra Brasilien	<u>Tanagra Brasilia</u>
Rare x	Tanagra Diadème	<u>Tanagra Diademata</u>
x	Tanagra à tête noire	<u>Tanagra gyrola</u>
x	Tanagra vert	<u>Tanagra viridis</u>
x	Tanagra Evêque	<u>Tanagra Episcopus</u>
x	Tanagra Evêque (variété)	id
x	Tanagra Evêque femelle	id
x	Tanagra Cellette	<u>Tanagra Celletti</u>
x	Tanagra à tête Noire (variété)	<u>Tanagra rubicapilla</u>
x	Tanagra houpette	<u>Tanagra flammeiscapa</u>
x	Même individu	id
x	Tanagra Diab. lustré	<u>Tanagra violacea</u>
x	Le même individu	id
x	Tanagra bec d'argent	<u>Tanagra jacapa</u>

23

Les Patterin Gall.

Genre Colombe

Rare x	Colombe amarante grande espèce	<u>Colomba Psitta</u> v. d. la f. p. d. l.
x	Le même individu petite espèce	<u>Colomba Psitta</u> id.

	Le Coloubar vert du Sénégal	<u>Columba viridis</u>
Rare	Colombe au coup de poignard	<u>Columba crassus & sanguinea</u>
	X Colombe à gorge lunachelle	<u>Columba chalcopseus</u>
	X Colombe Phasianelle	<u>Columba phasianella (manilla)</u>
9449?	X Colombe Pauputan	<u>Columba Pauputan</u> - <u>Her</u> <u>masianus</u>
	X Colombe à tête noire	<u>Columba</u> .
	X Colombe Hurukusu	<u>Columba purpurata</u> (Timor)
9338	X Colombe galline Pigmée	<u>Columba minima</u>
	X Colombe Pinon	<u>Columba Pinon</u> (de vaigion)

genre Pigeon

Rare	X Pigeon de Nicobar	<u>Columba nicobarica</u>
	X Nainco blanc Muscadivore	<u>Columba alba</u>

genre Tourterelle

9336	Tourterelle Cocotzin	<u>Columba Pectorata</u>
	X Tourterelle Noutte ou Nainat Noup	<u>Columba speciosa</u>
	X Tourterelle à queue écaillée	<u>Columba squamata</u>
9311	X Tourterelle d'Europe	<u>Columba turtur</u>

genre Cinamon

X	Cinamon Aye	<u>Cinamon</u>
---	-------------	----------------

genre Ganga

	Ganga Brulé	<u>Pterocles exilis</u>
	Ganga Brulé femelle	<u>Pterocles caesus</u>
X	francolin Luvette femelle	<u>Scardip dorsata</u>

3^e Ordre

Les gallinacées

4^e Ordre

Les échassiers

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| x L'agami ou oiseau Trompette | <u>Scolopax cristatus</u> |
| x Outarde grande espèce du Sénégal | <u>otid arabis</u> |
| x Outarde d'Europe | <u>otid tunda</u> |

3

genre Nale

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Nale Eiklin | <u>Nallus philippensis</u> |
| Nale de genêt | <u>Nallus Croy</u> |
| Le même individu (variété) | id |
| Le même (autre variété) | <u>Nallus Croy</u> |
| Nale à masque noir des Philippines. | <u>Nallus Nigres</u> |
| Nale d'Europe | <u>Nallus Croy</u> |
| gloriole à collier | <u>gloriole Navia</u> |

7

genre Vanneau

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| Vanneau armé du Sénégal | <u>Tringa senegal</u> |
| Vanneau armé de Cayenne | <u>Tringa Cayanaensis</u> |
| le Combattant à platron | <u>avis pugaop</u> |

3

genre Pluvier

Le Pluvier Du Sénégal	<u>Pluvianus</u>
La manbèche Noire	<u>Tringa islandica.</u>
Le Pluvier Pie Du Sénégal	<u>Charadrius Duvaucelii</u>
Le petit pluvier à Collier d'or	<u>Charadrius hiaticula</u>

4

genre Ibis

* Courlis Rouge	<u>Scutellaria Ruber</u>
Nare * l'ibis sacré	<u>Ibis Religiosa</u>

2

genre Héron

* Héron ouori	<u>Ardea tigrina</u>
---------------	----------------------

1

genre Aigrette

* L'aigrette à tête Noire	<u>Ardea Rufescens</u>
* La petite aigrette	<u>Ardea garzetta</u>
* La grande aigrette	<u>Ardea egretta</u>
* Crabier De Mahon	<u>Ardea Cornuta</u>
* Crabier De mahon en plumage complet	<u>Ido</u>
* Crabier couleur d'acier	<u>Ardea philippensis</u>

6

genre Jacana.

Jacana Canelle	<u>Pana africana</u>
Jacana à cou Noir	<u>Pana</u>

2

Genre Spatule

1 Spatule blanche ————— Spatula leucorodia

2 genre Poule d'eau

+ Poule Sultan verte ————— Gallinula verdia

+ le même individu ————— id —

3

genre grèbifoulque

grèbifoulque ou helione De Surinam — Platys Surinamensis

5^e ordre

Les Palmipèdes

genre Cormoran

+ Cormoran à ventre blanc — Carbo

genre albatron

+ albatron fuligineux — Diomedea caudata

+ albatron du Cap —

+ albatron du Cap à ventre blanc —

6

genre Pétrel

+ Pétrel cendré — Procellaria cinerea

Genre Mouette

Mouette à Mugue grise ——— Larus glaucus
 Mouette à Damier ——— Larus nauius

Genre Sterne

Sterne Pierre garin ——— Sterna hirundo

Genre Nyncope

Bec en Oiseau ——— Nyncope nigra

Genre Canard

Le Pilet à queue argüe ——— Anas deuta

Genre Cygne

× Cygne blanc — adulte ——— Anas alor
 × Cygne blanc — jeune âge ——— Anas alor

Genre Sarcelle

Sarcelle de madagascar ——— Anas madagascariensis
 Son plumage complet ———

Genre Pingouin

× Pingouin grande espèce ——— Alca impennis
 × Pingouin gris ——— Alca tetracula

Genre manchot

× Le Petit manchot de la nouvelle Zelande ——— Apptenodita

Oiseaux non classés ——— 5.

Les Membres

Composant la Commission de Surveillance du Muséum
d'Histoire Naturelle de la ville de Nantes Certifie
l'exactitude du présent Catalogue d'après la
vérification qu'il ont faite des individus qui y sont
désignés lesquels présentent un nombre égal
de Cinq cent soixante treize oiseaux, égal à celui
constaté par la Commission en Novembre 1832.

La Séance à Nantes le 10 Mai 1833,

E. D. Pichet ... A. D. Belville

Choctouneau

Marion D. Bracé